

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-513923

ND: 30293

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 775

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : MESMOUDI FOUAD

Date de naissance : 05/12/1947

Adresse : 35 Bd Pasteur 1^{er} étage n°3 TANGER

Tél : 0664475347

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 21-01-2020

Nom et prénom du malade : MESMOUDI FOUAD

Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Maladie chronique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TANGER

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 13/06/2020

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21-01-2020	Cardiologie + ECG	1	#300,00	INP : 16 0006540 Dr. BELAOUCHI Fayçal Cardiologue INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE TANGER 29, RUE NADOR, 90 040 TANGER

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	21/01/2020	4945,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. BELAOUCHI Fayçal Cardiologue INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE TANGER 29, RUE NADOR, 90 040 TANGER	21/01/2020	Echographie cardiologique	#1000,00
Laboratoire BioHamman	16.02.2020	B3 FL	50.00 H


Laboratoire Médical		AUXILIAIRES MEDICAUX				Montant détaillé des Honoraires
Cachet et signature du Laboratoire	Date des Actes	Nombre				
3d, Pasteur 35 - 1er étage N°22 Tel / Fax : 05 39 33 00 22		AM	PC	IM	IV	


RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 B G	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS

I
CV
T



INSTITUT CARDIO-VASCULAIRE DE TANGER

29, RUE NADOR 90 040 TANGER

TEL : 05 39 33 45 75 / 76

FAX : 05 39 33 45 78



160006540

Dr. Fayçal BELAOUCHI
Cardiologue Interventionnel

Date :

21-01-2020

Nom et Prénom du patient :

Nesmaedi Fouad

* 1) Fibrocand 180

S.V

1 cp/j uat

100,00 x 3

2) larlex 500

S.V

1/2 cp/j uat

404,00 x 7
302,00

3) Kaudegric 160

S.V

1 cp/j uat

35,70 x 10

* 4) Tecquil 1,25

S.V

1 gel/j sr

42,00 x 3

* 5) LD.Nr 40

S.V

1 cp/j sr

159,00 x 4
155,90 x 2

6) Breyet Inontel

S.V

1 cp/j

au Brecker
23,20 x 3



Dr. BELAOUCHI Fayçal
Cardiologue
INSTITUT CARDIO-VASCULAIRE DE TANGER
29, RUE NADOR 90 040 TANGER

T = 194540



PHARMACIE DE LA PLAGE

7.av youssef ibn tacheffine . TANGER

DOCTEUR EN PHARMACIE

R.C :32780

Patente:50484331

T.V.A :

C.N.S.S:6044060

Banque:164 640 21211 1860091 0004 09

Tél :0539 940974 FA

Le 21/01/2020

FACTURE N°515554

N° ICE : 000506552000096

MESMOUDI FOUAD

N° IF : 81108657

ICE N° :

Qté	Désignation	PPV Brut Unitaire	% Remise	PPV NET Remisé	Total BRUT	Total REMISE	T o t a l NET TTC	Dont TVA	% Taux	
7	LASILIX SPECIAL 500MG	407,00	0,00	407,00	2 849,00		2 849,00			
1	LASILIX SPECIAL 500MG	302,00	0,00	302,00	302,00		302,00			
10	KARDEGIC 160MG ADULT	35,70	0,00	35,70	357,00		357,00			
3	TECPRIL 1.25MG	40,00	0,00	40,00	120,00		120,00			
4	LD-NOR 40MG B/30	159,00	0,00	159,00	636,00		636,00			
2	LD-NOR 40MG B/30	155,90	0,00	155,90	311,80		311,80			
3	BOURGET INOSIT COMPRIMES	23,20	0,00	23,20	69,60		69,60	4,55	7,00	
3	FIBROCARD 180MG	100,00	0,00	100,00	300,00		300,00			
										
DROIT TIMBRE 0.25%		BRUT TTC			0,00	- Remise		0,00	= NET TTC	4 945,40
Nombre d'Articles : 8		TVA 7% Base :		65,00	Montant :		4,55	TVA 20% Base :		Montant

Arrêté la présente facture à la somme de :

Quatre Mille Neuf Cent Quarante Cinq Dirhams et 40 centimes.

I
CV
T



29, RUE NADOR 90 040 TANGER

TEL : 05 39 33 45 75 / 76

FAX : 05 39 33 45 78



160006540

Dr. Fayçal BELAOUCHI

Cardiologue Interventionnel

INSTITUT CARDIO-VASCULAIRE DE TANGER

Date :

21-01-2020

Nom et Prénom du patient :

Youssef Farad

- NFS
- ionog (Na⁺, K⁺)
- urée
- Ab glycémie
- TGO - TGP

Laboratoire Biomman
D'analyse Médicale
Bd. Pasteur 35 - 1er étage N°2 - Tanger
Tel / Fax : 05 39 33 00 22

Dr. BELAOUCHI Fayçal
Cardiologue
INSTITUT CARDIO-VASCULAIRE DE TANGER
29, RUE NADOR 90 040 TANGER

**Laboratoire d'Analyse
Médicale**



**مختبر التحاليل
الطبية**

Dr Sidi Mohamed Ben Hammane

BIOHAMMAN

الدكتور سيدي محمد بنحمان

FACTURE: 4019/2020

TANGER le
Nom et prénom
Référence
Médecin prescripteur

10/02/2020
MR MESMOUDI FOUAD
18A18
Docteur FAYCAL BELAOUCHI

Acte de biologie demandé	Cotation (B)
NFS. HEMOGRAMME	75
SODIUM SERIQUE (NATREMIE, NA)	30
POTASSIUM SERIQUE (KALIEMIE, K)	30
CREATININE SERIQUE	30
Hb GLYCOSYLEE. HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE HBA1C	108
TRANSAMINASES GOT+GPT	101
Total du (B)	B 374
Prise de sang (PC)	0,00 DH
Montant en DH	500,00 DH

Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de: CINQ CENT DIRHAMS

**Laboratoire Biohamman,
D'analyse Médicale**
Bd. Pasteur 35, 1^{er} étage N°2 - Tanger
Tel / Fax : 05 39 33 00 22

I
CV
T

29, RUE NADOR 90 040 TANGER

TEL : 05 39 33 45 75 / 76

FAX : 05 39 33 45 78

e-mail : directionicvt@gmail.com



160006540

S.T.E CIVILE PROFESSIONNELLE
INSTITUT
CARDIO-VASCULAIRE
DE TANGER

FACTURE N° 077

DATE 21 Janvier 2020

PATIENT : Mr. MESMOUDI Fouad

Date entrée :

Date sortie :

Unité	PRESTATIONS	P. U.	MONTANTS
1	Forfait Consultation cardiologie + E.C.G.		300,00
1	Forfait Echographie Cardiaque		1.000,00
	NET A PAYER		1.300,00

ARRETEE CETTE PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

MILLE TROIS CENT DIRHAMS

RGL PAR CHEQUE

N° : 1935134179
BANQUE : CDM
DATE : 21-01-2020
MONTANT : 1300,00S.C.P.
INSTITUT CARDIO VASCULAIRE
DE TANGER
29, Rue de Nador - Tanger 90000
Tél.: 0539 33 45 75 / 76 Fax: 0539 33 45 78

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



6 118001 081189

Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC® 160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



6 118001 081189

Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

KARDEGIC[®]

160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

Poudre pour solution
buvable

30 sachets-dose

Voie orale

SANOFI

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE

288 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 160 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines affections du cœur et des vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE AVANT UTILISATION.

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

LOT : 9MA078
PER.: 10 2020

KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



6 118001 081189

Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Fibrocard® 180 mg

CHLORHYDRATE DE VERAPAMIL

Minigranules

LOT 19C06 2

EXP 03 2023

PPV 100.00 DH

Voie Orale

30 gélules

FIBROCARD 180 mg
30 gélules



Rembourable AMO



Fibrocard® 180 mg

CHLORHYDRATE DE VERAPAMIL

Minigranules

LOT 19C06 2

EXP 03 2023

PPV 100.00 DH

Voie Orale

30 gélules

FIBROCARD 180 mg
30 gélules



Rembourable AMO



Fibrocard® 180 mg

CHLORHYDRATE DE VERAPAMIL

Minigranules

LOT 19C06 2

EXP 03 2023

PPV 100.00 DH

Voie Orale

30 gélules

FIBROCARD 180 mg
30 gélules



Rembourable AMO



 **SMB**

بورجيت اينوزيتول

Bourget Inositol

Cholérétique, lipotrope

de 20

p.comp. eff.

300 mg

50 mg

100 mg

200 mg

1 comprimé effervescent

par son alcalinité potentielle, est utilisée dans le traitement de l'hyperacidité
ailleurs une activité cholérétique.

, facteur lipotrope, confère au Bourget-Inositol, des propriétés protectrices du
surcharge lipidique : les acides biliaires sécrétés lors d'une augmentation de la
réction du cholestérol et des phospholipides.

raîne digestive

ADMINISTRATION :

en 2 prises par jour à prendre le matin à jeun, ou 1/4 d'heure avant ou après le

1/2 verre d'eau tiède de préférence.

DOIRE :

comprimé.

ium, il faut l'utiliser avec précaution chez les malades soumis à un régime sans

ge

produit comme les autres

santé

actif

is de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger
médicaments

ents qu'à bon escient

scrits comme vous le conseille votre médecin

ents dont vous avez besoin

scriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas,
seule initiative

s médicaments : suivez ces conseils

prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - CASABLANCA

030899F56071P091000

Bourget Inositol

LOT 96009 4
EXP 08/2022
PPV 23DH20

بورجيت اينوزيتول

Bourget Inositol

Cholérétique, lipotrope

de 20

p.comp. eff.

300 mg

50 mg

100 mg

200 mg

1 comprimé effervescent

par son alcalinité potentielle, est utilisée dans le traitement de l'hyperacidité
ailleurs une activité cholérétique.

, facteur lipotrope, confère au Bourget-Inositol, des propriétés protectrices du
surcharge lipidique : les acides biliaires sécrétés lors d'une augmentation de la
réction du cholestérol et des phospholipides.

raîne digestive

ADMINISTRATION :

en 2 prises par jour à prendre le matin à jeun, ou 1/4 d'heure avant ou après le

1/2 verre d'eau tiède de préférence.

DOIRE :

comprimé.

ium, il faut l'utiliser avec précaution chez les malades soumis à un régime sans

ge

produit comme les autres

santé

actif

is de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger
médicaments

ents qu'à bon escient

scrits comme vous le conseille votre médecin

ents dont vous avez besoin

scriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas,
seule initiative

s médicaments : suivez ces conseils

prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - CASABLANCA

030899F56071P091000

Bourget Inositol

LOT 96009 4
EXP 08/2022
PPV 23DH20

بورجيت اينوزيتول

Bourget Inositol

Cholérétique, lipotrope

de 20

p.comp. eff.

300 mg

50 mg

100 mg

200 mg

1 comprimé effervescent

par son alcalinité potentielle, est utilisée dans le traitement de l'hyperacidité
ailleurs une activité cholérétique.

, facteur lipotrope, confère au Bourget-Inositol, des propriétés protectrices du
surcharge lipidique : les acides biliaires sécrétés lors d'une augmentation de la
réction du cholestérol et des phospholipides.

raîne digestive

ADMINISTRATION :

en 2 prises par jour à prendre le matin à jeun, ou 1/4 d'heure avant ou après le

1/2 verre d'eau tiède de préférence.

DOIRE :

comprimé.

ium, il faut l'utiliser avec précaution chez les malades soumis à un régime sans

ge

produit comme les autres

santé

actif

is de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger
médicaments

ents qu'à bon escient

scrits comme vous le conseille votre médecin

ents dont vous avez besoin

scriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas,
seule initiative

s médicaments : suivez ces conseils

prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - CASABLANCA

030899F56071P091000

Bourget Inositol

LOT 96009 4
EXP 08/2022
PPV 23DH20

تكتبريل[®]
رامبيريل

1,25 ملغ



40,00



30 كبسولة
عن طريق الفم

تكتبريل[®]
رامبيريل

1,25 ملغ



30 كبسولة
عن طريق الفم



40,00

تكتبريل[®]
رامبيريل

1,25 ملغ



30 كبسولة
عن طريق الفم



40,00

LOT : 200133
UT AV : 01/2023
PPV : 155,90DH

PPV (DH) : LOT N° : UT. AV :

AMM n° 256/16DMP/21/NCV

التركيبية :
أتورفاستاتين كالسيوم معادل لأتورفاستاتين 40 ملغ
المكونات : قرص ملبس واحد.
سواغ ذو تأثير معروف : لاكتوز مونوهيدرات
شروط الاستعمال :
لا يترك في متناول و مرأى الأطفال
يجب قراءة النشرة بعناية قبل الإستعمال
يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes enceinte ou
tenez de l'être. Ne prenez pas ce médicament si vous êtes
en âge d'avoir des enfants, sauf si vous utilisez une méthode
de contraception fiable.
لا تتناولوا هذا الدواء إذا كنتم حوامل أو تعتدنون بطفلكم
أو إن كنتم في سن الإنجاب إلا إذا كنتم تستخدمون وسيلة
طريقة فعالة لمنع الحمل.

CE MÉDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT
هذا الدواء + الحمل = ممنوع

COMPOSITION :
Atorvastatine calcium équivalent à Atorvastatine..... 40 mg
Excipients : q.s.p..... 1 comprimé pelliculé
Excipient à effet notoire : Lactose Monohydraté

CONDITIONS D'EMPLEI :
Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants
Lire attentivement la notice avant utilisation
A conserver à une température inférieure à 25 °C

COOPER
PHARMA

أقراص ملبسة

30 x 1

أتورفاستاتين
لأتور

40
ملغ
أقراص ملبسة



LD-NOR 40mg
30 comprimés pelliculés

Fabriqué par : COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri,
20110 Casablanca
AMINA DAOUDI :
Pharmacien responsable
Précautions d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets
provenant de ces médicaments :
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures
ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.
Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
يجب أن لا يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي
كيفية التخلص من الأدوية الغير المستخدمة. سؤل هذه التدابير في حماية البيئة.

جدول أ (Liste I) (لا)

RESPECTER LES ORDRES PRÉSCRITES
أحرز الجرعات الموصوفة
Uniquement sur ordonnance
لا يسلم إلا بوصفة طبية

LOT : 200133
UT AV : 01/2023
PPV : 155,90DH

PPV (DH) : LOT N° : UT. AV :

AMM n° 256/16DMP/21/NCV

التركيبية :
أتورفاستاتين كالسيوم معادل لأتورفاستاتين 40 ملغ
المكونات : قرص ملبس واحد.
سواغ ذو تأثير معروف : لاكتوز مونوهيدرات
شروط الاستعمال :
لا يترك في متناول و مرأى الأطفال
يجب قراءة النشرة بعناية قبل الإستعمال
يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes enceinte ou
intérez de l'être. Ne prenez pas ce médicament si vous êtes
en âge d'avoir des enfants, sauf si vous utilisez une méthode
de contraception fiable.
لا تتناولوا هذا الدواء إذا كنتم حوامل أو تعتزمون الحمل
أو إذا كنتم في سن الإنجاب إلا إذا كنتم تستخدمون
طريقة فعالة لمنع الحمل

CE MÉDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT
هذا الدواء + الحمل = ممتنع

COMPOSITION :
Atorvastatine calcium équivalent à Atorvastatine..... 40 mg
Excipients : q.s.p..... 1 comprimé pelliculé
Excipient à effet notoire : Lactose Monohydraté

CONDITIONS D'EMPLEI :
Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants
Lire attentivement la notice avant utilisation
A conserver à une température inférieure à 25 °C

COOPER
PHARMA

أقراص ملبسة

30 x 1

أتورفاستاتين
للا-زور

40
ملغ
أقراص ملبسة



LD-NOR 40mg
30 comprimés pelliculés

Fabriqué par : COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri,
20110 Casablanca
AMINA DAOUDI :
Pharmacien responsable
Précautions d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets
provenant de ces médicaments :
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures
ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.
Ces mesures permettront de protéger l'environnement.
يجب أن لا يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي
كيفية التخلص من الأدوية الغير المستخدمة. سؤل هذه التدابير في حماية البيئة.

جدول أ (Liste II) (لا)

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES
احترم الجرعات الموصوفة
Uniquement sur ordonnance
لا يسلم إلا بوصفة طبية

40 ملغ

عن طريق الفم


لد-نور[®]

أتورفاستاتين

قرصا ملبسا

30 x 

LOT: 180185 PER: 02-21
PPV: 159,00DH



COOPER
PHARMA

40 ملغ

عن طريق الفم

لد-نور[®]

أتورفاستاتين

قرصا ملبسا

30 x 

LOT: 180185 PER: 02-21
PPV: 159,00DH



COOPER
PHARMA

40 ملغ

عن طريق الفم


لد-نور[®]

أتورفاستاتين

قرصا ملبسا

30 x 

LOT: 180185 PER: 02-21
PPV: 159,00DH



COOPER
PHARMA

40 ملغ

عن طريق الفم

لد-نور[®]

أتورفاستاتين

قرصا ملبسا

30 x 

LOT: 180185 PER: 02-21
PPV: 159,00DH



COOPER
PHARMA

EXP

Lot

SN

CIP

Lasilix Spécial® 500 mg**RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES**

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE – LISTE II


LASILIX® SPÉCIAL
+ GROSSESSE
= DANGER
**Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf
 en l'absence d'alternative thérapeutique.**

03400933845384

10631YXH1E3E4R

9N53A

07/2022


 médicaments
 non utilisés
 à rapporter
 en pharmacie

**TRIEZ VOS
 EMBALLAGES**

 plaquette
 plastique vide
 à jeter

 étui carton
 vide
 à recycler

 CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
 VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE
Composition :
 Furosémide 500 mg
 pour un comprimé sécable.

Excipient à effet notoire : lactose.

Voir la notice pour plus d'informations.

sanofi-aventis France
 82, avenue Raspail
 94250 Gentilly - France
 Médicament autorisé
 n° 34009 3384538 4

Lasilix® Spécial 500 mg

furosémide

Voie orale

30 comprimés sécables
 Sanofi-aventis Maroc
 Route de Rabat - R.P.1
 Ain sebaâ Casablanca
 LASILIX SPECIAL 500MG
 B30 CP
 ppv : 302,00 DH
 5 118001 082001

SANOFI

Lasilix[®] Spécial 500 mg

furosénide

Voie orale

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
LASILIX SPECIAL 500MG
B30 CP
PPV : 407,00 DH



30 comprimés sécables

SANOFI 

Lire la notice avant utilisation.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions particulières de conservation :

Conserver les comprimés dans le conditionnement d'origine,
à l'abri de la lumière.

EXP Lot SN CIP

Lasilix Spécial[®] 500 mg

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE – LISTE II



**LASILIX[®] SPÉCIAL
+ GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf
en l'absence d'alternative thérapeutique.**

03400933845384

N/A

8L16A

04/2021



médicaments
non utilisés

à rapporter
en pharmacie

**TRIEZ VOS
EMBALLAGES**



plaquette
plastique vide

à jeter

étui carton
vide

à recycler

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

Lasilix[®] Spécial 500 mg

furosénide

Voie orale

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
LASILIX SPECIAL 500MG
B30 CP
PPV : 407,00 DH



30 comprimés sécables

SANOFI 

Lire la notice avant utilisation.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions particulières de conservation :

Conserver les comprimés dans le conditionnement d'origine,
à l'abri de la lumière.

EXP Lot SN CIP

Lasilix Spécial[®] 500 mg

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE – LISTE II



**LASILIX[®] SPÉCIAL
+ GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf
en l'absence d'alternative thérapeutique.**

03400933845384

N/A

8L16A

04/2021



médicaments
non utilisés

à rapporter
en pharmacie

**TRIEZ VOS
EMBALLAGES**



plaquette
plastique vide

à jeter

étui carton
vide

à recycler

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

Lasilix[®] Spécial 500 mg

furosénide

Voie orale

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
LASILIX SPECIAL 500MG
B30 CP
PPV : 407,00 DH



30 comprimés sécables

SANOFI 

Lire la notice avant utilisation.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions particulières de conservation :

Conserver les comprimés dans le conditionnement d'origine,
à l'abri de la lumière.

EXP Lot SN CIP

Lasilix Spécial[®] 500 mg

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE – LISTE II



**LASILIX[®] SPÉCIAL
+ GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf
en l'absence d'alternative thérapeutique.**

03400933845384

N/A

8L16A

04/2021



médicaments
non utilisés

à rapporter
en pharmacie

**TRIEZ VOS
EMBALLAGES**



plaquette
plastique vide

à jeter

étui carton
vide

à recycler

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

Lasilix[®] Spécial 500 mg

furosénide

Voie orale

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
LASILIX SPECIAL 500MG
B30 CP
PPV : 407,00 DH



30 comprimés sécables

SANOFI 

Lire la notice avant utilisation.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions particulières de conservation :

Conserver les comprimés dans le conditionnement d'origine,
à l'abri de la lumière.

EXP Lot SN CIP

Lasilix Spécial[®] 500 mg

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE – LISTE II



**LASILIX[®] SPÉCIAL
+ GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf
en l'absence d'alternative thérapeutique.**

03400933845384

N/A

8L16A

04/2021



médicaments
non utilisés

à rapporter
en pharmacie

**TRIEZ VOS
EMBALLAGES**



plaquette
plastique vide

à jeter

étui carton
vide

à recycler

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

Lasilix[®] Spécial 500 mg

furosénide

Voie orale

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
LASILIX SPECIAL 500MG
B30 CP
PPV : 407,00 DH



30 comprimés sécables

SANOFI 

Lire la notice avant utilisation.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions particulières de conservation :

Conserver les comprimés dans le conditionnement d'origine,
à l'abri de la lumière.

EXP Lot SN CIP

Lasilix Spécial[®] 500 mg

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE – LISTE II



**LASILIX[®] SPÉCIAL
+ GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf
en l'absence d'alternative thérapeutique.**

03400933845384

N/A

8L16A

04/2021



médicaments
non utilisés

à rapporter
en pharmacie

**TRIEZ VOS
EMBALLAGES**



plaquette
plastique vide

à jeter

étui carton
vide

à recycler

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

Lasilix[®] Spécial 500 mg

furosénide

Voie orale

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
LASILIX SPECIAL 500MG
B30 CP
PPV : 407,00 DH



30 comprimés sécables

SANOFI 

Lire la notice avant utilisation.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Précautions particulières de conservation :

Conserver les comprimés dans le conditionnement d'origine,
à l'abri de la lumière.

EXP Lot SN CIP

Lasilix Spécial[®] 500 mg

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE – LISTE II



**LASILIX[®] SPÉCIAL
+ GROSSESSE
= DANGER**

**Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf
en l'absence d'alternative thérapeutique.**



médicaments
non utilisés

à rapporter
en pharmacie

**TRIEZ VOS
EMBALLAGES**



plaquette
plastique vide

à jeter

étui carton
vide

à recycler

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

