

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° R19- 0029048

NR-30326

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

#### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : <b>0817</b>	Société : <b>R.A.M</b>	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre : <b>Retraite</b>
Nom & Prénom : <b>Benouhouh Maria</b>		
Date de naissance : <b>6/8/1963</b>		
Adresse : <b>oued Sarah Bourkoune</b>		
Tél. : <b>066.61.666.50</b>	Total des frais engagés :	<b>2.144,80 Dhs</b>

#### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Docteur Ilham  
SLASSI CHRAIBI  
Professeur Neurologie**

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : **BENOUHOH MARIA** Age: .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : **Affection musculaire**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Signature de l'adhérent(e) :

Le : **25/6/2020**

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
4/6/20	Cg	Co		Docteur HASSI CHRAIBI Professeur Neurologue

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>PHARMACIE OULED SALEH</b> Dr. Mouna MAALAOUI C.R Ouled Saleh, Douar Lahouad par Bouskoura - Tél : 0522 50 22 77	04/06/2020	565,40

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>LABORATOIRE POLYBIC ANNAZIAOUAKALNA Bd. My. Idress Fer - Casablanca Tél. : 05 22 86 01 90 Fax : 05 22 86 67 54</i>	<i>06/10/2010</i>	<i>B.1130+PLT</i>	<i>1579,40 DH</i>

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION


The diagram illustrates a dental arch with numbered teeth (1 through 8) on both the upper and lower arches. The arches are oriented with point H at the top, G to the right, B to the bottom, and D to the left. This orientation defines a coordinate system for the dental chart.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **[Création, remont, adjonction]**



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION



مصحة " كاليفورنيا " الدار البيضاء .

Urgences Médico-Chirurgicales 24h / 24h

مستعجلات 24\24 ساعة

4/6/10

Maria Bendahoud.

~~196,80x2~~

~~- No Dep~~

~~109,00x2~~

~~l of I maten~~

~~- D Stress~~

~~16,80x2~~

~~- Spasmag x 2/j~~

~~19x2/j if~~

~~15cc~~

~~2 mois~~

PHARMACIE OULED SALEH  
Dr. Mounir MAALAOUI  
Ouled Saleh, Souar Lahouaoura  
Tél : 0522 59 02 75

Docteur Ihab  
SASSI RAIBI  
Spécialisé en neurologie

545 ، شارع المنظر العام - كاليفورنيا - الدار البيضاء

545 , Boulevard Panoramique - Californie - Casablanca

الفاكس : 0522 50 76 98 - الهاتف : 0522 52 55 55 - Fax : 0522 50 80 80

E-mail : cliniquecalifornie@gmail.com العنوان الإلكتروني :

LOT  
EXP  
PPV

200529

03 2023  
46.90

LOT  
EXP  
PPV

200529

03 2023  
46.90

**NO-DEP® 50mg**

Sertraline

**COMPOSITION :**

Sertraline chlorhydrate (DCI) ..... 50 mg par comprimé.

Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Amyglycolate sodique, Stéarate de magnésium, Talc, HPMC E-15, Indigo carmine lake, Dioxyde de titane, Propylène glycol, Alcool isopropylique, Eau purifiée.

**FORMES ET PRÉSENTATIONS :**

NO-DEP 50 mg, comprimés pelliculés sécables, Boîte de 15, 30 et de 60.

**CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE**

Le composant actif de NO-DEP® est la sertraline. La sertraline appartient à un groupe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS); ces médicaments sont utilisés pour traiter la dépression et/ou des troubles anxieux.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

- Episodes dépressifs majeurs.
- Prévention des récidives d'épisodes dépressifs majeurs.
- Troubles panique, avec ou sans agoraphobie.
- Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez l'adulte ainsi que chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.
- Trouble anxiété sociale.
- Etat de stress post-traumatique (ESPT).

**POSÉOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Les comprimés de sertraline peuvent être administrés pendant ou en dehors des repas.

Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir.

La dose habituelle est:

***Adultes:***

Dépression et trouble obsessionnel compulsif:

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

Trouble panique, trouble anxiété sociale et état de stress post-traumatique:

Dans le trouble panique, le trouble anxiété sociale et le trouble de stress post-traumatique, le traitement doit être débuté à la dose de 25 mg/jour, qui est augmentée à 50 mg par jour après une semaine.

La dose quotidienne peut ensuite être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

***Enfants et adolescents:***

NO-DEP® ne doit être utilisé que pour traiter les enfants et les adolescents souffrant de TOC âgés de 6 à 17 ans.

Troubles obsessionnels compulsifs:

***· Enfants âgés de 6 à 12 ans:***

la dose initiale recommandée est de 25 mg une fois par jour. Après une semaine, votre médecin peut augmenter cette dose jusqu'à 50 mg/jour. La dose maximale est de 200 mg/jour.

***· Enfants âgés de 13 à 17 ans:***


la dose initiale recommandée est de 50 mg/jour. La dose maximale est de 200 mg/jour.

Si vous souffrez de problèmes de foie ou des reins, veuillez en informer votre médecin et suivre

Durée du traitement : votre médecin vous indiquera la durée pendant laquelle vous devrez prendre la substance active et de la manière dont vous répondrez au traitement. Plusieurs semaines de traitement peuvent être nécessaires pour que les symptômes commencent à s'améliorer. Le traitement de la dépression doit en général continuer au-delà de la fin de la phase d'amélioration.

**CONTRE INDICATIONS :**

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Un traitement concomitant par inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, notamment les médicaments de type IMAO (par exemple le linézolide) est contre-indiqué.
- La prise concomitante de pimozide est contre-indiquée.



**NO-DEP® 50mg**

Sertraline

**COMPOSITION :**

Sertraline chlorhydrate (DCI) ..... 50 mg par comprimé.

Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Amyglycolate sodique, Stéarate de magnésium, Talc, HPMC E-15, Indigo carmine lake, Dioxyde de titane, Propylène glycol, Alcool isopropylique, Eau purifiée.

**FORMES ET PRÉSENTATIONS :**

NO-DEP 50 mg, comprimés pelliculés sécables, Boîte de 15, 30 et de 60.

**CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE**

Le composant actif de NO-DEP® est la sertraline. La sertraline appartient à un groupe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS); ces médicaments sont utilisés pour traiter la dépression et/ou des troubles anxieux.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

- Episodes dépressifs majeurs.
- Prévention des récidives d'épisodes dépressifs majeurs.
- Troubles panique, avec ou sans agoraphobie.
- Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez l'adulte ainsi que chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.
- Trouble anxiété sociale.
- Etat de stress post-traumatique (ESPT).

**POSÉOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Les comprimés de sertraline peuvent être administrés pendant ou en dehors des repas.

Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir.

La dose habituelle est:

***Adultes:***

Dépression et trouble obsessionnel compulsif:

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

Trouble panique, trouble anxiété sociale et état de stress post-traumatique:

Dans le trouble panique, le trouble anxiété sociale et le trouble de stress post-traumatique, le traitement doit être débuté à la dose de 25 mg/jour, qui est augmentée à 50 mg par jour après une semaine.

La dose quotidienne peut ensuite être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

***Enfants et adolescents:***

NO-DEP® ne doit être utilisé que pour traiter les enfants et les adolescents souffrant de TOC âgés de 6 à 17 ans.

Troubles obsessionnels compulsifs:

***· Enfants âgés de 6 à 12 ans:***

la dose initiale recommandée est de 25 mg une fois par jour. Après une semaine, votre médecin peut augmenter cette dose jusqu'à 50 mg/jour. La dose maximale est de 200 mg/jour.

***· Enfants âgés de 13 à 17 ans:***


la dose initiale recommandée est de 50 mg/jour. La dose maximale est de 200 mg/jour.

Si vous souffrez de problèmes de foie ou des reins, veuillez en informer votre médecin et suivre

Durée du traitement : votre médecin vous indiquera la durée pendant laquelle vous devrez prendre la substance active et de la manière dont vous répondrez au traitement. Plusieurs semaines de traitement peuvent être nécessaires pour que les symptômes commencent à s'améliorer. Le traitement de la dépression doit en général continuer au-delà de la fin de la phase d'amélioration.

**CONTRE INDICATIONS :**

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Un traitement concomitant par inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, notamment les médicaments de type IMAO (par exemple le linézolide) est contre-indiqué.
- La prise concomitante de pimozide est contre-indiquée.



# D-Stress

**synergia**  
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE  
DESTINÉS AUX ADULTES ET  
ADOLESCENTS STRESSÉS



Les nutriments apportés par D-stress permettent d'adopter rapidement l'organisme à une situation de stress et d'en diminuer les conséquences comme par exemple la fatigue.

D-Stress est un complément alimentaire, pour combattre les effets du stress d'origine endogène ou exogène, permettant de compenser les besoins accrus en Magnésium, Vitamines B, acides aminés (arginine) et taurine.

## LE STRESS

Le stress est la réponse individuelle à un événement extérieur.

Si le stress est contrôlé, il est utile et améliore la compétitivité de l'individu, il est le garant de sa survie en lui permettant de réagir très rapidement face à un danger. Lorsque les capacités d'adaptation de l'organisme sont dépassées, le stress a des conséquences métaboliques et fonctionnelles. Lorsqu'il est prolongé, le stress est un facteur aggravant de toutes les maladies (neuromusculaires, neuropsychiques, cardiovasculaires, digestives, respiratoires, allergiques, troubles de la peau...).

Le stress entraîne la fuite urinaire du magnésium et des vitamines du groupe B, diminuant d'autant les capacités de l'organisme à s'adapter. Ce phénomène est appelé le cercle vicieux du stress.

## MAGNESIUM ET STRESS

Le magnésium est un élément essentiel de la production d'énergie, il a un effet relaxant. Il permet à l'organisme de s'adapter et diminue la fatigue consécutive à l'état de stress.

## MIEUX CONNAITRE LES COMPOSANTS DE D-STRESS

Le Magnésium est essentiel dans la production d'énergie et dans l'adaptation au stress. Le glycérophosphate de magnésium en particulier est bien absorbé et ne présente aucun inconvénient sur le plan :

Les vitamines du groupe B p l'absorption du magnésium.

La taurine améliore la fixation du et le préserve pendant les phases

La taurine possède également antioxydante.

L'arginine est un acide aminé régulateur du cortisol, médiateur du stress. Il permet également de diminuer l'absorption des graisses.

L'exigence de SYNERGIA sur la qualité des matières premières entrant dans la composition de D-Stress, apporte une réponse rapide et harmonieuse au stress physique et physiologique en contribuant à diminuer la fatigue.

## CONSEILS D'UTILISATION :

### Pour adultes et adolescents :

2 comprimés à avaler au cours des principaux repas selon les besoins.

Les doses peuvent être augmentées sur avis médical, pour répondre à une situation particulière.

### Durée recommandée :

En cure régulière ou de manière ponctuelle pour répondre à une situation de stress, ou de fatigue.

Laboratoire SYNERGIA  
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par :  
HYPHADIET - 9 Rue Rahal Meskini  
FES

(1) METTEY P. et al

DS 11/19  
11/2022

Lot:  
BLC:  
P.P.C : 109,00 DH

# D-Stress

**synergia**  
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE  
DESTINÉS AUX ADULTES ET  
ADOLESCENTS STRESSÉS



Les nutriments apportés par D-stress permettent d'adopter rapidement l'organisme à une situation de stress et d'en diminuer les conséquences comme par exemple la fatigue.

D-Stress est un complément alimentaire, pour combattre les effets du stress d'origine endogène ou exogène, permettant de compenser les besoins accrus en Magnésium, Vitamines B, acides aminés (arginine) et taurine.

## LE STRESS

Le stress est la réponse individuelle à un événement extérieur.

Si le stress est contrôlé, il est utile et améliore la compétitivité de l'individu, il est le garant de sa survie en lui permettant de réagir très rapidement face à un danger. Lorsque les capacités d'adaptation de l'organisme sont dépassées, le stress a des conséquences métaboliques et fonctionnelles. Lorsqu'il est prolongé, le stress est un facteur aggravant de toutes les maladies (neuromusculaires, neuropsychiques, cardiovasculaires, digestives, respiratoires, allergiques, troubles de la peau...).

Le stress entraîne la fuite urinaire du magnésium et des vitamines du groupe B, diminuant d'autant les capacités de l'organisme à s'adapter. Ce phénomène est appelé le cercle vicieux du stress.

## MAGNESIUM ET STRESS

Le magnésium est un élément essentiel de la production d'énergie, il a un effet relaxant. Il permet à l'organisme de s'adapter et diminue la fatigue consécutive à l'état de stress.

## MIEUX CONNAITRE LES COMPOSANTS DE D-STRESS

Le Magnésium est essentiel dans la production d'énergie et dans l'adaptation au stress. Le glycérophosphate de magnésium en particulier est bien absorbé et ne présente aucun inconvénient sur le plan :

Les vitamines du groupe B p l'absorption du magnésium.

La taurine améliore la fixation du et le préserve pendant les phases

La taurine possède également antioxydante.

L'arginine est un acide aminé régulateur du cortisol, médiateur du stress. Il permet également de diminuer l'absorption des graisses.

L'exigence de SYNERGIA sur la qualité des matières premières entrant dans la composition de D-Stress, apporte une réponse rapide et harmonieuse au stress physique et physiologique en contribuant à diminuer la fatigue.

## CONSEILS D'UTILISATION :

### Pour adultes et adolescents :

2 comprimés à avaler au cours des principaux repas selon les besoins.

Les doses peuvent être augmentées sur avis médical, pour répondre à une situation particulière.

### Durée recommandée :

En cure régulière ou de manière ponctuelle pour répondre à une situation de stress, ou de fatigue.

Laboratoire SYNERGIA  
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par :  
HYPHADIET - 9 Rue Rahal Meskini  
FES

(1) METTEY P. et al

DS 11/19  
11/2022

Lot:  
BLC:  
P.P.C : 109,00 DH



مصحة " كاليفورنيا " الدار البيضاء

## تحليلات طبية EXAMENS BIOLOGIQUES

Nom : M<sup>r</sup> Benouahad  
 Prénom : Hanane  
 Age : .....  
 Poids : ..... kg  
 Taille : ..... cm

Casablanca, le 4.1.10

E.C.G. : .....

Echocardiographie : .....

Radio Pulmonaire : .....

- ferrocéline  
- vit D3

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> N.F.S. Plaquettes           | <input type="checkbox"/> Cholestérol total                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vitesse de Sédimentation    | <input type="checkbox"/> Cholestérol HDL                     |
| <input type="checkbox"/> C.R.P.                                 | <input type="checkbox"/> Cholestérol LDL                     |
| <input type="checkbox"/> T.S.                                   | <input type="checkbox"/> Triglycérides                       |
| <input type="checkbox"/> T.P. + I.N.R                           | <input type="checkbox"/> Bilirubine directe                  |
| <input type="checkbox"/> T.C.K                                  | <input type="checkbox"/> Bilirubine indirecte                |
| <input type="checkbox"/> Fibrinogène                            | <input type="checkbox"/> SGPT                                |
| <input type="checkbox"/> ASLO                                   | <input type="checkbox"/> SGOT                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ionogramme                  | <input type="checkbox"/> Ag Hbs                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Urée                        | <input type="checkbox"/> Sérologie Hépatite C                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Créatinémie                 | <input type="checkbox"/> Sérologie HIV                       |
| <input type="checkbox"/> Acide Urique                           | <input checked="" type="checkbox"/> T3 T4 TSH Ultra Sensible |
| <input checked="" type="checkbox"/> Glycémie à jeun             | <input type="checkbox"/> Albuminurie des 24 heures           |
| <input type="checkbox"/> Hb glycosylé                           | <input type="checkbox"/> PSA                                 |
| <input type="checkbox"/> Groupage 1 <sup>er</sup> détermination | <input type="checkbox"/> D-Dinères                           |
| <input type="checkbox"/> 2 <sup>ème</sup> détermination         |  |
| <input type="checkbox"/> Troponines                             |  |
| <input type="checkbox"/> CP K(MB)                               |  |
| <input type="checkbox"/> LDH                                    |  |
| <input type="checkbox"/> BNP                                    |  |

LABORATOIRE POLYBIC  
 Dr. Amal TAOUAKALNA  
 120, Bd. My. Idriss 1er - Casablanca  
 Tel. : 05 22 86 01 90  
 Tél IFax : 05 22 86 02 84

Docteur Iham  
 Signature du médecin  
 SAASS CHU  
 Professeur Neurologie

545 ، شارع المنظر العام - كاليفورنيا - الدار البيضاء

545 , Boulevard Panoramique - Californie - Casablanca

الفاكس : 0522 50 80 80 / 0522 52 55 55 - الهاتف : Fax : 0522 50 76 98

العنوان الإلكتروني : E-mail : cliniquecalifornie@menara.ma // cliniquecalifornie@gmail.com

# LABO. D'ANALYSES MEDICALES POLYBIO

TAOUAKALNA AMAL - Pharmacien Biologiste -

120 BD. MOULAY IDRIS 1ER CASABLANCA

QUARTIER DES HOPITAUX 1 ER ETAGE

Pat.: 36350070

TVA: 42023870

## **Facture 7001**

CASABLANCA Le : 06/06/2020

Analyses effectuées le: 06/06/2020

Pour.....: **Mme BENOUHOUD MARIA EP BELGHAZI**

Sur prescription du : Dr

Code.....: 04AB184



Organisme.....: **POLYBIO**

### **Bilan:**

NFS=B80 VS=B30 IONO=B160 UREE=B30  
CREAT=B30 GLY=B30 PHOS=B40 MGE=B80  
TSHUS=B250 T3L=B200 T4L=B200


Total : **B 1130**

Montant Net : **1579.40 Dh**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

**MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF Dhs 40 Cts**

LABORATOIRE POLYBIO  
Dr. ABDI TAOUAKALNA  
120, Bd. My. Idess 1er - Casablanca  
Tél. : 05 22 86 01 90  
Tél /Fax : 05 22 86 07 51



# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

## مختبر للتحاليل الطبية بوليبو

Dr. Amal TAOUAKALNA.PHARMACIEN BIOLOGISTE.Diplômée de l'Université René Descartes PARIS V  
Diplôme d'Université Assurance de la Qualité en Biologie Médicale

Prélèvement du : 06/06/2020  
Référence : 50606759

04AB184

Patient : Mme BENOUEHOUD MARIA EP  
Médecin: Dr.  
POLYBIO


### B I O C H I M I E

Analyses	Résultats		Normes	Antécédents
Glycémie.....	<b>1.02</b>	g/l	( 0.70 - 1.10 )	0.97 (18/07/18)
Soit .....	5.66	mmol/l	( 3.8-6.01 )	5.38 (18/07/18)
Urée.....	<b>0.32</b>	g/l	( 0.15 - 0.50 )	0.38 (18/07/18)
Soit .....	5.31	mmol/l	( 2.7-7.5 )	6.31 (18/07/18)
Sodium.....	<b>138</b>	mmol/l	( 130 - 145 )	141 (16/05/14)
Potassium .....	<b>4.26</b>	mmol/l	( 3.50 à 5.00 )	3.71 (16/05/14)
Chlore.....	<b>100</b>	mmol/l	( 95 à 110 )	101 (16/05/14)
Bicarbonates.....	<b>24</b>	mmol/l	( 22 à 28 )	23 (16/05/14)
Proteines Totales .....	<b>72</b>	g/l	( 60 à 80 )	72 (16/05/14)
Calcium .....	<b>2.51</b>	mmol/l	( 2.20 à 2.55 )	2.32 (16/05/14)
Soit .....	100.40	mg/l	( 88-104 )	
Créatinine.....	<b>6.0</b>	mg/l	( 6 - 12 )	6.0 (16/05/14)
Soit .....	52.8	μmol/l	( 53-106 )	52.8 (16/05/14)
Phosphorémie .....	<b>43</b>	mg/l	( 25 - 50 )	
Soit .....	1.38	mmol/l	( 0.8-1.6 )	
Magnésium Erythrocytaire:	<b>51</b>	mg/l	( 50 - 65 )	
Soit .....	2.1	mmol/l		

### BILAN THYROIDIEN

T S H ultra sensible ...:	<b>2.33</b>	μUI/ml	( 0.25 à 5.0 )	12.5 (16/05/14)
Technique par ( AIA 360 )				
FT3 (Triiodothyroxine libre) ...: (Technique sur Mini Vidas)	<b>4.28</b>	pmol/l	( 3.50 - 8.3 )	
FT4 (Thyroxine Libre) ...: (Technique sur Mini Vidas)	<b>12.4</b>	pmol/l	( 10.6 à 23.5 )	

LABORATOIRE POLYBIO  
Dr. Amal TAOUAKALNA  
120, Bd. My. Idriss 1<sup>er</sup>, Casablanca  
Tél. : 05 22 86 01 90 / 05 22 86 07 84  
Fax : 05 22 86 01 90  
Tél/Fax : 05 22 86 07 84



Prélèvement du : 06/06/2020

Référence : 50606759



04AB184

Patient : Mme BENOUEHOUD MARIA EP

Médecin: Dr.

POLYBIO

HEMATOLOGIE

Analyses	Résultats		Normes	Antécédents
<b>NUMERATION GLOBULAIRE</b>				
Globules rouges.....	<b>4.68</b>	M/mm3	Femme (4.0 - 5.4)	4.43(18/07/18)
Hemoglobine.....	<b>13.3</b>	g/100 ml		12.0-15.5(18/07/18)
Hematocrite .....	<b>39.4</b>	%	(35 - 47)	37.5(18/07/18)
V.G.M .....	<b>84</b>	µ3	(80 - 95)	85(18/07/18)
T.C.M.H.....	<b>28</b>	pg	(27 - 32)	28(18/07/18)
C.C.M.H.....	<b>33.8</b>	%	(32 - 36)	33.6(18/07/18)
Plaquettes .....	<b>421</b>	Mille/mm3		(150.000 - 450.000) 296(18/07/18)
Globules blancs.....	<b>6600</b>	/mm3		(4.000 - 10.000) 6700(18/07/18)
<b>FORMULE LEUCOCYTAIRE</b>				
Polynucléaires Neutrophiles: soit.....	<b>73</b>	%	(50-75)	65(18/07/18)
	4818	/mm3	(2000-7500)	
Polynucléaires Eosinophiles: soit.....	<b>2</b>	%	(1-5)	03(18/07/18)
	132	/mm3	(100-400)	
Polynucléaires Basophiles...: soit.....	<b>0</b>	%	(0-1)	00(18/07/18)
	0	/mm3	(0-100)	
Lymphocytes..... soit.....	<b>18</b>	%	(25-40)	24(18/07/18)
	1188	/mm3	(1500-4000)	
Monocytes .....	<b>7</b>	%	(2-8)	08(18/07/18)
soit.....	462	/mm3	(200-800)	
<b>Vitesse de Sémentation</b>				
1ère Heure.....	<b>32</b>	mm/h	(< à 10)	20(18/07/18)

120، شارع مولاي ادريس الأول - الدار البيضاء - الهاتف: 05 22.86.07.84 / 05 22.86.01.90 - س.ت 247908 - فاكس: 05 22.86.07.84 - ص.وض.ج 36350070 - البناة 247908 - ص.وض.ج 2359976 - ص.رق.م 82.01.24

120,bd Moulay Idriss 1<sup>er</sup>, Quartier des hôpitaux, Casablanca - Tél. : 05 22 86 01 90 / 05 22 86 07 84 - Fax : 05 22 86 07 84  
RC : 247908 - PATENTE : 36350070 - CNSS : 2359976 - T.V.A. : 82.01.24 - IF : 42023870 - ICE : 001613460000056

E-mail : amaltaouakalna@gmail.com