

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS - Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc - Siège Social : 10, rue de la Liberté - Casablanca - Maroc - Téléphone : 05 22 20 45 16 16 - Fax : 05 22 20 45 16 16 - Email : contact@mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-479193

m^o 2 30628

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : *07724* Société : *RAM*
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : *BOUJAMAA JILALI*
 Date de naissance : *01/01/1957*
 Adresse : *ESsada IN°26 Sidi MAAROUF Casablanca*
 Tél. : *0666 824148* Total des frais engagés : *782,8* Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Abdelilah HBAR
 Médecin de Sport
 Médecin de Travail
 Echographie
 Sidi Maârouf Ouled Hocine
 Tél : 022 33 52 90 - Casablanca

Date de consultation : *29 MAI 2020*
 Nom et prénom du malade : *Benjamaa Itham* Age :
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : *D. gestive - mélancolie*
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *Casa* Le : *29/05/20*
 Signature de l'adhérent(e) : *[Signature]*

Docteur Abdelilah HRAR

Médecine de travail
Médecine de sport
Faculté de médecine de Rennes
Diplôme d'échographie
Faculté de médecine de Montpellier
Diététique et Nutrition
Ex. interne des hôpitaux de France
Ex. Chef de service à l'hôpital de Taroudant
Tél et Fax : 05 22 33 52 90

الدكتور عبد الإله أحرار

الدكتوراة في الطب
طب الشغل
الطب الرياضي
كلية الطب رين
دبلوم في الإيكوغرافيا
كلية الطب مونبولييه
الحمية و التغذية
داخلي سابق بمستشفيات فرنسا
رئيس قسم سابق بمستشفى تارودانت
الهاتف : 05 22 33 52 90

29 MAI 2020

Casablanca, le في الدار البيضاء، في

Bouja maâ Elhaou .

42,80 € - Avlocardyl



1
- - 0 - 0
2

99,00 € - Manef



0 - 0 - 1

99,00

5 - invero 4c -



1 ad ajen

x 14,

239,80

Abdelilah HRAR
Médecine de Sport
Faculté de médecine de Montpellier
Diplôme d'échographie
Sidi Maârouf Ouled Hadou
Tél. 05 22 33 52 90 - Casablanca

Docteur Abdelilah HRAR

Médecine de travail
Médecine de sport
Faculté de médecine de Rennes
Diplôme d'échographie
Faculté de médecine de Montpellier
Diététique et Nutrition
Ex. interne des hôpitaux de France
Ex. Chef de service à l'hôpital de Taroudant
Tél et Fax : 05 22 33 52 90

الدكتور عبد الإله أحرار

الدكتوراة في الطب
طب الشغل
الطب الرياضي
كلية الطب رين
دبلوم في الإيكوغرافيا
كلية الطب مونبوليي
الحمية و التغذية
داخلي سابق بمستشفيات فرنسا
رئيس قسم سابق بمستشفى تارودانت
الهاتف : 05 22 33 52 90

Casablanca, le 04 JUN 2020 في الدار البيضاء، في

Boujamaa. Elkam.

Pharmacie Hay Essaada
HAZW Amal
Essaada N° 262 - S. Maârouf
Tél : (02) 97.22.70
Fax : (02) 97.25.63

40,50 x6
243,00

Tandyferu



1 - 0 - 1
x trois mois

Docteur Abdelilah HRAR
Médecine de Sport
Médecine de Travail
Diplôme d'Echographie
Sidi Maârouf Ouled Hadou
Tél : 022 33 52 90 - Casablanca

AVLOCARDYL®

PROPRANOLOL

40 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter.

Composition qualitative et quantitative

Chlorhydrate de propranolol.....

Excipients : D-mannitol, gélatine, acide alginique

Forme pharmaceutique

Comprimé sécable

Classe pharmaco-thérapeutique

Bêta-bloquant.

(C : Système cardio-vasculaire)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un bêta-bloquant. Il diminue l'activité du système nerveux sympathique de régulation cardio-vasculaire.

Ce médicament est préconisé principalement dans les cas suivants :

- l'hypertension artérielle,
- la prévention des crises douloureuses de l'angor pectoris,
- après un infarctus du myocarde,
- en cas d'hyperthyroïdies,
- certaines maladies cardiaques,
- en prévention des migraines et des algies faciales,
- en prévention des saignements digestifs chez les personnes souffrant d'ulcères gastroduodénaux,
- dans certains tremblements,
- en prévention de situation stressante (trac).

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

(CONTRE - INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie connue au propranolol, ou antécédents de réaction allergique,
- **asthme et maladies des bronches et des poumons avec encombrements,**
- insuffisance cardiaque,
- bradycardie (rythme du pouls inférieur à 50 battements par minute),

41,80

PE 07

AVLOCARDYL® 40 mg

50 comprimés sécables



6 118000 010227

Manef

Magnésium Fort 300 mg
Vitamines B6/B2
Sans Sucres

COMPOSITION

- Un comprimé effervescent. Il est riche en :
- Oxyde de magnésium 300 mg
 - vitamine B6 2 mg
 - vitamine B2 6 mg



PROPRIETES :

Le magnésium occupe une place importante dans notre vie et son manque est souvent lié à un déséquilibre alimentaire. Les sportifs et les personnes âgées en particulier. MANEF® riche en magnésium, vitamines B6 et B2 permet de pallier dans certaines situations :

- alimentation déséquilibrée
- carence nutritionnelle en Magnésium, en vitamines B2 et B6 chez les personnes âgées et en cas de régime alimentaire pour un sportif
- effort physique intense, crampes musculaires, tension musculaire
- activité intellectuelle intense avec fatigue physique,
- surmenage, stress, lassitude avec irritabilité et difficultés de concentration
- croissance chez l'enfant et l'adolescent.


CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 1 comprimé effervescent par jour, à dissoudre dans un verre d'eau. Un demi comprimé pour les enfants. Un léger dépôt au fond du verre est normal. Tenir à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Bien fermer le tube après chaque utilisation.

PRESENTATION :

- Boîte de 15 comprimés effervescents.
- Boîte de 30 comprimés effervescents.

Laboratoires JUVA SANTE
8 - Rue Christophe Colomb
75008 - PARIS



INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tardyferon® 80 mg

Attendez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Prenez toujours votre médicament en suivant les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Lisez attentivement cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Demandez à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir votre médecin si vous ressentez une détérioration ou si vous vous sentez moins bien.

Cette notice :

- explique TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quel cas il est utilisé ?
- contient les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
- explique comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
- explique les effets indésirables éventuels ?
- explique comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
- explique ce qui est sur l'emballage et autres informations.

COMPOSITION QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé

est destiné aux personnes âgées souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui reçoivent des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétosalicylique ou de l'acide acétylsalicylique.
- Si vous prenez des médicaments contenant du calcium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du zinc.
- Si vous prenez des médicaments contenant du cuivre.
- Si vous prenez des médicaments contenant du magnésium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du potassium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du sodium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du phosphore.
- Si vous prenez des médicaments contenant du soufre.
- Si vous prenez des médicaments contenant du sélénium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du bore.
- Si vous prenez des médicaments contenant du manganèse.
- Si vous prenez des médicaments contenant du cobalt.
- Si vous prenez des médicaments contenant du nickel.
- Si vous prenez des médicaments contenant du vanadium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du chrome.
- Si vous prenez des médicaments contenant du molybdène.
- Si vous prenez des médicaments contenant du silicium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du germanium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du sélénium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du tellure.
- Si vous prenez des médicaments contenant du iode.
- Si vous prenez des médicaments contenant du brome.
- Si vous prenez des médicaments contenant du fluor.
- Si vous prenez des médicaments contenant du chlore.
- Si vous prenez des médicaments contenant du soufre.
- Si vous prenez des médicaments contenant du phosphore.
- Si vous prenez des médicaments contenant du potassium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du sodium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du calcium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du zinc.
- Si vous prenez des médicaments contenant du cuivre.
- Si vous prenez des médicaments contenant du magnésium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du manganèse.
- Si vous prenez des médicaments contenant du cobalt.
- Si vous prenez des médicaments contenant du nickel.
- Si vous prenez des médicaments contenant du vanadium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du chrome.
- Si vous prenez des médicaments contenant du molybdène.
- Si vous prenez des médicaments contenant du silicium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du germanium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du sélénium.
- Si vous prenez des médicaments contenant du tellure.
- Si vous prenez des médicaments contenant du iode.
- Si vous prenez des médicaments contenant du brome.
- Si vous prenez des médicaments contenant du fluor.
- Si vous prenez des médicaments contenant du chlore.

319334



6 118001 103041

Tardyferon® 80mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

PPV : 40.50 DH

Benjamina
Itham

BILAN BIOLOGIQUE

29 MAI 2020

INFLAMMATION

- CRP
- VS 1^{ère} heure et 2^{ème} heure

IONOGRAMME

- Potassium, Sodium, Chlore
- Réserve alcaline
- Protides totaux

BILAN LIPIDIQUE

- Triglycérides
- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL

BILAN HEPATIQUE

- SGOT (ASAT), SGPT (ALAT)
- Gamma GT
- Phosphatases alcalines

BILAN URINAIRE

- Protéinurie des 24 heures
- ECBU
- Ionogramme urinaire

BILAN GLYCÉMIQUE

- Glycémie à jeun
- Glycémie post prandiale
- HbA1c

DIVERS

- Myoglobine
- Troponine
- Electrophorèse des protéines

ferrière

HEMOGRAMME

(NUMERATION-FORMULE-SANGUINE)

- Globules rouges - Hémoglobine
Hématocrite - Globules blancs...
- Plaquettes

BILAN DE LA FONCTION THYROÏDIENNE

- T3, T4, TSH

BILAN DE LA COAGULATION

- Taux de prothrombine
- INR
- TCA malade/TCA témoin
- Fibrinogène

BILAN DE LA FONCTION RENALE

- Créatinine
- Urée plasmatique
- Microalbuminurie

EXPLORATION DE LA PROSTATE

- PSA

ENZYMES MUSCULAIRES

- LDH
- CPK
- CPK-mb

Abdelilah
Médicins de
di Malou
di Malou
di Malou



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES MIJHARLAB

Hématologie - Immunologie - Biochimie - Parasitologie - Mycologie - Bactériologie - Virologie

Docteur Samira KOUTAIR

Spécialiste en Biologie Médicale

D.U. Qualité Biologie Médicale - Bordeaux

Prélèvement du : 03-06-2020

Identifiant : 1509142004

Edition : 03-06-2020

Patient : Mlle BOUJMAA Ilham

Référence : 2006032035

Prescripteur : Dr HRAR ABDELILAH

BIOCHIMIE SANGUINE

Ferritine

(Technique immuno-fluorescence AIA-360)

6.30 ng/mL

(9.00-159.00)

Demande validée par : Dr Koutair Samira

Page 1/1

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI, Sidi Maarouf, Casablanca

Tél : 05 22 58 35 56 - Fax : 05 22 58 18 05 - ☎ 06 32 16 30 36 - E-mail : mijharlab@yahoo.fr

IF : 15252767 - TP : 36167325 - CNSS : 43023445 - ICE : 000114256000076

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES MIJHARLAB

Centre commercial Soufiane, Lot Chaima, Bd Abou Bakr EL KADIRI,

Sidi Maarouf, Casablanca

Tél : 0522583556 - Fax : 0522581805

IF: 15252767 - TP: 36167325 - CNSS: 43023445 - ICE: 000114256000076 - INPE: 093061760

FACTURE N° : 200002399

Casablanca le 03-06-2020

Mlle Ilham BOUJMAA

Demande N° 2006032035

Date de l'examen : 03-06-2020

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0154	Ferritine	B250	B

Total des B : 250

TOTAL DOSSIER : 300.00 DH

Type de règlement : Espèces le 03-06-2020

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cents dirham s

Dr. Samira KOUTAIR
MIJHARLAB
Centre Commercial Soufiane, Lot Chaima
Bd. Abou Bakr EL KADIRI Sidi Maarouf
CASABLANCA
Tel: 05 22 58 35 56 - 05 22 58 18 05