

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Nº P19-0026135

ND: 30818

Optique

Autres
ORL

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00742

Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : CHRAIBI Latifa

Date de naissance : 20/10/1947

Adresse : 102, Avenue 9 Mars - Résidence 2. Haus.

quartier des hôpitaux CPSA

Tél. : 06 61 80 67 68 Total des frais engagés : 802,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 27/5/2020

Nom et prénom du malade : Dr. chraib Latifa Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Dysphonie par Palmeniag vocal

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 0. DSF

Le : 27/10/2020

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
127 MAI 2020	cecor			<i>bash</i>
+ Nasopharyngie				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. PHARMACIE L'Angélique 28 Bis Rue Sainte-Croix 75000 Paris	27/05/2020	202,62

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires





AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES				COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553
	D	00000000	B	00000000
				[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Benchakroun Youssef

Professeur d'O.R.L

et chirurgie cervico - facial

Spécialiste : Nez - Gorge - Oreille

الدكتور يوسف بنشرورن

أستاذ بكلية الطب

اختصاصي في أمراض

الأنف، الأذن و المخجنة

Casablanca, le :

12 / 7 MAI 2020

Mme Chraibi Latifa

1°/ Repos vocal

21/05

2°/ Sirop Eufhon



10 à 1afe 7/11

39/0

3°/ Pastille du D' Rougier

YOUNES
BENCHA
KROUN

DR YOUNES BENCHA
KROUN
PROFESSEUR D'ORL
ET DE CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
Spécialiste : Nez - Gorge - Oreille

11, Rue Lavoisier - Résidence Kenzi N° 9 (en face de l'hôpital du 20 Août) Casablanca - Tél. : 05 22 86 38 76 - GSM : 06 66 82 41 70

11. زنقة لافوزي، إقامة كنزي، رقم 9 (مقابل مستشفى 20 غشت) الدار البيضاء - الهاتف : 76 05 22 86 38 76 - المحمول : 06 66 82 41 70

67 Tana Kan
Y1130
1428° CP // - 2720
2021 60



Dr. BENCHAFTOUN Y
Professeur d'ORL
et de Chirurgie cervico-faciale
Nez - Oreille -
Dr. BENCHAFTOUN Y
Professeur d'ORL
et de Chirurgie cervico-faciale
Nez - Oreille -



eupho

21,00

PPV (DH) :

LOT N° :

UT. AV. :

euphon®
sirop

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, vous avez un doute ou si vous avez des réactions indésirables, consultez votre pharmacien.

- gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la consulter à l'avenir.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, consultez votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre pharmacien.
- Si vous remarquez des effets secondaires indésirables notamment une sécheresse de la gorge ou des effets mentionnés étant grave, veuillez en informer votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT COMPOSITION

Codéine 0,100 g - Extrait sec aqueux sur maltodextrine monohydraté - Rouge cochenille A - Arôme naturel de Parahydroxybenzoate de propyle - Alcool - Solution de sucre.

FORME PHARMACEUTIQUE

Sirop

Flacon de 150 ml

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antitussif

R : Système respiratoire

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un antitussif

Ce médicament est préconisé pour calmer les toux sèches, les toux d'irritation.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- En cas d'insuffisance respiratoire
- Chez l'enfant de moins de 30 mois
- Chez l'asthmatique
- Allergie connue à l'un des constituants du produit, notamment aux parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle ou au rouge cochenille A

EN CAS DE DOUCEUR IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, d'expectoration, (rejet, en crachant, des sécrétions bronchiques), de fièvre, demandez l'avis du médecin.
- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons s'accompagnant d'expectoration, un avis médical est indispensable.

Attention ! le titre alcoolique de ce sirop est de 2,7% (V/V) pour une cuillère à soupe

- En raison de la présence de rouge cochenille A, ce médicament peut provoquer des réactions allergiques. Voir l'asthme, en particulier chez les personnes allergiques à l'aspirine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Sujets âgés, insuffisants hépatiques (sujets atteints de maladies graves du foie). Les doses, en début de traitement seront diminuées de moitié et pourront ensuite être augmentées en fonction de l'effet et de la tolérance.

- La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée.

- Chez le diabétique: tenir compte de la teneur en sucre: 10,28 g par cuillère à soupe.

En raison de la présence d'alcool, prévenez votre médecin en cas de maladie du foie, d'épilepsie, de grossesse et d'allaitement.

EN CAS DE DOUCEUR NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament contient un antitussif, la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées (Voir posologie). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



VOIES RESPIRATOIRES
GORGE

RESPIRATORY SYSTEM - THROAT



- Miel et Extrait
de Plantes
+ Honey and
Herbal Extract



Pastilles au Plantain, Thym avec Vitamine C

Plantain, Thyme and Vitamin C Lozenges

- Adoucit les voies respiratoires
- Apaise la gorge
- Softens the respiratory system
- Relieves sore throat



COOPER PHARMA

PPC : 39,00 DH

12

pastilles à sucer
suckable lozenges

poids net / net weight : 30 g

Complément alimentaire
Food supplement

tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

comprimé enrobé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QU'un comprimé enrobé EST-IL UTILISE ?

VASODILATATEUR

(C : système cardio

Ce médicament est

traitement symptom

troubles cognitifs du

troubles de la mémoi

type de démence confi

secondaires à des médicaments, à une

dépression ou à des troubles métaboliques.

71,30



2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé dans le cas suivant : antécédent d'allergie à l'un des constituants du comprimé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament

tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

comprimé enrobé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
3. COMMENT PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QU'un comprimé enrobé EST-IL UTILISE ?

VASODILATATEUR

(C : système cardio

Ce médicament est

traitement symptom

troubles cognitifs du

troubles de la mémoi

type de démence confi

secondaires à des médicaments, à une

dépression ou à des troubles métaboliques.

71,30



2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé ?

Ne prenez jamais TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé dans le cas suivant : antécédent d'allergie à l'un des constituants du comprimé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé :

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament

HLe 749
22/06/2020

BORDEREAU D'OPERATION
VERSEMENT D'ESPECES

AGENCE : CASA C.I.L
COMPTE : 0107621605000172
REFERENCE :
LOT/MVT : 01074 30 01 00040

NOM DU CLIENT
MUPRAS 2

SIGNATURE AGENT :



A VOTRE CREDIT DH

720,00



CHRAIBI LATIFA/MATRICULE: 742

""DROIT PERÇU EN COMPTE SUIVANT DECISION DU TRESOR N° 7-1-489 DU 28 MARS 195

EXEMPLAIRE CLIENT

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 1 327 928 600 Dirhams - Siège social : 26, place des Nations Unies - Casablanca - Registre de commerce : Casa 4091 - Producteur fiscal : 01084015 - CNSS : 1927774 - ICE : 001514219000035 - Swift : BMCMAMC
شركة مهنية ذات مجلس الإدارة الخمسة وعشرين عضوا، رأسها 1 327 928 600 درهما، رقم التسجيل : 4091، ساحة الأمم المتحدة - الدار البيضاء، س.ت. : 01084015 - رقم التعرف المحدد للمقاولة : 001514219000035 - سويفت : BMCMAMC