

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-536153

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

SA45

Société :

RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BE.NABDALLAH JAMAL

Date de naissance :

05-04-1962

Adresse :

225 Rue ABD AL KAFID DADOUSSI MAARIF

Tél. :

0691510773

Total des frais engagés : _____ Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr BENABDALLAH A.
Urgentiste
CENTRE AL KINDY
24, rue Al Kindy - Tél. : 022.39.33.33
CASABLANCA

Cachet du médecin :

Date de consultation :

BERRADA GOUZI SAMIRA Age: 57

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

ADK nerbe

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

CASA

Signature de l'adhérent(e) :

H.I.H.

Le : 05/03/2020

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant de la Paille des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/03/2023	2.92	5	24, rue AL KINDY CENTRE AL KINDY	DR. ABDULLAH A. 90001406
25/03/2023	facte	14	200320	AL KINDY 022.39.33.33

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

25533412 | 21433552

100000000 00000000

10000000 | 00000000 G

15533411 11433553

—
B

8

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

SECRETARIAL BEING

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Reçu Avance N° A2006676


CASABLANCA , Le 17/03/2020 16:47

Patient : BERRADA GOUZI SAMIRA , N° Dossier : 20003146

Traitement : SOIN AMBULATOIRE

Titre : PERfusion 1 JOUR

Mode règlement	Banque	Référence	Montant
Carte Bancaire(T.P.E)	Banque Populaire	OH9580	700.00



Montant devis	550.000
Avance exigée	550.000
Total perçu	700.000
Reste à payer	-150.000

RADIOOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE

RADIOOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOOTHERAPIE METABOLIQUE

CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOTHERAPIE - CHIMIOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفيماض - الإشعاعي النووي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE 25 Mars 2020



090001405

أخصائيين في العلاج بالأشعة

RADIO-ONCOLOGUES

الدكتور محمد المرشد

Docteur M. EL MORCHID

الدكتور عبد اللطيف بويه

Dr A. BOUIH

الدكتورة نوال بويه

Docteur N. BOUIH

الدكتورة مالحة آيت محمد بورحيم

Docteur M. AIT MOHAMED BOURHIM

الدكتور عبد العزيز بيلا

Docteur A. BAYLA

أخصائي في العلاج بالمواد الكيماوية

ONCOLOGUE MEDICAL

الدكتور سعيد تاشفين

Docteur S. TACHFINE

طبيب المستعجلات

MEDECIN URGENTISTE

الدكتور عبد الحليم بنعبد الله

Docteur A. BENABDALLAH

الفحص بالأشعة

MEDECIN RADIOLOGUE

الدكتورة زبيدة العمراني

Docteur Z. LAMRANI

A L'AIMABLE ATTENTION DE
MONSIEUR LE MEDECIN CONSEIL

Mon Cher Confrère,

Madame **BERRADA GOUZI SAMIRA**, est suivie au Centre de Traitement Al-Kindy pour adénocarcinome du rectum

En date du **17/03/2020**, la patiente a présenté une altération de son état général post chimiothérapie, pour laquelle, elle a reçu une perfusion avec un traitement anti-vomissement et IPP.

En restant à votre entière disposition, veuillez agréer, Mon Cher Confrère, l'expression, l'expression de mes salutations les meilleures.

Docteur

Dr BENABDALLAH A.
Urgentiste
CENTRE AL KINDY
2-4, rue Al Kindy - Tel : 022.39.33.33
CASABLANCA

RADIOOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE

RADIOOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOOTHERAPIE METABOLIQUE
CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOTHERAPIE - CHIMIOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفياص - الإشعاعي النووي - العلاج الكميائي الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE
F A C T U R E



090001405

N° de l'admission : 20003146 N° Facture 20003297 Date facturation : 25/03/2020

Nom et prénom du patient : SAMIRA BERRADA GOUZI

Convention : PAYANT

Traitements : PERFUSION Entrée: 17/03/2020 Sortie: 17/03/2020

PRESTATIONS	nombre	prix unitaire	montant
PERFUSION	1.00	550.00	550.00
		sous-total	550.00
PHARMACIE	nombre	prix unitaire	montant
Pharmacie			276.18
		sous-total	276.18

arrêtée la présente facture à la somme de :

Huit cent vingt six dirhams dix-huit centimes total : **826.18**

Immatriculation :

N° prise en charge :

Notre compte bancaire : 011 780 0000192100009974 65



DETAL PHARMACIE CUMULÉ

N° Dossier : 20003146 Patient : BERRADA GOUI SAMIRA

Code article	Désignation article	Quantité	Montant HT
CHIMIO-AMBULATOIRE			
CHA00175	ONDANSETRON 8 MG BTE 5	1	80.00
CONSOMMABLE			
CON00044	BAVETTES A LASSER	1	4.00
CON00078	CHAMP STERIL	2	20.28
CON00079	LANCETS (Boite de 200)	1	0.15
CON00083	CHARLOTTE	1	3.00
CON00114	GANTS STERILES 7.5	2	19.50
CON00210	SERINGUES 10 CC	4	16.00
CON00212	SERINGUES 5 CC	2	8.00
CON00221	SERUM SALE 0.9% 100 ML	1	13.39
CON00223	SERUM SALE 0.9% 500 ML	1	15.00
CON00310	GANT NON STERILE	4	1.96
CON00395	AIGUILLE DE HUBERT 20 G (001)	1	65.00
MEDICAMENT			
MED00424	OMEPRAZOLE NORMON 40 MG	1	29.90
Total:			276.18

مركز العلاج الكندي
CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
Oncologie & Diagnostic du Maroc
2-4, Rue Al Kindy
Tél. : 0520 48 72 00 - Casablanca

NOTICE: INFORMATION PRO

Dénomination du médicament

OMEPRAZOLE NOI

lyop/

otu

EP

OMEPAZOL

Veuillez lire attentivement
notice avant de prendre
contient des informations
Gardez cette notice, ve
relire.

- Si vous avez d'autre
d'information à votre me
Ce médicament vous a e
- Si vous avez d'autre
d'information à votre me
Ce médicament vous a e
- Gardez cette notice, ve
relire.
- Gardez cette notice, ve
relire.
- Gardez cette notice, ve
relire.



INN: 250 DMP/21/NCI
AMM: 65

Lot:

P6AM1

EXP.:

08-2021

PH.:

29.90 DH



NOTICE: INFO

Dénomination du médicament

OMEPRAZOL
lyophilisat po

Boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité
notice avant de prendre ce médicament
contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez de l'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

N° AMM : 250 DMP/21/NCI

Lot:

P6AM1

EXP.:

09-2021

PH.:

29.90 DH

6 118001 220342

OME140FA/2

6 118001 220342

neu

s et

il (insomnie).

rmillements, somnolence.

rsultats du test sanguin contrôlant le
votre foie.

urticaire et démangeaisons de la

NOTICE: INFO

Dénomination du médicament

OMEPRAZ
lyophilisat po

Boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité
notice avant de prendre ce médicament
contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez de l'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.

N° AMM : 250 DMP/21/NCI

Lot:

P6AM1

EXP.:

09-2021

PH.:

29.90 DH

6 118001 220342

OMEI40FA/2

6 118001 220342

neu

s et

il (insomnie).

rmillements, somnolence.

rsultats du test sanguin contrôlant le
votre foie.

urticaire et démangeaisons de la

XYLATIN® 50 (Oxaliplatin 50 mg/10 ml)

XYLATIN® 100 (Oxaliplatin 100 mg/20 ml)

XYLATIN 100

Oxaliplatin
Poudre pour
solution pour
perfusion

Lyophilisé
Boîte de 1 flacon

ZENITH Pharma



PH : 1615,00 DH

Veuillez lire attentivement cette notice :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez votre pharmacien.
- Ce médicament ne traite pas tous les symptômes.
- Si l'un des effets indésirables décrits dans cette notice, cessez de prendre ce médicament et consultez votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que XYLATIN ?
2. Quelles sont les indications de XYLATIN ?
3. Comment utiliser XYLATIN ?
4. Quels sont les effets indésirables de XYLATIN ?
5. Comment conserver XYLATIN ?
6. Informations supplémentaires.

Ne pas dépasser la dose prescrite.

Tableau A (liste I)

AMM N° 586/14 DMP/21/NRQ

Lot : OPL1934B

Fab : 10/2019

Per : 09/2021



8 904168 602323



ACCURE™ LABS Pvt. Ltd.

Distribué par :

XYLATIN® 50 (Oxaliplatin 50 mg/10 ml)

XYLATIN® 100 (Oxaliplatin 100 mg/20 ml)

XYLATIN 100

Oxaliplatin
Poudre pour
solution pour
perfusion

Lyophilisé
Boîte de 1 flacon

ZENITH Pharma



PH : 1615,00 DH

Veuillez lire attentivement :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des symptômes de toxicité.
- Ce médicament est destiné à l'usage des professionnels de santé.
- Si l'un des effets indésirables décrits dans cette notice, cessez immédiatement de prendre ce médicament et consultez votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que XYLATIN ?
2. Quelles sont les indications de XYLATIN ?
3. Comment utiliser XYLATIN ?
4. Quels sont les effets indésirables de XYLATIN ?
5. Comment conserver XYLATIN ?
6. Informations supplémentaires.

Ne pas dépasser la dose prescrite.

Tableau A (liste I)

AMM N° 586/14 DMP/21/NRQ

Lot : OPL1934B

Fab : 10/2019

Per : 09/2021



8 904168 602323



ACCURE™ LABS Pvt. Ltd.

Distribué par :

XYLATIN® 50 (Oxaliplatin 50 mg/10 ml)
XYLATIN® 100 (Oxaliplatin 100 mg/20 ml)
Poudre pour solution pour perfusion
Boîte de 1

Veuillez lire attentivement l'intégralité

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir des questions.
- Si vous avez toute autre question, si possible, parlez-en à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour des symptômes identiques, cela pourrait être différent.
- Si l'un des effets indésirables devient préoccupant, parlez-en à votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que XYLATIN et dans quel cas l'utilise-t-on ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre XYLATIN ?
3. Comment utiliser XYLATIN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver XYLATIN ?
6. Informations supplémentaires.



XYLATIN 50
Oxaliplatin
Poudre pour
solution pour
perfusion

Lyophilisé
Boîte de 1 flacon

Pour perfusion I.V.

XYLATIN® 50 (Oxaliplatin 50 mg/10 ml)
XYLATIN® 100 (Oxaliplatin 100 mg/20 ml)
Poudre pour solution pour perfusion
Boîte de 1

Veuillez lire attentivement l'intégralité

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir des questions.
- Si vous avez toute autre question, si possible, parlez-en à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour des symptômes identiques, cela pourrait être différent.
- Si l'un des effets indésirables devient trop fort, parlez-en à votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que XYLATIN et dans quel cas l'utilise-t-on ?
2. Quelles sont les informations à connaître ?
3. Comment utiliser XYLATIN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver XYLATIN ?
6. Informations supplémentaires.



XYLATIN 50
Oxaliplatin
Poudre pour
solution pour
perfusion

Lyophilisé
Boîte de 1 flacon

Pour perfusion I.V.

- étourdissements, somnolence,
- acné, éruption cutanée,
- anxiété,
- éruption, nausées, vomissements, brûlures gastriques, douleurs d'estomac, bouche sèche, flatulences,
- mictions douloureuses ou avec sensation de brûlures plus fréquentes,
- faiblesse, sensation générale d'inconfort,
- bouffées de chaleur/rougeurs sur le visage ou sur la peau,
- battements du cœur rapides ou irréguliers,
- fièvre avec risque accru d'infection, diminution du nombre de globules rouges dans le sang.

Les effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) sont :

- difficulté à penser, manque d'énergie, altération du goût,
- sensibilité de la peau au soleil, transpiration excessive, peau grasse, lésions cutanées, éruption cutanée avec démangeaisons, syndrome de Steven
- euphorie (sentiment de joie intense), désorientation,
- infection bactérienne, infection fongique,
- constipation sévère, ulcère de l'estomac, inflammation de l'intestin grêle et du côlon, lésions buccales, ballonnements,
- mictions plus fréquentes, mictions plus abondantes que la normale, présence de sucre ou de sang dans les urines,
- gêne thoracique, œdème, modification de la façon de marcher,
- toux, mucus dans l'arrière-gorge, irritation de la gorge, éternuements, maux de gorge,
- écoulements et démangeaisons oculaires,
- bourdonnements d'oreille,
- spasmes musculaires, faiblesse musculaire,
- soif excessive,
- ralentissement de la fréquence cardiaque, maladie du cœur et des vaisseaux sanguins,
- diminution des globules blancs dans le sang, taux faibles de sodium dans le sang, perte de poids.

EMEND® 125 mg + 80 mg
Boîte de 1 gélule de 125 mg
et deux gélules de 80 mg
P.H: 565,00 DH
AMM 408/17 DMP/21/NCI
Distribué par MSD Maroc


6 118001 160754

Lot S015952

EXP 11-2022

- étourdissements, somnolence,
- acné, éruption cutanée,
- anxiété,
- éruption, nausées, vomissements, brûlures gastriques, douleurs d'estomac, bouche sèche, flatulences,
- mictions douloureuses ou avec sensation de brûlures plus fréquentes,
- faiblesse, sensation générale d'inconfort,
- bouffées de chaleur/rougeurs sur le visage ou sur la peau,
- battements du cœur rapides ou irréguliers,
- fièvre avec risque accru d'infection, diminution du nombre de globules rouges dans le sang.

Les effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) sont :

- difficulté à penser, manque d'énergie, altération du goût,
- sensibilité de la peau au soleil, transpiration excessive, peau grasse, lésions cutanées, éruption cutanée avec démangeaisons, syndrome de Steven
- euphorie (sentiment de joie intense), désorientation,
- infection bactérienne, infection fongique,
- constipation sévère, ulcère de l'estomac, inflammation de l'intestin grêle et du côlon, lésions buccales, ballonnements,
- mictions plus fréquentes, mictions plus abondantes que la normale, présence de sucre ou de sang dans les urines,
- gêne thoracique, œdème, modification de la façon de marcher,
- toux, mucus dans l'arrière-gorge, irritation de la gorge, éternuements, maux de gorge,
- écoulements et démangeaisons oculaires,
- bourdonnements d'oreille,
- spasmes musculaires, faiblesse musculaire,
- soif excessive,
- ralentissement de la fréquence cardiaque, maladie du cœur et des vaisseaux sanguins,
- diminution des globules blancs dans le sang, taux faibles de sodium dans le sang, perte de poids.

EMEND® 125 mg + 80 mg
Boîte de 1 gélule de 125 mg
et deux gélules de 80 mg
P.H: 565,00 DH
AMM 408/17 DMP/21/NCI
Distribué par MSD Maroc



6 118001 160754

Lot S015952

EXP 11-2022



FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 100 mg, suspension injectable

FOLINATE DE CALCIUM 100 MG



CIUM

E

INJECTABLE
OR INJECTION



Distribué par HEMOLAB PHARMA
Z1 SAHEL Lot N° 125 HAD SOUALEM

D.BRICA, Pharmacien Responsable

AMM: 246/16 DMP /21/NRQ

PHop: 67.20 DH

3400935727480

AQUETTANT

PC 03400935727480
SN 22540823138328
EXP 09-2022
LOT BV07



d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur

Irinotecan SUN

100 mg/5.0 ml et 40 mg/2.0 ml

PH: 819 DH 00

- Lisez attentivement
- Elle contient de l'Irinotecan
 - Si vous avez des questions, consultez votre médecin
 - Ce médicament est destiné à l'usage des médecins et des infirmières
 - Gardez ce flacon à l'abri de la lumière et à température ambiante.

Lot N°:

X9IK071A
08/2021

EXP.:



GTIN: (01)16118001300874
EXPIRY: (17)210800
BATCH NO.: (10)X9IK071A
SR.NO.: (21)000000266

B90/I/R100/4144-01

Classe 1

anticancéreux

IRINOTECAN

- En association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab pour le traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.
- En monothérapie pour le traitement de certains types de cancer colorectal métastatique.

IRINOTECAN

colorectal métastatique.

épidermique (EGFR), n'ayant pas répondu à la chimiothérapie à base d'irinotecan.

IRINOTECAN SUN en association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.

100 مل/5 مل

عليه تحذير على قراررة واحدة

IRINOTECAN SUN 100 mg/5 ml

Boîte de 1 flacon
Concentré pour solution
pour perfusion IV



6 118001 300877

Irinotecan SUN

100 mg/5.0 ml et 40 mg/2.0 ml

PH: 819 DH 00

- Lisez attentivement
- Elle contient de l'Irinotecan
 - Si vous avez des questions, consultez votre médecin
 - Ce médicament est destiné à l'usage des médecins et des infirmières
 - Gardez ce flacon à l'abri de la lumière et à température ambiante.

Lot N°:

X9IK071A
08/2021

EXP.:



GTIN: (01)16118001300874
EXPIRY: (17)210800
BATCH NO.: (10)X9IK071A
SR.NO.: (21)000000266

B90/I/R100/4144-01

Classe 1

anticancéreux

IRINOTECAN

- En association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab pour le traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.
- En monothérapie pour le traitement de certains types de cancer colorectal métastatique.

IRINOTECAN

colorectal métastatique.

épidermique (EGFR), n'ayant pas répondu à la chimiothérapie à base d'irinotecan.

IRINOTECAN SUN en association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.

100 مل/5 مل

عليه تحذير على قراررة واحدة

IRINOTECAN SUN 100 mg/5 ml

Boîte de 1 flacon
Concentré pour solution
pour perfusion IV



6 118001 300877

Irinotecan SUN

100 mg/5.0 ml et 40 mg/2.0 ml

PH: 819 DH 00

- Lisez attentivement
- Elle contient de l'Irinotecan
 - Si vous avez des questions, consultez votre médecin
 - Ce médicament est destiné à l'usage des médecins et des infirmières
 - Gardez ce flacon à l'abri de la lumière et à température ambiante.

Lot N°:

X9IK071A
08/2021

EXP.:



GTIN: (01)16118001300874
EXPIRY: (17)210800
BATCH NO.: (10)X9IK071A
SR.NO.: (21)000000266

B90/I/R100/4144-01

Classe 1

anticancéreux

IRINOTECAN

- En association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.

- En monothérapie

IRINOTECAN

colorectal métastatique

épidermique (EGFR), n'ayant pas répondu à la

chimiothérapie à base d'irinotecan.

IRINOTECAN SUN en association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.

100 مل/5 مل

عليه تحذير على قراررة واحدة

IRINOTECAN SUN 100 mg/5 ml

Boîte de 1 flacon
Concentré pour solution
pour perfusion IV



6 118001 300877

Irinotecan SUN

100 mg/5.0 ml et 40 mg/2.0 ml

PH: 819 DH 00

- Lisez attentivement
- Elle contient de l'Irinotecan
 - Si vous avez des questions, consultez votre médecin
 - Ce médicament est destiné à l'usage des médecins et des infirmières
 - Gardez ce flacon à l'abri de la lumière et à température ambiante.

Lot N°:

X9IK071A
08/2021

EXP.:



GTIN: (01)16118001300874
EXPIRY: (17)210800
BATCH NO.: (10)X9IK071A
SR.NO.: (21)000000266

B90/I/R100/4144-01

Classe 1

anticancéreux

IRINOTECAN

- En association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab pour le traitement de certains types d'adénocarcinome colorectal métastatique.
- En monothérapie pour le traitement de certains types d'adénocarcinome colorectal métastatique.

IRINOTECAN

colorectal métastatique.

épidermique (EGFR), n'ayant pas répondu à la chimiothérapie à base d'irinotecan.

IRINOTECAN SUN en association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinome colorectal métastatique.

100 مل/5 مل

عليه تحذير على قراررة واحدة

IRINOTECAN SUN 100 mg/5 ml
Boîte de 1 flacon
Concentré pour solution
pour perfusion IV



6 118001 300877

Irinotecan SUN

100 mg/5.0 ml et 40 mg/2.0 ml

PH: 819 DH 00

- Lisez attentivement
- Elle contient de l'Irinotecan
 - Si vous avez des questions, consultez votre médecin
 - Ce médicament est un concentré pour perfusion IV. Il ne doit pas être dilué dans une solution de perfusion.
 - Gardez ce flacon à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25°C.

Lot N°:

X9IK071A
08/2021

EXP.:



GTIN: (01)16118001300874
EXPIRY: (17)210800
BATCH NO.: (10)X9IK071A
SR. NO.: (21)000000266

B90/I/R100/4144-01

Classe 1

anticancéreux

IRINOTECAN

- En association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.

IRINOTECAN

colorectal métastatique.

épidermique (EGFR), n'ayant pas répondu à la chimiothérapie à base d'irinotecan.

IRINOTECAN SUN en association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinomes solides.

100 مل/5 مل

عليه تحذير على قراررة واحدة

IRINOTECAN SUN 100 mg/5 ml

Boîte de 1 flacon
Concentré pour solution
pour perfusion IV



6 118001 300877

Irinotecan SUN

100 mg/5.0 ml et 40 mg/2.0 ml

PH: 819 DH 00

- Lisez attentivement
- Elle contient de l'Irinotecan
 - Si vous avez des questions, consultez votre médecin
 - Ce médicament est destiné à l'usage des médecins et des infirmières
 - Gardez ce flacon à l'abri de la lumière et à température ambiante.

Lot N°:

X9IK071A
08/2021

EXP.:



GTIN: (01)16118001300874
EXPIRY: (17)210800
BATCH NO.: (10)X9IK071A
SR.NO.: (21)000000266

B90/I/R100/4144-01

Classe 1

anticancéreux

IRINOTECAN

- En association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab pour le traitement de certains types d'adénocarcinome colorectal métastatique.
- En monothérapie pour le traitement de certains types d'adénocarcinome colorectal métastatique.

IRINOTECAN

colorectal métastatique.

épidermique (EGFR), n'ayant pas répondu à la chimiothérapie à base d'irinotecan.

IRINOTECAN SUN en association avec la 5-fluorouracile, l'acide folinique et le bevacizumab est indiqué en traitement de certains types d'adénocarcinome colorectal métastatique.

100 مل/5 مل

عليه تحذير على قراررة واحدة

IRINOTECAN SUN 100 mg/5 ml

Boîte de 1 flacon
Concentré pour solution
pour perfusion IV



6 118001 300877