

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

**Déclaration de Maladie**

N° W19-459676  
ND: 32379

Maladie     ACCIDENT     Dentaire  
Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 7809    Société : RAM

Actif     Pensionné(e)     Autre

Nom & Prénom : BEN MOUSSA YASSIR


Date de naissance : 09/18/63

Adresse : 19 Rue M. Arès OARIS  
YBENMOUSSA@royalairmaroc.com

Tél. : 0661 21 04 66    Total des frais engagés : \_\_\_\_\_ Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :



Date de consultation : 17/12/2020

Nom et prénom du malade : BEN MOUSSA YASSIR    Age: \_\_\_\_\_

Lien de parenté :  Lui-même     Conjoint     Enfant

Nature de la maladie : Lombalgie


En cas d'accident préciser les causes et circonstances : \_\_\_\_\_

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

10 JUL 2020

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA    Le : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Signature de l'adhérent(e) : 

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/3/2022	Cs		300,00	INP : 0910204561
13/3/2022	Cs		—	3.5.2022 Dr. M. G. P. C. P. A. 2022

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
022 25.69 - 06.085	13/03/2020	T = 430,40 DH

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	25/08/2020	TDM	15200



#### AUXILIAIRES MEDICAUX

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [ ]
				COEFFICIENT DES TRAVAUX [ ]
				MONTANTS DES SOINS [ ]
				DEBUT D'EXECUTION [ ]
				FIN D'EXECUTION [ ]
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX [ ]
	$  \begin{array}{r}  \text{H} \\  25533412 \quad 21433552 \\  00000000 \quad 00000000 \\  \hline  00000000 \quad 00000000 \\  35533411 \quad 11433553 \\  \hline  \text{B} \quad \text{G}  \end{array}  $ <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			MONTANTS DES SOINS [ ]
				DATE DU DEVIS [ ]
				DATE DE L'EXECUTION [ ]



Lohmann & Rauscher Maroc

Lohmann & Rauscher  
Maroc

Mr BENMOUSSA YASSIR	S.A.R.L au Capital de : 1 000 000 Dhs.
CASABLANCA	Siège Social : 15, Rue Saria Bndu Zounaim Résidence ANASS, Quartier Palmier, Casablanca.
	Tél : (+212) 522 99 12 70 / 80 / 96. Fax : (+212) 522 99 12 06.

C.N.S.S.: 6047618  
R.C.: 90297  
I.F.: 2820741  
Patente : 34782263  
ICE : 001539619000025

Banque : SGMB Agence Moulay Youssef.  
RIB : 022 780 000 087 000 507 882 874

## Facture

Code client :	34219999	Suivi Par :	
NUMERO	DATE	DATE D'ECHEANCE	
FA200922	13/03/20	13/03/20	


Référence	Désignation	Taille	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT	*
32957	CEINTURE DORSAMIX 26cm Taille 3		1,00	500,00		500,00	1

Code	Base	Taux	Montant
1	500,00	20%	100,00
<b>Total</b>	<b>500,00</b>		<b>100,00</b>

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
500,00	100,00	600,00	<b>600,00</b>

Arrêtée la présente Facture à la somme de :

Six cents Dirhams



Scanner spiralé, 3D, Denta - Echographie Doppler Couleur - Radiologie Numérisée Rachis et M.I en totalité - Mammographie - Panoramique dentaire et Télé Radio Numérisés Biopsies guidées - Radio photo pulmonaire - IRM sur R.V

Docteur Latifa MAHFOUD

Docteur Salah Eddine DRHIMER

Docteur Driss EL HASSANI

Casablanca, le 25/02/2020

Patient : BENMOUSSA YASSIR

### TDM LOMBAIRE

#### Technique/

Acquisition hélicoïdale sans injection .  
Reconstructions MPR .

#### Résultat/

Inflexion scoliotique à convexité gauche.

Les corps vertébraux sont de hauteur normale.

Bombement discal global L4/L5.

Pincement discal en L5/S1, avec ostéophytose marginale et géodes sous chondrales en miroir.

Protrusion discale foraminale droite L5/S1

Arthrose inter-apophysaire postérieure modérée .


Canal lombaire de mensurations normales.

Les mensurations canalaire sont :

	Diamètre antéro-postérieur	Diamètre transverse
L1	16.4 mm	20.8 mm
L2	15.5 mm	21.2 mm
L3	15.1 mm	23.5 mm
L4	14.1 mm	24.4 mm
L5	15.5 mm	30.6 mm

#### Conclusion/

Discopathie protrusiv L4-L5 et L5-S1, sur un rachis lombaire dégénératif.



Dr MAHFOUD Latifa

INPE: 091096628

05 22 49 09 62 - حي المستشفيات - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 49 09 60 / 61 - الفاكس :

# RADIOLOGIE SEBTA 23

Scanner - Echographie - Radiologie Conventionnelle - Radiologie Dentaire - Mammographie

Docteur Latifa MAHFoud

Docteur Salah Eddine DRHIMER

Docteur Driss EL HASSANI

23 , Rue Sebta - Quartier des hôpitaux - Casablanca - Tél : 022 49 09 60 / 61 - Fax : 022 49 09 62

Casablanca, le 25/02/2020

Facture N° 1221/2020

Nom patient : BENMOUSSA YASSIR

Examen(s) réalisé(s) :

SCANNER LOMBAIRE:

Montant : 1500 DH

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

MILLE CINQ CENTS DIRHAMS

REGLEMENT : ESPECES



C.N.SS/2567157-Patente N°344001143-IF 01084042- ICE: 001514978000009 - RC 65423

**Docteur Abderrafi BENABDENBBI**  
**CHIRURGIEN**  
**TRAUMATO - ORTHOPEDISTE**  
 Ancien Enseignant à la Faculté de Médecine  
 Ancien Assistant des Hôpitaux de Toulouse  
 Assermenté Auprès des Tribunaux  
 membre de S.I.C.O.T

Bd. de la résistance - Résidence Casa 1  
 2ème Etage N° 204 - Casablanca  
 Tél. : 05 22 44 93 39 Fax : 05 22 44 93 42

Casablanca, le .....



الدكتور عبد الرفيع بن عبد النبي  
 طبيب جراح في العظام والمفاصل  
 محلف لدى المحاكم بالدار البيضاء.  
 عضو في المنظمة العالمية للجراحة

شارع المقاومة إقامة البيضا، 1  
 الطابق الثاني. رقم 204 - الدار البيضاء.  
 الهاتف : 05 22 44 93 39 - الفاكس : 05 22 44 93 42

الدار البيضاء، في

13/31/2020

BENMOUSA YOUSSEF

283,00

CHONDROSULF

1 gr



2 x 1 = 60

87,40

ZENOXIA 15



1 gr 1/8 x 10


10gr Ro 97

30x2

6000 DEDES 20



1 gel 1/2 cm x 14



T = 430,40

ZENOXIA® 7.5 mg Comprimé  
ZENOXIA® 15 mg Comprimé Sécable  
Méloxicam

**COMPOSITION :**

La substance active est :	
méloxicam.....	7.5 mg
méloxicam.....	15 mg

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, Amidon prégelatinisé (1500), Lactose monohydraté, Amidon de maïs, Citrate sodique, Silice colloïdal anhydre, Stéarate de magnésium.

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

**FORME ET PRÉSENTATION**

ZENOXIA® 7.5 mg Comprimé Boîte de 10 et 20

ZENOXIA® 15 mg Comprimé sécable Boîte de 10 et 20.

**CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE**

Classe pharmacothérapeutique : Anti-inflammatoire non stéroïdien, oxicam. Code ATC : M01AC06.

**INDICATIONS THERAPEUTIQUES**

- Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës d'arthrose.
- Traitement symptomatique au long cours de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne prenez jamais ZENOXIA® dans les cas suivants :

- Pendant le 3<sup>ème</sup> trimestre de la grossesse,
- Enfant et adolescents de moins de 16 ans,
- Allergie (hypersensibilité) au méloxicam,
- Allergie (hypersensibilité) à l'aspirine ou à d'autres médicaments anti-inflammatoires (AINS),
- Allergie (hypersensibilité) à l'un des composants de ZENOXIA®,
- Si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris de l'aspirine ou d'autres AINS :

  - Respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme),
  - Obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux),
  - Éruptions cutanées / urticaire,
  - Gonflement soudain des tissus sous la peau et les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke),

- Si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :

  - Un saignement de l'estomac ou des intestins,
  - Des perforations de l'estomac ou des intestins,
  - Ulcères ou saignement de l'estomac ou des intestins
  - Antécédents d'ulcères ou de saignements récidivants de l'estomac ou des intestins (ulcération ou saignement s'étant produit au moins deux fois)
  - Insuffisance hépatique sévère
  - Insuffisance rénale sévère non dialysée
  - Saignements récents dans le cerveau (hémorragie cérébrovasculaire)
  - Troubles hémorragiques de quelque type que ce soit

médicaments, veuillez prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez également d'autres médicaments, y compris des médicaments sans ordonnance.

En particulier, prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Autres AINS,
- Médicaments utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins,
- Médicaments qui désagrègent les caillots sanguins (thrombolytiques),
- Médicaments pour traiter les maladies cardiaques et rénales,
- Corticostéroïdes (médicaments utilisés pour réduire l'inflammation et les allergies),
- Ciclosporine utilisée après les transplantations d'organes, des maladies cutanées sévères, des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, la néphropathie,
- Médicaments diurétiques.

Votre médecin peut être amené à contrôler votre fonction rénale et/ou votre pression artérielle.

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension (antihypertenseurs),
- Lithium utilisé pour traiter les troubles de l'humeur (maladie de躁狂症),
- Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (SSRI),
- La lévodopa utilisée pour traiter certaines tumeurs cérébrales incontrôlées et la polyarthrite rhumatoïde active,
- Cholestyramine utilisée pour faire baisser le cholestérol dans le sang,
- Si vous êtes une femme qui utilise comme contraceptif une méthode de stérilisation (le tubal ligation),

En cas de doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

**Grossesse**

En cas de découverte d'une grossesse au cours d'un traitement par ZENOXIA®, informez votre médecin.

En cas de nécessité, votre médecin peut être amené à prescrire un autre médicament au cours des 6 premiers mois de votre grossesse.

Au cours des 3 derniers mois de votre grossesse, n'utilisez pas ZENOXIA®, car cela peut entraîner des conséquences graves pour le fœtus, telles que des effets cardiopulmonaires et rénaux, même avec une dose faible.

La prise de ce produit n'est pas recommandée en cas d'allaitement. Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES**

Des troubles visuels, une somnolence, des vertiges (étourdissements) ou d'autres perturbations du système nerveux central peuvent survenir avec ce produit. Dans ce cas ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machine.

**Zenoxia® 15 mg**  
Méloxicam  
20 Comprimés sécables



6

Informations importantes concernant certains composants de ZENOXIA®

ne pouvant pas avaler les gélules, celles-ci doivent être ouvertes et mélangées à un aliment légèrement acide, tels que : yaourt, jus d'orange, compote. Les gélules peuvent être prises au cours d'un repas ou à jeun.

#### CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement.

#### Tableau C (liste II)

#### DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Août 2012

OEDES 20mg

7 gélules



6-118001 100064

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

Il vous concerne, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité.

Mais, son absorption n'est pas toujours sans danger,

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le dit votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, Ne le reprenez pas de votre initiative.

Votre pharmacien connaît les médicaments / suivez ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre beaucoup de médicaments.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.



41, rue Mohamed Diouri 20110 Casablanca

~~OEDES~~ 20mg

7 gélules



61118001100064

actions allergiques telles que gonflement du visage, des yeux, fièvre, bronchospasme, choc anaphylactique, néphrite, vision trouble

LOT 191189

EXP 04/2022

PPV 30.00 DH

croissanc

SI VOUS

NOTICE,

EN INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

#### COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL NE PEUT ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS,
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance du médecin.

#### Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Chez l'adulte :

Traitements symptomatiques du reflux gastro-œsophagien : 1 à 2 gélules par jour.

Traitements d'entretien des œsophagites : 1 à 2 gélules par jour.

Traitements d'entretien des ulcères duodénaux : 1 à 2 gélules par jour.

Chez l'enfant de plus de 1 an et de poids ≥ 10 kg.

Œsophagite par reflux : la durée du traitement est de 4 à 8 semaines.

Traitements symptomatiques des brûlures et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien : La durée du traitement est de 2 à 4 semaines. Si les symptômes ne sont pas contrôlés au bout de 2 à 4 semaines, le patient devra faire l'objet d'examens complémentaires.

Enfant ≥ 1 an (10 à 20 kg) : 1 gélule de 10 mg une fois par jour.

La posologie peut être augmentée à 20 mg une fois par jour si nécessaire.

Enfant ≥ 2 ans (> 20 kg) : 1 gélule de 20 mg une fois par jour.

La posologie peut être augmentée à 40 mg une fois par jour si nécessaire.

Chez l'enfant de plus de 4 ans

En association avec des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal associé à une infection par Helicobacter pylori. La durée de traitement est le plus souvent de 7 jours (cette durée peut parfois être augmentée à 14 jours).

Le traitement devra être surveillé par un spécialiste.

Enfant de 15 à ≤ 30 kg : association avec deux antibiotiques : Oedes 20mg, amoxicilline 25 mg/kg de poids corporel et clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporel sont administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine.

Enfant de 30 à ≤ 40 kg : association avec deux antibiotiques : Oedes 20 mg, amoxicilline 750 mg et clarithromycine 500 mg sont administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine.

Enfant > 40 kg : association avec deux antibiotiques : Oedes 20 mg, amoxicilline 1g et clarithromycine 500 mg sont administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

Chez les enfants de moins de 6 ans (en raison du risque de fausse route) et les enfants

ZENITH Pharma

AMM N° 556/17DMP/21/NRS



6 113001 271214

PPV : 283.00 DH

Médicament autorisé n° 340

400 mg

Laboratoires  
**Genevrier**

1

L'EXIGENCE DE VOTRE SANTÉ

de 15 ans) dans le traitement de la douleur et de la gêne fonctionnelle au cours de l'arthrose du genou et de la hanche. Ce médicament a une action lente, retardée d'environ 2 mois et son effet peut persister après l'arrêt du traitement.

**QUELLES SONT LES INFORMATIONS  
À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE  
CHONDROSULF® 400 mg, gélule ?**

(2)

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
  - Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si

**Ne prenez jamais CHONBROSULF® 400 mg, gélule :**

- antécédents d'allergie à l'un des constituants de ce produit,
- enfant de moins de 15 ans.

## Avertissements et précautions

**Docteur Abderrafi BENABDENBBI**  
**CHIRURGIEN**  
**TRAUMATO - ORTHOPEDISTE**  
Ancien Enseignant à la Faculté de Médecine  
Ancien Assistant des Hôpitaux de Toulouse  
Assermenté Auprès des Tribunaux  
membre de S.I.C.O.T

Bd. de la résistance - Résidence Casa I  
2ème Etage N° 204 - Casablanca  
Tél. : 05 22 44 93 39 Fax : 05 22 44 93 42



الدكتور عبد الرفيع بن عبد النبي  
طبيب جراح في العظام والمعاصل  
محلف لدى المحاكم بالدار البيضاء  
عضو في المنظمة العالمية للجراحة

شارع المقاومة إقامة البيضا، 1  
الطابق الثاني، رقم 204 - الدار البيضاء.  
الهاتف : 05 22 44 93 39 - الفاكس : 05 22 44 93 42

Casablanca, le .....

16/8/2000

الدار البيضاء، في

BENMOUSSA YASSIR

CEINTURE LOMBAIREE  
Lombaires Gé

AY 830 G2

T: 4

600.00 dh.  
Lohmann & Rauscher Maroc  
15, Rue Sidi Brahim Zayouna Res. ANASS  
Quartier Chrabat, Casablanca, Maroc  
Tél.: 05 22 99 12 00

W1 645-3022  
W2 645-3023  
W3 645-3024  
W4 645-3025  
W5 645-3026  
W6 645-3027  
W7 645-3028  
W8 645-3029  
W9 645-3030  
W10 645-3031  
W11 645-3032  
W12 645-3033  
W13 645-3034  
W14 645-3035  
W15 645-3036  
W16 645-3037  
W17 645-3038  
W18 645-3039  
W19 645-3040  
W20 645-3041  
W21 645-3042  
W22 645-3043  
W23 645-3044  
W24 645-3045  
W25 645-3046  
W26 645-3047  
W27 645-3048  
W28 645-3049  
W29 645-3050  
W30 645-3051  
W31 645-3052  
W32 645-3053  
W33 645-3054  
W34 645-3055  
W35 645-3056  
W36 645-3057  
W37 645-3058  
W38 645-3059  
W39 645-3060  
W40 645-3061  
W41 645-3062  
W42 645-3063  
W43 645-3064  
W44 645-3065  
W45 645-3066  
W46 645-3067  
W47 645-3068  
W48 645-3069  
W49 645-3070  
W50 645-3071  
W51 645-3072  
W52 645-3073  
W53 645-3074  
W54 645-3075  
W55 645-3076  
W56 645-3077  
W57 645-3078  
W58 645-3079  
W59 645-3080  
W60 645-3081  
W61 645-3082  
W62 645-3083  
W63 645-3084  
W64 645-3085  
W65 645-3086  
W66 645-3087  
W67 645-3088  
W68 645-3089  
W69 645-3090  
W70 645-3091  
W71 645-3092  
W72 645-3093  
W73 645-3094  
W74 645-3095  
W75 645-3096  
W76 645-3097  
W77 645-3098  
W78 645-3099  
W79 645-3100  
W80 645-3101  
W81 645-3102  
W82 645-3103  
W83 645-3104  
W84 645-3105  
W85 645-3106  
W86 645-3107  
W87 645-3108  
W88 645-3109  
W89 645-3110  
W90 645-3111  
W91 645-3112  
W92 645-3113  
W93 645-3114  
W94 645-3115  
W95 645-3116  
W96 645-3117  
W97 645-3118  
W98 645-3119  
W99 645-3120  
W100 645-3121  
W101 645-3122  
W102 645-3123  
W103 645-3124  
W104 645-3125  
W105 645-3126  
W106 645-3127  
W107 645-3128  
W108 645-3129  
W109 645-3130  
W110 645-3131  
W111 645-3132  
W112 645-3133  
W113 645-3134  
W114 645-3135  
W115 645-3136  
W116 645-3137  
W117 645-3138  
W118 645-3139  
W119 645-3140  
W120 645-3141  
W121 645-3142  
W122 645-3143  
W123 645-3144  
W124 645-3145  
W125 645-3146  
W126 645-3147  
W127 645-3148  
W128 645-3149  
W129 645-3150  
W130 645-3151  
W131 645-3152  
W132 645-3153  
W133 645-3154  
W134 645-3155  
W135 645-3156  
W136 645-3157  
W137 645-3158  
W138 645-3159  
W139 645-3160  
W140 645-3161  
W141 645-3162  
W142 645-3163  
W143 645-3164  
W144 645-3165  
W145 645-3166  
W146 645-3167  
W147 645-3168  
W148 645-3169  
W149 645-3170  
W150 645-3171  
W151 645-3172  
W152 645-3173  
W153 645-3174  
W154 645-3175  
W155 645-3176  
W156 645-3177  
W157 645-3178  
W158 645-3179  
W159 645-3180  
W160 645-3181  
W161 645-3182  
W162 645-3183  
W163 645-3184  
W164 645-3185  
W165 645-3186  
W166 645-3187  
W167 645-3188  
W168 645-3189  
W169 645-3190  
W170 645-3191  
W171 645-3192  
W172 645-3193  
W173 645-3194  
W174 645-3195  
W175 645-3196  
W176 645-3197  
W177 645-3198  
W178 645-3199  
W179 645-3200  
W180 645-3201  
W181 645-3202  
W182 645-3203  
W183 645-3204  
W184 645-3205  
W185 645-3206  
W186 645-3207  
W187 645-3208  
W188 645-3209  
W189 645-3210  
W190 645-3211  
W191 645-3212  
W192 645-3213  
W193 645-3214  
W194 645-3215  
W195 645-3216  
W196 645-3217  
W197 645-3218  
W198 645-3219  
W199 645-3220  
W200 645-3221  
W201 645-3222  
W202 645-3223  
W203 645-3224  
W204 645-3225  
W205 645-3226  
W206 645-3227  
W207 645-3228  
W208 645-3229  
W209 645-3230  
W210 645-3231  
W211 645-3232  
W212 645-3233  
W213 645-3234  
W214 645-3235  
W215 645-3236  
W216 645-3237  
W217 645-3238  
W218 645-3239  
W219 645-3240  
W220 645-3241  
W221 645-3242  
W222 645-3243  
W223 645-3244  
W224 645-3245  
W225 645-3246  
W226 645-3247  
W227 645-3248  
W228 645-3249  
W229 645-3250  
W230 645-3251  
W231 645-3252  
W232 645-3253  
W233 645-3254  
W234 645-3255  
W235 645-3256  
W236 645-3257  
W237 645-3258  
W238 645-3259  
W239 645-3260  
W240 645-3261  
W241 645-3262  
W242 645-3263  
W243 645-3264  
W244 645-3265  
W245 645-3266  
W246 645-3267  
W247 645-3268  
W248 645-3269  
W249 645-3270  
W250 645-3271  
W251 645-3272  
W252 645-3273  
W253 645-3274  
W254 645-3275  
W255 645-3276  
W256 645-3277  
W257 645-3278  
W258 645-3279  
W259 645-3280  
W260 645-3281  
W261 645-3282  
W262 645-3283  
W263 645-3284  
W264 645-3285  
W265 645-3286  
W266 645-3287  
W267 645-3288  
W268 645-3289  
W269 645-3290  
W270 645-3291  
W271 645-3292  
W272 645-3293  
W273 645-3294  
W274 645-3295  
W275 645-3296  
W276 645-3297  
W277 645-3298  
W278 645-3299  
W279 645-3300  
W280 645-3301  
W281 645-3302  
W282 645-3303  
W283 645-3304  
W284 645-3305  
W285 645-3306  
W286 645-3307  
W287 645-3308  
W288 645-3309  
W289 645-3310  
W290 645-3311  
W291 645-3312  
W292 645-3313  
W293 645-3314  
W294 645-3315  
W295 645-3316  
W296 645-3317  
W297 645-3318  
W298 645-3319  
W299 645-3320  
W300 645-3321  
W301 645-3322  
W302 645-3323  
W303 645-3324  
W304 645-3325  
W305 645-3326  
W306 645-3327  
W307 645-3328  
W308 645-3329  
W309 645-3330  
W310 645-3331  
W311 645-3332  
W312 645-3333  
W313 645-3334  
W314 645-3335  
W315 645-3336  
W316 645-3337  
W317 645-3338  
W318 645-3339  
W319 645-3340  
W320 645-3341  
W321 645-3342  
W322 645-3343  
W323 645-3344  
W324 645-3345  
W325 645-3346  
W326 645-3347  
W327 645-3348  
W328 645-3349  
W329 645-3350  
W330 645-3351  
W331 645-3352  
W332 645-3353  
W333 645-3354  
W334 645-3355  
W335 645-3356  
W336 645-3357  
W337 645-3358  
W338 645-3359  
W339 645-3360  
W340 645-3361  
W341 645-3362  
W342 645-3363  
W343 645-3364  
W344 645-3365  
W345 645-3366  
W346 645-3367  
W347 645-3368  
W348 645-3369  
W349 645-3370  
W350 645-3371  
W351 645-3372  
W352 645-3373  
W353 645-3374  
W354 645-3375  
W355 645-3376  
W356 645-3377  
W357 645-3378  
W358 645-3379  
W359 645-3380  
W360 645-3381  
W361 645-3382  
W362 645-3383  
W363 645-3384  
W364 645-3385  
W365 645-3386  
W366 645-3387  
W367 645-3388  
W368 645-3389  
W369 645-3390  
W370 645-3391  
W371 645-3392  
W372 645-3393  
W373 645-3394  
W374 645-3395  
W375 645-3396  
W376 645-3397  
W377 645-3398  
W378 645-3399  
W379 645-3400  
W380 645-3401  
W381 645-3402  
W382 645-3403  
W383 645-3404  
W384 645-3405  
W385 645-3406  
W386 645-3407  
W387 645-3408  
W388 645-3409  
W389 645-3410  
W390 645-3411  
W391 645-3412  
W392 645-3413  
W393 645-3414  
W394 645-3415  
W395 645-3416  
W396 645-3417  
W397 645-3418  
W398 645-3419  
W399 645-3420  
W400 645-3421  
W401 645-3422  
W402 645-3423  
W403 645-3424  
W404 645-3425  
W405 645-3426  
W406 645-3427  
W407 645-3428  
W408 645-3429  
W409 645-3430  
W410 645-3431  
W411 645-3432  
W412 645-3433  
W413 645-3434  
W414 645-3435  
W415 645-3436  
W416 645-3437  
W417 645-3438  
W418 645-3439  
W419 645-3440  
W420 645-3441  
W421 645-3442  
W422 645-3443  
W423 645-3444  
W424 645-3445  
W425 645-3446  
W426 645-3447  
W427 645-3448  
W428 645-3449  
W429 645-3450  
W430 645-3451  
W431 645-3452  
W432 645-3453  
W433 645-3454  
W434 645-3455  
W435 645-3456  
W436 645-3457  
W437 645-3458  
W438 645-3459  
W439 645-3460  
W440 645-3461  
W441 645-3462  
W442 645-3463  
W443 645-3464  
W444 645-3465  
W445 645-3466  
W446 645-3467  
W447 645-3468  
W448 645-3469  
W449 645-3470  
W450 645-3471  
W451 645-3472  
W452 645-3473  
W453 645-3474  
W454 645-3475  
W455 645-3476  
W456 645-3477  
W457 645-3478  
W458 645-3479  
W459 645-3480  
W460 645-3481  
W461 645-3482  
W462 645-3483  
W463 645-3484  
W464 645-3485  
W465 645-3486  
W466 645-3487  
W467 645-3488  
W468 645-3489  
W469 645-3490  
W470 645-3491  
W471 645-3492  
W472 645-3493  
W473 645-3494  
W474 645-3495  
W475 645-3496  
W476 645-3497  
W477 645-3498  
W478 645-3499  
W479 645-3500  
W480 645-3501  
W481 645-3502  
W482 645-3503  
W483 645-3504  
W484 645-3505  
W485 645-3506  
W486 645-3507  
W487 645-3508  
W488 645-3509  
W489 645-3510  
W490 645-3511  
W491 645-3512  
W492 645-3513  
W493 645-3514  
W494 645-3515  
W495 645-3516  
W496 645-3517  
W497 645-3518  
W498 645-3519  
W499 645-3520  
W500 645-3521  
W501 645-3522  
W502 645-3523  
W503 645-3524  
W504 645-3525  
W505 645-3526  
W506 645-3527  
W507 645-3528  
W508 645-3529  
W509 645-3530  
W510 645-3531  
W511 645-3532  
W512 645-3533  
W513 645-3534  
W514 645-3535  
W515 645-3536  
W516 645-3537  
W517 645-3538  
W518 645-3539  
W519 645-3540  
W520 645-3541  
W521 645-3542  
W522 645-3543  
W523 645-3544  
W524 645-3545  
W525 645-3546  
W526 645-3547  
W527 645-3548  
W528 645-3549  
W529 645-3550  
W530 645-3551  
W531 645-3552  
W532 645-3553  
W533 645-3554  
W534 645-3555  
W535 645-3556  
W536 645-3557  
W537 645-3558  
W538 645-3559  
W539 645-3560  
W540 645-3561  
W541 645-3562  
W542 645-3563  
W543 645-3564  
W544 645-3565  
W545 645-3566  
W546 645-3567  
W547 645-3568  
W548 645-3569  
W549 645-3570  
W550 645-3571  
W551 645-3572  
W552 645-3573  
W553 645-3574  
W554 645-3575  
W555 645-3576  
W556 645-3577  
W557 645-3578  
W558 645-3579  
W559 645-3580  
W560 645-3581  
W561 645-3582  
W562 645-3583  
W563 645-3584  
W564 645-3585  
W565 645-3586  
W566 645-3587  
W567 645-3588  
W568 645-3589  
W569 645-3590  
W570 645-3591  
W571 645-3592  
W572 645-3593  
W573 645-3594  
W574 645-3595  
W575 645-3596  
W576 645-3597  
W577 645-3598  
W578 645-3599  
W579 645-3600  
W580 645-3601  
W581 645-3602  
W582 645-3603  
W583 645-3604  
W584 645-3605  
W585 645-3606  
W586 645-3607  
W587 645-3608  
W588 645-3609  
W589 645-3610  
W590 645-3611  
W591 645-3612  
W592 645-3613  
W593 645-3614  
W594 645-3615  
W595 645-3616  
W596 645-3617  
W597 645-3618  
W598 645-3619  
W599 645-3620  
W600 645-3621  
W601 645-3622  
W602 645-3623  
W603 645-3624  
W604 645-3625  
W605 645-3626  
W606 645-3627  
W607 645-3628  
W608 645-3629  
W609 645-3630  
W610 645-3631  
W611 645-3632  
W612 645-3633  
W613 645-3634  
W614 645-3635  
W615 645-3636  
W616 645-3637  
W617 645-3638  
W618 645-3639  
W619 645-3640  
W620 645-3641  
W621 645-3642  
W622 645-3643  
W623 645-3644  
W624 645-3645  
W625 645-3646  
W626 645-3647  
W627 645-3648  
W628 645-3649  
W629 645-3650  
W630 645-3651  
W631 645-3652  
W632 645-3653  
W633 645-3654  
W634 645-3655  
W635 645-3656  
W636 645-3657  
W637 645-3658  
W638 645-3659  
W639 645-3660  
W640 645-3661  
W641 645-3662  
W642 645-3663  
W643 645-3664  
W644 645-3665  
W645 645-3666  
W646 645-3667  
W647 645-3668  
W648 645-3669  
W649 645-3670  
W650 645-3671  
W651 645-3672  
W652 645-3673  
W653 645-3674  
W654 645-3675  
W655 645-3676  
W656 645-3677  
W657 645-3678  
W658 645-3679  
W659 645-3680  
W660 645-3681  
W661 645-3682  
W662 645-3683  
W663 645-3684  
W664 645-3685  
W665 645-3686  
W666 645-3687  
W667 645-3688  
W668 645-3689  
W669 645-3690  
W670 645-3691  
W671 645-3692  
W672 645-3693  
W673 645-3694  
W674 645-3695  
W675 645-3696  
W676 645-3697  
W677 645-3698  
W678 645-3699  
W679 645-3700  
W680 645-3701  
W681 645-3702  
W682 645-3703  
W683 645-3704  
W684 645-3705  
W685 645-3706  
W686 645-3707  
W687 645-3708  
W688 645-3709  
W689 645-3710  
W690 645-3711  
W691 645-3712  
W692 645-3713  
W693 645-3714  
W694 645-3715  
W695 645-3716  
W696 645-3717  
W697 645-3718  
W698 645-3719  
W699 645-3720  
W700 645-3721  
W701 645-3722  
W702 645-3723  
W703 645-3724  
W704 645-3725  
W705 645-3726  
W706 645-3727  
W707 645-3728  
W708 645-3729  
W709 645-3730  
W710 645-3731  
W711 645-3732  
W712 645-3733  
W713 645-3734  
W714 645-3735  
W715 645-3736  
W716 645-3737  
W717 645-3738  
W718 645-3739  
W719 645-3740  
W720 645-3741  
W721 645-3742  
W722 645-3743  
W723 645-3744  
W724 645-3745  
W725 645-3746  
W726 645-3747  
W727 645-3748  
W728 645-3749  
W729 645-3750  
W730 645-3751  
W731 645-3752  
W732 645-3753  
W733 645-3754  
W734 645-3755  
W735 645-3756  
W736 645-3757  
W737 645-3758  
W738 645-3759  
W739 645-3760  
W740 645-3761  
W741 645-3762  
W742 645-3763  
W743 645-3764  
W744 645-3765  
W745 645-3766  
W746 645-3767  
W747 645-3768  
W748 645-3769  
W749 645-3770  
W750 645-3771  
W751 645-3772  
W752 645-3773  
W753 645-3774  
W754 645-3775  
W755 645-3776  
W756 645-3777  
W757 645-3778  
W758 645-3779  
W759 645-3780  
W760 645-3781  
W761 645-3782  
W762 645-3783  
W763 645-3784  
W764 645-3785  
W765 645-3786  
W766 645-3787  
W767 645-3788  
W768 645-3789  
W769 645-3790  
W770 645-3791  
W771 645-3792  
W772 645-3793  
W773 645-3794  
W774 645-3795  
W

**Docteur Abderrafi BENABDENNBI**  
**CHIRURGIEN**  
**TRAUMATO - ORTHOPEDISTE**

Ancien Enseignant à la Faculté de Médecine  
Ancien Assistant des Hôpitaux de Toulouse  
Assermenté Auprès des Tribunaux  
membre de S.I.C.O.T

Bd. de la résistance - Résidence Casa I  
2ème Etage N° 204 - Casablanca  
Tél. : 05 22 44 93 39 Fax : 05 22 44 93 42



الدكتور عبد الرفيق بن عبد النبي  
طبيب جراح في العظام والمفاصل  
محلف لدى المحاكم بالدار البيضاء  
عضو في المنظمة العالمية للجراحة

شارع المقاومة إقامة البيضاء، 1  
الطابق الثاني، رقم 204 - الدار البيضاء  
الهاتف: 05 22 44 93 42 - الفاكس: 05 22 44 93 39

Casablanca, le ..... 17/12/2000

الدار البيضاء، في

BENABDENNBI YASSIR

L. MB AL GRI, BASSI, REWALITE



Dr. BENABDENNBI  
Traumato - Orthopédiste  
R.R. RESISTENCE CASA I