

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1212 Société : ROYAL AIR MAROC

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : CHAOUI AZIZ Abdellatif

Date de naissance : 25.04.1947

Adresse : Lotissement BAALABAQ N° 48 ARN Diab CASA

Tél. : 06 62 88 92 55 Total des frais engagés : 1500,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Pr. A. EL MESNAOUI

Chirurgie Vasculaire

Chirurgie Générale

Polyclinique Internationale

Riad Nakhl - Rabat

Date de consultation : 08/07/2020

Nom et prénom du malade : CHAOUI AZIZ

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Nature de la maladie : Arthrite MI

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 08/07/2020 Le : 10/07/2020

Signature de l'adhérent(e) : M. CHAOUI AZIZ

ACCUEIL 10/07/2020

Déclaration de Maladie

Nº P19- 047182

ND: 32840

Optique Autres

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08/07/2020	C/S	1	300,-	P.M. MESSAOUD Chirurgie Vasculaire Générale Clinique Internationale Mad Nakhil - Rabat

EXECUTION DES ORDONNANCES

CLINIQUE INTERNATIONALE ANALYSES - RADIOGRAPHIES		
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients
RIAD ANNAKA SERVICE RADIOLOGIE Tél : +212 537 542 000 E-mail : contact@pira.ma INPE : 100062854	(19) 08/07/2018	Echodoppler Articul des Mj

AUXILIAIRES MÉDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'exploration.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	P
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

The diagram shows a circular arrangement of 16 numbered circles (1 through 8) on a coordinate system. The axes are labeled D (left), G (right), H (up), and B (down). The circles are arranged in four concentric layers. The outermost layer contains circles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. The next layer contains circles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. The third layer contains circles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. The innermost layer contains circles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. The circles are numbered clockwise starting from the top.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Rabat, le : 08/07/2020

NOTE D'HONORAIRES

Pr. A. EL MESNAOUI

Chirurgie Vasculaire

Chirurgie Générale

Polyclinique Internationale

Riad Nakhil - Rabat

Le Docteur :

Présente à Mme : CHAOUI AZIZ ABDELAITIF

Sa note d'honoraires de : 300,00 DHS

Three cent DHS

Pour l'acte :

Consultation

Et vous prie d'agréer l'expression de ses sentiments les plus distingués.

Pr. A. EL MESNAOUI
Chirurgie Vasculaire
Chirurgie Générale
Polyclinique Internationale
Riad Nakhil - Rabat



ملتقى شارع النخيل والطريق الدائري S، حي الرياض - الرباط

Angle Avenue Nakhil et Rocade S, Hay Riad - Rabat

Tél: +212 537 542 000 - Fax: +212 537 564 647 - Email: contact@pira.ma

Site web: www.pira.ma



Rabat, le :

8/7/2020

H Chaoui ABZ.
Aodel Sabif

• Arteria - Stekking AFGA
• IEC
• CI M102 Abolition
Puls Femoral dL
arteriel de M1

INPE 100062884

POLYCLINIQUE INTERNATIONALE
RIAD ANNAKHIL
SERVEI DE RADIOLOGIE
Tél: +212 53 542 000
E-mail: contact@pira.ma

Pr. A. EL MESNAOUI
Chirurgie Vasculaire
Chirurgie Générale
Polyclinique Internationale
Riad Annakhil Rabat

Tél: +212 53 542 000 - Fax: +212 5 37 56 46 47 - Email: contact@pira.ma

Site web: www.pira.ma



**Polyclinique
Internationale
Riad Annakil**



INPE : 100062884

FACTURE N° 202007268

RABAT Le : 08-07-2020

page 1 / 1

Identification				Organisme : Payant	
N° Dossier : 20G08084431		N°IPP : 008811/19		ICE :	
Nom & Prénom : M. CHAOUI AZIZ ABDELLATIF				Période d'hospitalisation	
C.I.N. : B409089		Date Entrée : 08-07-2020			
Date Naissance : 25-04-1949		Date Sortie : 08-07-2020			
Adresse : CASABLANCA					
Médecin traitant		Traitemen			
DR. EL MESNAOUI ABBES		Radiologie			
Prestations		Observation		Qté	Prix U.
RADIOLOGIE		L.C.		Coef	Total
ECHODOPPLER ARTERIEL DES MI				1	1 200,00
					Sous Total
					1 200,00
		TOTAL PARTIE CLINIQUE		1 200,00	
		TOTAL GENERAL		1 200,00	

Arrêtée la présente facture à la somme de : **MILLE DEUX CENTS DIRHAMS**

POLYCLINIQUE INTERNATIONALE
RIAD ANNAKIL
SERVICE RADIOLOGIE
Tel : +212 537 542 000
E-mail : contact@pira.ma



CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Date : 08/07/2020
Nom du patient (e) : Mr CHAOUI AZIZ ABDELLATIF
Nom du médecin : Pr EL MESNAOUI ABBES

Echo doppler artériel des deux membres inférieurs

Résultats :

- Surcharge athéromateuse et médiacalcose diffuses.
- L'aorte est siège d'une plaque hétérogène partiellement calcifiée, au niveau de son segment sous-rénal en amont de la bifurcation iliaque, mesurant 5 mm d'épaisseur maximale et étendue sur 27 mm, sténosante à 40%.
- L'artère iliaque primitive droite est siège d'une plaque athéromateuse hypoéchogène circonférentielle, s'étendant ce tendon et se continuant avec la surcharge athéromateuse au niveau de l'iliaque externe et la fémorale droites, mesurant 3 mm d'épaisseur maximale, avec 74% de sténose maximale (IPDt).
Elle s'associe sur le plan hémodynamique à une accélération des vitesses systoliques au niveau de la sténose avec flux résistif en aval.
- Absence de sténose significative au niveau de l'iliaque primitive et externe gauches.

Membre inférieur droit :

- Importante surcharge athéromateuse diffuse le long des axes artériels des membres inférieurs jusqu'en distalité, hétérogène calcifié par endroits, réalisant des sténoses étagées, la plus importante siégeant au niveau de l'artère fémorale commune, avec une plaque sténosante étendue mesurant 3,5 mm d'épaisseur, sténosante à 60%.
- Médiacalcose au niveau du trépied jambier plus marquée en distalité.
- Flux hémodynamique irrégulier, résistif, à vitesses systoliques respectées.

Membre inférieur gauche :

- Surcharge athéromateuse diffuse, avec plaques athéromateuses hypodenses étagées, à surface régulière, plus marquées au niveau des artères fémorales communes et superficielles, la plus significative siège au niveau de l'artère fémorale commune mesure 2,3 mm d'épaisseur, sténosante à 51%.
- Médiacalcose au niveau du trépied jambier plus marquée en distalité.
- Flux hémodynamique irrégulier, ainsi qu'au niveau de l'artère fémorale commune des segments proximaux de l'artère fémorale superficielle, il devient résistif à partir de F3 jusqu'en distalité.

DR. EL HASSANI / AS

Dr. EL HASSANI Hay Rabat
Radiologie
INPE : 101110732
Polyclinique Internationale Riad Annakhl





CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

Date : 08/07/2020
Nom du patient (e) : Mr CHAOUI AZIZ ABDELLATIF
Nom du médecin : Pr EL MESNAOUI ABBES

Echo doppler artériel des deux membres inférieurs

Résultats :

À droite :

- Importante surcharge athéromateuse diffuse le long des axes artériels des membres inférieurs jusqu'en distalité, hétérogène calcifié par endroits, réalisant des sténoses étagées, la plus importante siégeant au niveau de l'artère fémorale commune, avec une plaque sténosante étendue mesurant 3,5 mm d'épaisseur, sténosante à 60%.
- Médiacalcose au niveau du trépied jambier plus marquée en distalité.
- Flux hémodynamique irrégulier, résistif, à vitesses systoliques respectées.

À gauche :

- Surcharge athéromateuse diffuse, avec plaques athéromateuses hypodenses étagées, à surface régulière, plus marquée au niveau des artères fémorales communes et superficielles, la plus significative siège au niveau de l'artère fémorale commune mesure 2,3 mm d'épaisseur, sténosante à 51%.
- Médiacalcose au niveau du trépied jambier plus marquée en distalité.
- Flux hémodynamique irrégulier, ainsi qu'au niveau de l'artère fémorale commune des segments proximaux de l'artère fémorale superficielle, il devient résistif à partir de S3 jusqu'en distalité.

DR. EL HASSANI / AS

