

Docteur Sanâa
BENKIRANE Ep. HAMZA

Ex. Résidente à l'Hopital
Ibn Rochd - Casa

PEDIATRE
Allergologie - Asthme



الدكتورة ابن كيران سناء

زوجة حمزة

مقيمة سابقا بمستشفى

ابن رشد بالدار البيضاء

اختصاصية في طب الأطفال

الحساسية - الضيقة

Casablanca, le... 19... 6... 20... في الدار البيضاء

Zeriliane 1 8tg.

32190.
① Flageyl 5p
1 m x 2/5

112100
OTIORBAN 5p ut Nring
1 m x 2/5

60,00 X3.
ENTEROGERMINAL 2p

148,00 1 Agl x 2/5
Novatrac AD 2 Agl

Consultation à Domicile

235, bd Yacoub El Mansour, Résid. AlAnfal Imm. A, 3^{ème} étage. appt. n°7

Casablanca - Tél.: 05 22 94 56 11 - Gsm: 06 64 46 42 76

QNEB made

140100

612,90.



Dr. Sandra B. KIRKMAN
235 64 46 42 76
Tel: 06 22 64 56 11 - 06 64 46 42 76
Algerie - Casablanca
P. 06 64 46 42 76
P. 06 64 46 42 76
P. 06 64 46 42 76

Flagyl®

4%

Métronidazole

Flagyl 4%



احترم المقادير المعينة
Respecter les doses prescrites

Uniquement sur ordonnance - TABLEAU A
يصرف فقط بموجب وصفة طبية - جدول A

LOT : 9MA220F
PER.: 12 2020

FLAGYL 4%
SUSP BUV FL 120 ML
P.P.V : 32DH90
6 118000 060390



sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1 - Ain Sebaâ
20250 Casablanca



TIORFAN

NOUR 10 mg

Maphar
Km 10. Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
TIOFAN 10MG NOUR SACH

B16
PPV : 112,00 DH



16

Sachets-dose

Poudre orale en sachet

Lot : رقم الحصة

SXN675

Date de fab. : تاريخ الصنع 07 2019

Péremption : انتهاء الصلاحية 06 2021

Abbott



هذا الدواء مسجل على القائمة I.
لا يعطى لطفية طرية ولا يتناول على وصفة طبية.

Il ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale.
Ce médicament est inscrit sur la liste I

احترام الجرعات الموصوفة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Enterogermina®

2 milliards/5 ml - 2 billion/5 ml

Spores de *Bacillus clausii* polyantibio-résistantes

Spores of poly-antibiotic resistant *Bacillus clausii*

Composé : Le flacon contient :

2 milliards de spores de *Bacillus clausii* polyantibio-résistantes

Excipient : Eau purifiée q.s.p. 5 ml. Mode et voie d'administration: Voie orale

Agiter le flacon avant l'emploi. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS

Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Médicament non soumis à prescription médicale

Composition: Each bottle contains:

Spores of poly-antibiotic resistant *Bacillus clausii* 2 billion

Excipient: purified water q.s.f. 5 ml. Method and route of administration: For oral use.

Shake the bottle before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN

Read carefully the package insert before use.

Do not store above 30°C.

Over-the-counter medicine.

Indications thérapeutiques

Enterogermina est utilisé pour :

- la prévention et le traitement de l'altération de l'équilibre normal de la flore bactérienne intestinale (dysmicrobisme intestinal) et des carences en vitamines dans l'organisme consécutives au déséquilibre de la flore bactérienne intestinale (dysvitaminoses endogènes) ;
- Le traitement d'appoint dans le rééquilibrage de la flore intestinale perturbée par une antibiothérapie ou tout autre traitement médicamenteux ;
- Le traitement des troubles digestifs aigus et chroniques survenant chez le nourrisson allaité en lien avec une intoxication, un déséquilibre de la flore microbienne intestinale (dysmicrobisme intestinal) ou une carence en vitamines (dysvitaminose).

Therapeutic indications

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration of the normal balance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous avitaminosis);
- coadjutant treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy;
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dismicrobism) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminosis).

GTIN: 03582910075455

SN: 12430RCA3G22H4

Lot/Batch: 01022

Fab/Mfg: 01 / 2020

EXP.: 12 / 2021



Children: 1-2 vials per day.

Infants: 1-2 vials per day.

Take the contents as it is or dilute it in water or any other beverage.

Once open, take the medicine within a short period of time in order to avoid the alteration of medicine.

Sanofi S.p.A.

Viale Luigi Bodio, 37/b

20158 Milan - ITALIE / ITALY

Fabricant / Manufacturer / المصنع

Sanofi S.p.A.

Viale Europa, 11

21040 Origgio (Va) - ITALIE / ITALY

Ne pas injecter

Do not inject

يجب عدم الحقن



3 582910 075455

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P. 1,

Ain sebaâ Casablanca

Enterogermina, susp b 10 ml

P.P.V: 60,00 DH



6 118001

081653

2 milliards/5 ml
Spores de *Bacillus clausii*

Enterogermina®

2 milliards/5 ml - 2 billion/5 ml

Spores de *Bacillus clausii* polyantibio-résistantes

Spores of poly-antibiotic resistant *Bacillus clausii*

Composé : Le flacon contient :

2 milliards de spores de *Bacillus clausii* polyantibio-résistantes

Excipient : Eau purifiée q.s.p. 5 ml. Mode et voie d'administration: Voie orale

Agiter le flacon avant l'emploi. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS

Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Médicament non soumis à prescription médicale

Composition: Each bottle contains:

Spores of poly-antibiotic resistant *Bacillus clausii* 2 billion

Excipient: purified water q.s.f. 5 ml. Method and route of administration: For oral use.

Shake the bottle before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN

Read carefully the package insert before use.

Do not store above 30°C.

Over-the-counter medicine.

Indications thérapeutiques

Enterogermina est utilisé pour :

- la prévention et le traitement de l'altération de l'équilibre normal de la flore bactérienne intestinale (dysmicrobisme intestinal) et des carences en vitamines dans l'organisme consécutives au déséquilibre de la flore bactérienne intestinale (dysvitaminoses endogènes) ;
- Le traitement d'appoint dans le rééquilibrage de la flore intestinale perturbée par une antibiothérapie ou tout autre traitement médicamenteux ;
- Le traitement des troubles digestifs aigus et chroniques survenant chez le nourrisson allaité en lien avec une intoxication, un déséquilibre de la flore microbienne intestinale (dysmicrobisme intestinal) ou une carence en vitamines (dysvitaminose).

Therapeutic indications

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration of the normal balance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous avitaminosis);
- coadjuvant treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy;
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dismicrobism) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminosis).

GTIN: 03582910075455

SN: 12430RCA3G22H4

Lot/Batch: 01022

Fab/Mfg: 01 / 2020

EXP.: 12 / 2021



Children: 1-2 vials per day.

Infants: 1-2 vials per day.

Take the contents as it is or dilute it in water or any other beverage.

Once open, take the medicine within a short period of time in order to avoid the alteration of medicine.

Sanofi S.p.A.

Viale Luigi Bodio, 37/b

20158 Milan - ITALIE / ITALY

Fabricant / Manufacturer / المصنع

Sanofi S.p.A.

Viale Europa, 11

21040 Origgio (Va) - ITALIE / ITALY

Ne pas injecter

Do not inject

يجب عدم الحقن



3 582910 075455

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P. 1,

Ain sebaâ Casablanca

Enterogermina, susp b 10 ml

P.P.V: 60,00 DH



6 118001

081653

2 milliards/5 ml
Spores de *Bacillus clausii*

Enterogermina®

2 milliards/5 ml - 2 billion/5 ml

Spores de *Bacillus clausii* polyantibio-résistantes

Spores of poly-antibiotic resistant *Bacillus clausii*

Composé : Le flacon contient :

2 milliards de spores de *Bacillus clausii* polyantibio-résistantes

Excipient : Eau purifiée q.s.p. 5 ml. Mode et voie d'administration: Voie orale

Agiter le flacon avant l'emploi. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS

Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Médicament non soumis à prescription médicale

Composition: Each bottle contains:

Spores of poly-antibiotic resistant *Bacillus clausii* 2 billion

Excipient: purified water q.s.f. 5 ml. Method and route of administration: For oral use.

Shake the bottle before use. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN

Read carefully the package insert before use.

Do not store above 30°C.

Over-the-counter medicine.

Indications thérapeutiques

Enterogermina est utilisé pour :

- la prévention et le traitement de l'altération de l'équilibre normal de la flore bactérienne intestinale (dysmicrobisme intestinal) et des carences en vitamines dans l'organisme consécutives au déséquilibre de la flore bactérienne intestinale (dysvitaminoses endogènes) ;
- Le traitement d'appoint dans le rééquilibrage de la flore intestinale perturbée par une antibiothérapie ou tout autre traitement médicamenteux ;
- Le traitement des troubles digestifs aigus et chroniques survenant chez le nourrisson allaité en lien avec une intoxication, un déséquilibre de la flore microbienne intestinale (dysmicrobisme intestinal) ou une carence en vitamines (dysvitaminose).

Therapeutic indications

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration of the normal balance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous avitaminosis);
- coadjutant treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy;
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dysmicrobism) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminosis).

GTIN: 03582910075455

SN: 1243DRCA3G22H4

Lot/Batch: 01022

Fab/Mfg: 01 / 2020

EXP.: 12 / 2021



Children: 1-2 vials per day.

Infants: 1-2 vials per day.

Take the contents as it is or dilute it in water or any other beverage.

Once open, take the medicine within a short period of time in order to avoid the alteration of medicine.

Sanofi S.p.A.

Viale Luigi Bodio, 37/b

20158 Milan - ITALIE / ITALY

Fabricant / Manufacturer / المصنع

Sanofi S.p.A.

Viale Europa, 11

21040 Origgio (Va) - ITALIE / ITALY

Ne pas injecter

Do not inject

يجب عدم الحقن



3 582910 075455

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P. 1,

Ain sebaâ Casablanca

Enterogermina, susp b 10 ml

P.P.V: 60,00 DH



6 118001

081653

2 milliards/5 ml
Spores de *Bacillus clausii*



MEBO 0,25% 
Pommade dermique
Tube de 30 g



MEBO



**Pommade dermique
à base de plantes
30 g**

0,25% β -sitosterol

Ce médicament contient de l'huile de sesame comme excipient à effet notoire
Industries Pharmaceutiques du Golfe, Ras Al Khaimah, E.A.U.

— Julphar

Avec l'autorisation de Beijing Guangming Chinese Medicine Institute for Burns, Wounds & Ulcers, China et de l'inventeur de MEBO, le Professeur Xu Rongxiang.

Indications: **MEBO** est utilisé pour le traitement de tous les types de brûlures, de lésions traumatiques ou infectées, d'ulcères des jambes et de la peau. **MEBO** rend à la peau son état naturel. Comment l'utiliser? Etendre une couche d'un mm d'épaisseur sur la plaie et répéter cette application toutes les 4 heures après avoir essuyé soigneusement de pommade et de liquide avec un mouchoir en papier doux ou un morceau de gaze; jusqu'à guérison.
Lire la notice intérieure pour les instructions détaillées. **Tenir hors de la portée des enfants.**

Conserver à des températures inférieures à 25°C.

AMM: 1584DMP/21/NNP

Distribué par les: Laboratoires Novopharma,
Z.I.12, Tit Mellil, Casablanca. , Pharmacien Responsable

| | |
|------------|--------|
| NOVOPHARMA | LOT |
| UT.AV | P.P.V |
| | 140.00 |