

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22-22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-547089

33273

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

9999

Société :

RM

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

BEKKARI SAAD

Date de naissance :

22/09/71

Adresse :

ant 1 Rue des ORANGES mba

Tél. :

066400833

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

15 JUL 2020

15 JUL 2020

Date de consultation :

29.06.2020

Nom et prénom du malade :

BEKKARI SAAD

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

5 des troc MUPRAS

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

29.06.2020

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Praticien attestant le Prélèvement des Actes
29.06.2020	CS	309		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29/06/2020	198,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Praticien	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	29.06.2020	2A	250,00

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F. PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433252
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
30533411	11433253
B	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. A. ISMAEL

Agrégé de Traumatologie et d'Orthopédie
de la Faculté de Médecine de Rabat

Ancien Professeur

Chef de Service & de Département au Centre
Hospitalo-Universitaire Ibn Sina de Rabat

Expert assermenté auprès les Tribunaux



الدكتور ع. إسماعيل

أستاذ مبرز في جراحة العظام والمفاصل
من كلية الطب بالرباط

أستاذ جامعي رئيس قسم وشعبة سابقا
بالمركز الصحي الجامعي ابن سينا بالرباط

خبير محلف لدى المحاكم

جراحة العظام والمفاصل

Chirurgie Traumatologique et Orthopédique

29.06.2020

7- BEKKARI Saad

198,00

Noirépto 1 gel

2 frii x /m

3 tubes

Dr. A. ISMAEL
Ancien Professeur
Traumatologie-Orthopédie
Résidence: 446, PL. Bab El Mellah,
Av. Hassan II, Rabat Tél : 05 37 73 12 23
INP : 101079127



Dr. A. ISMAEL

Agrégé de Traumatologie et d'Orthopédie
de la Faculté de Médecine de Rabat

Ancien Professeur

Chef de Service & de Département au Centre
Hospitalo-Universitaire Ibn Sina de Rabat

Expert assermenté auprès les Tribunaux



الدكتور ع. إسماعيل

أستاذ مبرز في جراحة العظام والمفاصل

من كلية الطب بالرباط

أستاذ جامعي رئيس قسم وشعبة سابقا

بالمركز الصحي الجامعي ابن سينا بالرباط

خبير محلف لدى المحاكم

جراحة العظام والمفاصل

Chirurgie Traumatologique et Orthopédique

29.06.2020

M. Saad BEKKARI

Rx $\frac{1}{3}$ inf femur pdr

- Exostose $\frac{1}{3}$ inférieure

Dr. A. ISMAEL
Ancien Professeur
Traumatologie-Orthopédie
Résidence Réda, Pl. Bab El Mellah
Av. Hassan II, Rabat Tél.: 0537 73 12 23
Fax: 0537 73 12 27
INP : 201070127

Dr. A. ISMAEL

Agrégé de Traumatologie et d'Orthopédie
de la Faculté de Médecine de Rabat

Ancien Professeur

Chef de Service & de Département au Centre
Hospitalo-Universitaire Ibn Sina de Rabat

Expert assermenté auprès les Tribunaux



الدكتور ع. إسماعيل

أستاذ مبرز في جراحة العظام والمفاصل

من كلية الطب بالرباط

أستاذ جامعي رئيس قسم وشعبة سابقا

بالمركز الصحي الجامعي ابن سينا بالرباط

خبير محلف لدى المحاكم

جراحة العظام والمفاصل
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique

29.06.2020

R. Saad BEKKARI

R. 1/3 inf femur gauche (fl)

Dr. A. ISMAEL
Ancien Professeur
Traumatologie-Orthopédie
Résidence REDA, Bab El Mellah
Av. Hassan II, Rabat - Tél.: 0537 73 12 23
INF : 107070737

Dr. A. ISMAEL

Agrégé de Traumatologie et d'Orthopédie
de la Faculté de Médecine de Rabat

Ancien Professeur

Chef de Service & de Département au Centre
Hospitalo-Universitaire Ibn Sina de Rabat

Expert assermenté auprès les Tribunaux



الدكتور ع. إسماعيل

أستاذ مبرز في جراحة العظام والمفاصل

من كلية الطب بالرباط

أستاذ جامعي رئيس قسم وشعبة سابقا

بالمركز الصحي الجامعي ابن سينا بالرباط

خبير محلف لدى المحاكم

جراحة العظام والمفاصل
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique

Note d'honoraires

le Dr. A. ISMAEL

prie M.

SAA d

BEKKARI

d'accepter l'expression de ses sentiments distingués et lui présente,
suivant l'usage, sa note d'honoraires pour

Ra 1/3 inf fémur gauche (pl)

s'élevant à la somme de Deux cent cinquante dix
250 Dhs

Dr. A. ISMAEL

Ancien Professeur

Traumatologie, Orthopédie

Résidence Reda PL, Bab El Mellah

Av. Hassan II, Rabat Tél.: 0537 73 12 24

INP: 101079137

Rabat, le

29.06.2015



la data di scadenza indicata.
interrompere l'utilizzo del gel e consultare un medico. Non superare
giorni o in caso di sviluppo un'intossicazione.
farmacista o un centro anti-veleni. Se i dolori persistono per oltre 5
di massaggio. In caso d'ingestione, consultare un medico, un
Non utilizzare associato ad altre creme, balsami, linimenti, spray o oli
pelle lesa o irritata. Non utilizzare sotto una medicazione occlusiva
con gli occhi e/o le mucose. Non applicare su ferite aperte o sulla
epilettiche, chiedere il parere del medico curante. Evitare il contatto
allattano. Per persone con episodi precedenti di convulsioni o crisi
di età inferiore ai 7 anni. Non utilizzare sulle donne incinte o che
Precauzioni d'uso: Uso esterno solamente. Non utilizzare sul bambino
zone doloranti. Dopo l'uso, lavarsi le mani. Richiudere bene dopo l'uso.
un leggero massaggio, senza far penetrare, 3 a 4 volte al giorno sulle
Isolazioni per l'uso: Adulti e bambini a partire dai 7 anni. Applicare con
Novembre 2013).

«L'efficacia del gel antidolorifico NOCICEPTOL® è stata
scientificamente dimostrata (Studi in vivo, Rif. ZPOGAD02,
strumenti, strappi e traumi diversi.

NOCICEPTOL® limita inoltre la diffusione dell'edema. È infatti
indicato in caso di contusione, distorsioni, traumi, contusioni,
naturali.

funzione di chi lo utilizza. Gli oli essenziali apportano i loro benefici
adone associata al caldo e al freddo. La percezione termica varia in
muscolari, articolari e post-traumatici grazie in particolare alla sua
NOCICEPTOL® è un gel che allevia e calma rapidamente i dolori
Piu rapido, più efficace di un gel a base di ibuprofene (5%)
Effetto termico

Contro i dolori : Muscolari - Articolari - Post-traumatici
Agli oli essenziali
GEL ANTI-DOLORE NOCICEPTOL



Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anwenden.
Gels absetzen und fachlicher Rat einzuholen.

Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des
Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem
oder eine Giftinformationszentrale zu konsultieren. Falls die
In Falle einer verschärflichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker
zusammen mit warmespendenden Vorrichtungen anwenden.
Einreiben/liniment, Sprays oder Massagen/ölen verwenden. Nicht
Aqua, Propylene Glycol, Harpagophytum Procumbens Root Extract
Piperita Oil, Aqua, Propylene Glycol, Equisetum Arvense Extract
Aqua, Alcohol, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Menthol, Mentha
Leucadendron (Cajaput) Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Sodium
Camphor, lillite; Caribomer, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Melaleuca
dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un
pharmaciens ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de
5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter
l'utilisation du gel et consulter.

Wichtige Hinweise zur Anwendung:
Gebrauch wieder gut verschließen.
einhalten. Nach der Anwendung Hände waschen. Nach
schmerzenden Stellen auftragen, jedoch nicht in die Haut
am Tag mit leichten, massierenden Bewegungen auf die
Anwendung: Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren, 3- bis 4-mal
nachwischen (In-vivo-Studie Ref. ZPOGAD02 November 2013).

Die Wirksamkeit des NOCICEPTOL®-Schmerzgel wurde wissenschaftlich
Muskeleinfassungen und diversen Traumata.
Verspannungen, Verletzungen, Zerrungen, Überdehnungen,
Anwendung ist daher geeignet bei Verspannungen, Die
NOCICEPTOL® nimmt auch die Bildung von Ödemen. Die
Öle entfalten ihre natürliche wohltuende Wirkung.

Die entfalten ihre natürliche wohltuende Wirkung.
wärmender Wirkung. Das Wärmeempfinden wird je nach
insbesondere durch die Kombination seiner kühlenden und
posttraumatische Schmerzen schnell lindert und stillt.
NOCICEPTOL® ist ein Gel, das Muskel-, Gelenk- und
Schneller und wirksamer als ein Gel auf Ibuprofen-Basis (5%)

Kälte/Wärme-Effekt
posttraumatische Schmerzen
liegen : Muskelschmerzen - Gelenkschmerzen
mit ätherischen Ölen
SCHMERZGEL NOCICEPTOL



Laboratoire Polidiss
8 Rue des Goncourt,
75011 PARIS, FRANCE



CNK 3259-850

PVC: 198,00 DH



NON-GRASSY - NON-STAINING - NON-STICK
NIET VET - MAAKT GEEN VLEKKEN - KLEFT NIET
NICHT FETTEND - NICHT KLEBT - VERURSACHT KEINE FLECKEN
NON UNGE - NON MACCHIA - NON INCOLLA
NON GRAS - NE TACHE PAS - NE COLLE PAS
SANS CONSERVATEUR AJOUTÉ
ZONDER TOEGEVOEGDE BEWAKERMIDDELEN
OHNE ZUSATZ VON KONSERVIERUNGSSOFFEN
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI
FEDERATION FRANÇAISE D'ÉQUITATION
FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE
Fournisseur officiel des équipes médicales

Ingredients: / Op basis van: / Auf der Basis von: / A base di:
A base de:
Aqua, Alcohol, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Menthol, Mentha
Leucadendron (Cajaput) Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Sodium
Camphor, lillite; Caribomer, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Melaleuca
dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un
pharmaciens ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de
5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter
l'utilisation du gel et consulter.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.
l'utilisation du gel et consulter.

Précautions d'emploi : Usage externe uniquement. Ne pas utiliser chez
l'enfant de moins de 7 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou
allaitantes. Pour des personnes ayant des antécédents de convulsions
ou de crises d'épilepsie, demander l'avis de votre médecin traitant. Éviter
le contact avec les yeux et/ou les muqueuses. Ne pas appliquer sur des
plaies ouvertes ou sur une peau lésée ou irritée. Ne pas utiliser sous un
pansement occlusif. Ne pas utiliser en association avec d'autres crèmes,
baumes, liniments, sprays, ou huiles de massage. Ne pas utiliser avec des
dispositifs chauffants. En cas d'ingestion, consulter un médecin, un
pharmaciens ou un centre anti-poison. Si les douleurs persistent plus de
5 jours, ou si une irritation se développe après application, arrêter
l'utilisation du gel et consulter.

Mode d'emploi : Adultes et enfants à partir de 7 ans. Appliquer en
massant légèrement, sans faire pénétrer, 3 à 4 fois par jour sur les zones
démontée (étude in-vivo, Ref. ZPOGAD02, Novembre 2013).

«L'efficacité du gel antidouleur NOCICEPTOL® a été scientifiquement
démonstrée (étude in-vivo, Ref. ZPOGAD02, Novembre 2013).

Indiqué en cas de contractures, foulures, entorses, contusions,
élongation, claquages et traumatismes divers.
NOCICEPTOL® limite également la diffusion de l'œdème. Il est ainsi
bienfaits naturels.

fonction des utilisateurs. Les huiles essentielles apportent leurs
action conjuguée du chaud et du froid. Le ressenti thermique varie en
musculaires, articulaires et post-traumatiques grâce notamment à son
NOCICEPTOL® est un gel qui soulage et apaise rapidement les douleurs



NOCICEPTOL
GEL ANTI - DOULEUR

120 ml