

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie

Nº P19- 051610

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1467

Société : 34747

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUNEN BRAHIM

Date de naissance : 01-06-1954

Adresse : N°14 lot 80d HARES HAY my Rachid Casab

Tél. : .....

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO GASTRO - ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE  
Rés. Mawrid 4 Angle Bd Abdelloumen  
et Bd Anouar - Casablanca  
Tél: 05 22 98 41 16

Date de consultation : 20/07/2020

Nom et prénom du malade : Mounen Brahim

Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Constipation aiguë

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : 20/07/2020

Signature de l'adhérent(e) : .....

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Recouvrement des Actes
20/02/12	control	Ant	Dr. BENNIS Khalid HEPATO GASTRO ENERLOGIE PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE Rés. Mawlid 4 Ans Bd. Abdelloun Bd Anoual - Casablanca 05 22 98 41 16	

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/07/2020	142,20
		220,50

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>CACHET DE LA CHAINE DE RADIOPHARMACEUTIQUE 2 Rue d'caur Antwerp B-2022 49 73 73 - Cassel</i>	<i>23/03/10</i>	<i>Glo Scanner</i>	<i>2000,-00</i>



AUXILIAIRES MEDICALS

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553	H G B	Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

1/ISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# ORDONNANCE

Case , Le: 23/07/20

Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO GASTRO - ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE  
Rés. Mawlid 4 Angle Bd Abdelloumen  
et Bd Anoual - Casablanca  
Tél 05 22 98 41 16

Sumer Brahmi



Salas



Brahmi)



Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO GASTRO - ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE  
Rés. Mawlid 4 Angle Bd Abdelloumen  
et Bd Anoual - Casablanca  
Tél 05 22 98 41 16

T = 220.50

✓ much - 21;

a 3 -

Docteur BENNIS Khalid

## Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echoangiographie Abdominale - paris

Diplômé de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

## Casablanca, le

20/07/2020

Zauner Bräun

## Colv - Scanners

Wostrowski znowy  
oproduku.

**Dr. BENNIS Khalid**  
HEPATO GASTRO - ENTEROLOGIE  
~~PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE~~  
Rés Mawlid 4 Angle Bd ALGHORITI et  
Bd Anoual Casablanca  
Tél. 05 22 08 41 16

Résidence " AL Mawlid 4 " Angle Bd. Abdelloumen et Bd. Anoual  
2eme Etage " A24 " - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16

D: Belhounane

Angk. 63 Hassan  
et Rue d'Algérie  
→ Magasin Maroc

142.00



- Fortranc 1 s/j pedat  
3-jours



# Macrogol 4000 forlax® 10g

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de donner ce médicament à votre enfant.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que FORLAX et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORLAX ?
3. Comment prendre FORLAX ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FORLAX ?
6. Informations supplémentaires.

## 1 QU'EST-CE QUE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Forlax appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques. Forlax permet d'augmenter la quantité d'eau dans les matières fécales, ce qui aide à résoudre les problèmes liés à un transit intestinal ralenti. Forlax n'est pas absorbé dans la circulation sanguine et n'est pas modifié dans l'organisme.

FORLAX est indiqué pour le traitement de la constipation chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans.

Ce médicament se présente sous forme d'une poudre qu'il faut dissoudre dans un verre d'eau (au minimum 50 ml) et boire. Son effet se manifeste généralement en 24h à 48h.

Le traitement de la constipation par un médicament doit être associé à des règles d'hygiène de vie et à une alimentation saine.

## 2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

Ne prenez jamais Forlax si :

- vous êtes allergique (hypersensible) au macrogol (polyéthylène glycol) ou à l'un des autres composants contenus dans le médicament qui sont listés à la rubrique 6 « Informations supplémentaires ».
- vous avez une maladie telle qu'une maladie sévère de l'intestin :
  - inflammation de l'intestin (telle que rectocolite hémorragique, maladie de Crohn's)
  - perforation de l'intestin ou risque de perforation de l'intestin
  - Iléus ou suspicion d'obstruction de l'intestin.
  - Douleurs abdominales de cause indéterminée.

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes atteint par l'une des affections citées ci-dessus. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

## NOTICE : INFORMATION

maphar  
Z. Zarafa, Ain Sebaâ, Casablanca, Maroc  
FORLAX 10G SAC B20  
P.P.V. : 73,50 DH  
Barcode : 6118001181193

LOT : P26491  
Exp. : 11/2022

chét

Fait  
De t  
se m  
apré  
(poli  
Des  
cond  
sens  
Si vo  
de p  
prendre Forlax et contacter immédiatement votre  
médecin.  
maphar  
Dans la me  
engendrer  
votre pharm  
- vous ave  
- vous pre  
augmen  
car vous êtes susceptible d'avoir une diminution de  
vos taux sanguins de sodium (sel) et de potassium.

Z. Zarafa, Ain Sebaâ, Casablanca, Maroc  
FORLAX 10G SAC B20  
P.P.V. : 73,50 DH  
Barcode : 6118001181193

LOT : P26495  
Exp. : 11/2022

gol

que fois  
ecin ou  
ament si  
altérée ou  
3

## Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Grossesse et allaitement

Forlax peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Informations importantes concernant certains composants de FORLAX

Si votre médecin vous a informé que vous êtes intolérant à certains sucres (sorbitol), contacter votre médecin avant de prendre ce médicament. Ce médicament contient une faible quantité de sucre appelé sorbitol qui est transformé dans l'organisme en fructose.

Du fait de la présence de dioxyde de soufre (ou anhydride sulfureux), ce médicament peut engendrer de rares cas de réactions d'hypersensibilité et de bronchospasme.

Forlax peut néanmoins être utilisé si vous êtes diabétique ou si vous devez suivre un régime exempt de galactose.

## 3 COMMENT PRENDRE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

Lorsque vous prenez Forlax, respectez toujours les conseils de votre médecin ou ce qui est indiqué dans cette notice. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Posologie

Adultes et enfants de plus de 8 ans

La dose habituelle est de 1 à 2 sachets par jour, de préférence en prise unique le matin.

La dose journalière peut être adaptée à l'effet obtenu et peut varier de 1 sachet tous les 2 jours (chez les enfants en particulier) à 2 sachets par jour au maximum.

# FORTRANS®

poudre pour solution buvable en sachet

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
3. COMMENT PRENDRE FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. QU'EST-CE QUE FORTRANS POU DRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Laxatif osmotique Code ATC : A06AD05

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament permet le lavage colique assurant la préparation des patients avant une exploration médicale ou une intervention chirurgicale. FORTRANS appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques contenant du macrogol (polyéthylène glycol ou PEG) à poids moléculaire élevé et des sels additionnels. FORTRANS permet d'augmenter la quantité d'eau dans l'intestin, ce qui augmente la fréquence des selles dont le contenu devient de plus en plus liquide et, à terme, provoque un lavage de l'intestin.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORTRANS POU DRE POUR SOLUTION BUVABLE EN SACHET ?

##### Ne prenez jamais FORTRANS :

- Si vous êtes allergique au macrogol 4000 ou au sulfate de sodium anhydre ou au bicarbonate de sodium, ou au chlorure de sodium ou de potassium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament et mentionnés en rubrique 6.
- Si vous présentez une altération grave de l'état général telle qu'une

maphar



Z. Zerabitain Sebââ Casablanca Maroc

FORTRANS SAC B4

P.P.V. : 142,20 DH



6118001181209

tutique étroite ou à demi-vie  
se.

pensez être enceinte ou  
médecin ou pharmacien

#### OUR SOLUTION

de votre médecin ou votre  
pros de votre médecin ou  
RANS doit être administré  
use recommandée est de 1

litre de solution pour 15 à 20 kg de poids corporel, ce qui représente une dose moyenne de 3 à 4 litres de solution reconstituée. Chaque sachet doit être dissout dans 1 litre d'eau. Mélanger jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Une fois la poudre dissoute, la solution doit être absorbée sans délai. Chaque litre de solution doit être ingéré en 1 heure. FORTRANS peut être ingéré soit en une prise (3 à 4 litres le soir précédant l'examen) soit en prise fractionnée (2 litres le soir avant l'examen, 1 à 2 litres le matin de l'examen ou bien 3 litres le soir et 1 litre le matin de l'examen). Selon la prescription de votre médecin, vous devrez boire un verre de 250 ml de la solution toutes les 10 à 15 minutes. Vous devez avoir fini d'ingérer la solution au moins 3 ou 4 heures avant le début de l'examen.

Si vous avez pris plus de FORTRANS, poudre pour solution buvable en sachet que vous n'auriez dû :

Si vous pensez que vous avez pris plus de FORTRANS que vous n'auriez dû, informez votre médecin et buvez suffisamment d'eau ou de liquide pour éviter de vous déshydrater.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas chez tout le monde. Après avoir pris ce médicament, vous aurez des envies fréquentes d'aller à la selle. Ceci est normal et montre que le médicament est en train d'agir. Restez à proximité de toilettes jusqu'à ce que les effets du médicament s'arrêtent.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre FORTRANS si vous ressentez les effets suivants:

- Une réaction allergique sévère se manifestant par un gonflement de la face, des lèvres, de la langue, ou de la gorge ou une difficulté à respirer ou par un malaise sévère avec chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).
- Les effets indésirables incluent :
- Très fréquent (chez plus d'1 patient sur 10) : Nausées, douleurs abdominales et distension (gonflement) abdominale.
- Fréquent (jusqu'à 1 patient sur 10) : Vomissements.
- Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Autres réactions allergiques : éruption cutanée et urticaire.

## F A C T U R E

N° de l'admission : 20003104      N° Facture 20003234      Date facturation : 23/07/2020

Nom et prénom du patient : **BRAHIM MOUMEN**

Convention : **PAYANT**

Traitements : **Examen radiologie**      Entrée: 23/07/2020 Sortie: 23/07/2020

PRESTATIONS		nombre	prix unitaire	montant
COLO SCANNER		1.00	2 000.00	2 000.00
			sous-total	<b>2 000.00</b>
arrêtée la présente facture à la somme de :	<b>Deux mille dirhams</b>		<b>total</b>	<b>2 000.00</b>
Immatriculation :				
N° prise en charge :				
Notre compte bancaire :				

*LA WILAYA  
 CENTRE DE RADIOLOGIE  
 2, Rue d'Agadir, Angle Bd. Hassan II  
 Tel: 0522 45 13 73 - Casablanca*

## Dr. A.BELHOUCINE

Radiologue diagnostic et interventionnel  
Laureat de la Faculté de Médecine de Marseille  
Ancien P.H. des hôpitaux de France

CASABLANCA, le 23 Juillet 2020

**NOM DU PATIENT : MOUMEN BRAHIM**

**MEDECIN PRESCRIPTEUR : DR BENNIS KHALID**

**EXAMEN REALISE : COLOSCANNER.**

### Protocole:

- Préparation colique la veille de l'examen.
- Acquisition volumique, scanographique en décubitus et en procubitus, suivie de reconstructions.

### Résultat:

- Les différents segments du colon, présentant une morphologie normale.
- Absence de processus tissulaire, pariétale, colique.
- Absence d'anomalie rectale.
- Absence de signe de sigmoïdite ou de diverticulite.
- Par ailleurs, on note un aspect normal du pancréas ou de la rate.
- Foie de taille normale, de contours régulier et homogène.
- Microlithiasis rénale gauche, sans conséquence mécanique.
- Absence d'adénopathie profonde.
- Respect du pelvis.
- Absence d'épanchement péritonéal.

### Conclusion:

- ✓ Coloscanner, ne montrant pas d'anomalie.
- ✓ Microlithiasis rénale gauche, sans conséquence mécanique.
- ✓ Absence de lésion, pariétale, colique.

En vous remerciant de votre confiance  
**PDR BELHOUCINE**

**LA WILAYA**  
CENTRE DE RADIOLOGIE  
2, Rue d'Agadir, Angle Bd. Hassan II  
Tél: 0522 49 73 73 - Casablanca

📍 2/8, Rue d'Agadir Angle Hassan II - Casablanca CP 20 000 - الدار البيضاء - زنقة أڭادير، زاوية شارع الحسن الثاني - 8/2

RC : 366341 - IF : 20720341 - Patente : 34254041 - ICE : 001762731000089

📞 : +212 522 497 373