

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



ETTESOTR04N1

Maladie **Dentaire**

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : **04456**

Société :

Actif Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **MOUBAL**

MOKHTAR

Date de naissance : **13.12.61**

Adresse : **habiluelle**

Tél. : **0661 622 300**

Total des frais engagés : **1333.60 dh.** Dhs

D.M. KHALID BEN JELLOUN

EXPERT EN GESTION DE TRIBUNAUX
Maison de Justice et des Tribunaux
Institut National des Tribunaux
3 N° 37 Sidi Bernoussi
Bloc : 1273 10 16 - Casablanca
Tel. : 05 22 73 10 16

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : **14/07/2020**

Nom et prénom du malade : **MOUBAL Afeniem**

Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : **Asthme**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **MOUBAL** Le : **23.07.2020**

Signature de l'adhérent(e) : **MOUBAL**

Le : **23.07.2020**

MOUBAL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/07/2020	C7		150,60	INP : DNP 091023119
23/07/2020	control	Cratut		Dr. M. KHALID BEN JELLOUN Conseiller en matière de la Tribunaux Mansour N° 37 Sidi Bernoussi

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
INPE PHARMACIE SIDI BERNOUSSI Tél: 0522740122	23/07/2020	393,40

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
INPE ANALYSES Télé: 0522740122	21/07/2020	6578	150,60 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : []
				Coefficient des Travaux []
				Montants des Soins []
				Début d'Execution []
				Fin d'Execution []
				Coefficient des Travaux []
				Montants des Soins []
				Date du devis []
				Date de l'Execution []

O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	114233553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. M. KH. BENJELLOUN

Médecine Générale

DIPLOME REPARATION JURIDIQUE DU

DOMMAGE CORPOREL ET DE

MÉDECINE LÉGALE

DIPLOME EN MÉDECINE DU TRAVAIL

EXPERT ASSERMENTÉ PRÈS LES TRIBUNAUX

DIPLOME EN ECHOGRAPHIE

23/07/2020

Casablanca, le : الدار البيضاء، في :

MLLE MOBAL MERIEM

3 x 51,60

• Tardyferon b9

1 Comprimé, midi, pendant 3 MOIS

163,40


• Monozeclar 500 mg

1 Comprimé par jour, pendant , 7 jours

74,90

• Bioton

T=393,110



Dr. M. KHALID BEN JELLOUN
Conseiller Administratif
Expertise Médicale Pres les Tribunaux
Bordeaux 37 Sidi Bernoussi
Tél: 05 22 73 10 16 - Casablanca

PHARMACIE
BORJ EL MANSOUR
612 Bd Hassan II Casablanca
161.05.22.73.10.16 - Fax: 05 22 75 79 84

Tanferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 - Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
 - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PREPARATIONS ANTIANEMIQUES -
Code ATC : B03AD03

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déalutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même
- que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres
- sont se dose ou de moment de



Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer / acide folique

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PREPARATIONS ANTIANEMIQUES -
Code ATC : B03AD03

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.
D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres peuvent être utilisés au moment de la prise de ce médicament.



6 118001 100620
TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg
Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca
Amina DAOUDI - Pharmacien Responsable
PPV : 51.60 DH

322084

- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (la levodopa).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (la levodopa).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (la levodopa).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (la levodopa).

Tanferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus
d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 - Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
 - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
 3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**Classe pharmacothérapeutique : PREPARATIONS ANTIANEMIQUES -
Code ATC : B03AD03**

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déalutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même
- que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres
- sont sp... dose ou de moment de



MONCLAR® 500 mg
Comprimés sécables à libération modifiée
(Clarithromycine)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MO! utilisé
 2. Quelles sont les instructions pour prendre MONOZECLE
 3. Comment prendre M...
 4. Quels sont les effets secondaires?
 5. Comment conserver le médicament?
 6. Informations supplémentaires

Manhar
 Km 10, Route Cadière 111.
 Ql Zenata Ain sebaa Casablanca
 Monozeclar 500 mg cp pel
 Im b10 mv
P.P.V: 163,40 DH

5118001 183838

Lot:
 Fab:
 Exp:

1. QU'EST-CE QUE MONOZECLAR ET DANS QUels CAS EST-IL UTILISE

MONOZECLAR est un antibiotique appartenant à un groupe appelé **macrolides**. Les antibiotiques arrêtent le développement de certains germes (**microbes**) qui provoquent des infections. Son utilisation est décrite ci-dessous. Les comprimés de **MONOZECLAR** sont des comprimés pelliculés à libération modifiée, ce qui signifie que la substance active est libérée lentement du

vous continuiez à prendre les comprimés pendant toute la durée prescrite par le médecin, faute de quoi l'infection pourrait ne pas être complètement traitée et le problème pourrait réapparaître.

Utilisation chez les enfants

Il est possible que ces comprimés ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans, car ils sont difficiles à avaler. Il est donc préférable d'utiliser des médicaments liquides chez les enfants. Votre médecin prescrira un autre médicament adapté à votre enfant.

Si vous oubliez de prendre MONOZECI AB

Si vous oubliez de prendre MONOZECLAR,
prenez-le dès que vous y pensez. Ne prenez pas plus de
comprimés sur une journée que votre médecin ne vous l'a
prescrit.

Si vous avez des questions, contactez-nous à la MONOZECI LAB que vous



1-6

1115136

٢٠٣

13

طبع في:

03-2019

02-201

01-202

† plus de deux comprimés

plus de deux comprimés, ou si un enfant avale des zon Médecin d'urgence, ou de problèmes. Il est ONOZECLAR provoque s d'estomac, et il existe

Si vous avez pris trop
liatement contact avec
le Centre Anti-poison

ITS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, MONOZECLAR peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables signalés lors de l'utilisation de MONOZECLAR sont énumérés ci-dessous.

Effets indésirables fréquents de MONOZECLAR (survenant chez 1 à 10 utilisateurs sur 100) sont les suivants :

Dr. M. KHALID BENJELLOUN

SPÉIALISTE EN MÉDECINE DU TRAVAIL
 DIPLOME REPARATION JURIDIQUE DU
 DOMMAGE CORPOREL ET DE
 MÉDECINE LÉGALE
 EXPERT ASSERMENTÉ PRÈS LES TRIBUNAUX
 DIPLOME EN ECHOGRAPHIE

الدكتور. خالد بنجلون

اختصاصي في الطب الشغل
 ودبلوم التعويض القانوني والطب الشرعي
 خبير محلف لدى المحاكم
 الفحص بالصدى

Casablanca, le : 14/07/2020 الدار البيضاء، في :

MLLE MOBAL MERIEM

- Glycémie à jeun
- Ferritine
- Urée
- NFS-Plaquettes
- VS

- ECBU. - + A. BENJELLOUN
 Dr. M. KHALID BENJELLOUN
 Onnipraticien
 Expert Assermenté près les Tribunaux
 3ème étage Mansour 3 N° 37 Sidi Bernoussi
 Casablanca 1016 - Tel: 05.22.73.10.16 - Fax: 05.22.73.05.03

Dr. M. KHALID BENJELLOUN
 Onnipraticien
 Expert Assermenté près les Tribunaux
 3ème étage Mansour 3 N° 37 Sidi Bernoussi
 Casablanca 1016 - Tel: 05.22.73.10.16 - Fax: 05.22.73.05.03



Laboratoire BORJ EL BERNOUSSI d'Analyses Médicales

DOCTEUR Abdeladim TAKI IMRANI : Pharmacien Biologiste, Diplomé de l'Université libre de Bruxelles
BACTERIOLOGIE - BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE -
PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE - VIROLOGIE

612, Bd Souhaib Aroumi - Sidi EL Bernoussi - Casablanca - Tél : 0522 73 32 49 - Fax : 0522 75 79 84
ICE : 001626088000055 - R.C. CASA : 360178 - PATENTE : 316384432 - C.N.S.S : 2928309
I.Fiscal : 36000150 - INPE : 097163075

FACTURE N° : 200003701

CASABLANCA le 21-07-2020

Mlle MOUBAL Meriem

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E20	E
9106	Forfait traitement autre échantillon	B5	B
0154	Ferritine	B250	B
0216	Numération formule	B80	B
	Examen cytobactériologique des urines	B150	B
	Glycémie à jeun	B30	B
	Urée	B30	B
	Vitesse de sédimentation (VS)	B30	B

Total des B : 575

TOTAL DOSSIER : 790.50 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cent quatre-vingt-dix dirham cinquante centimes.

LABORATOIRE BERNOUSSI
Dr. Abdeladim TAKI IMRANI
612, Bd Souhaib Aroumi Biologiste
- CASABLANCA - Sidi EL Bernoussi
Tél.: 05 22 73 32 49 - Fax : 05 22 75 79 84

Dr. M. KHALID BENJELLOUN

SPÉIALISTE EN MÉDECINE DU TRAVAIL
DIPLOME REPARATION JURIDIQUE DU
DOMMAGE CORPOREL ET DE
MÉDECINE LÉGALE
EXPERT ASSERMENTÉ PRÈS LES TRIBUNAUX
DIPLOME EN ECHOGRAPHIE

الدكتور م. خالد بنجلون

اختصاصي في الطب الشغل
وdiplôme التعويض القانوني والطب الشرعي
خبير محلّف لدى المحاكم
الفحص بالصدى

Casablanca, le : 14/07/2020 الدار البيضاء، في :

MLLE MOUBAL MERIEM

- **Avlocan 40 mg**
1/2 Comprimé, , soir, pendant 10 JRS
- **Zenmag gelule**
1 Comprimé, matin, soir, pendant 15 J
- **panax**
1 cp efferv, midi, pendant 10 JRS



Docteur A. TAKI IMRANI : Pharmacien Biogiste, Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles.
 Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie.

Date du prélèvement : 21-07-2020 à 09:44

Code patient : 2007210015

Né(e) le : 20-05-2005 (15 ans)

Édité le : 22-07-2020



Mme MOUBAL Meriem

Dossier N° : 2007210015

Prescripteur : Dr BENJELLOUN M.KHALID

HEMATOCYTOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

(Sysmex XS-1000i/ABX PENTRA 60)

GLOBULES ROUGES (Erythrocytes)

Hémoglobine
 Hématocrite
 VGM (Volume globulaire moyen)
 TCMH
 CCMH

4.82	M/mm ³	(4.20–5.55)
12.1	g/dL	(12.0–16.0)
36.3	%	(35.0–50.0)
<u>75.3</u>	fL	(80.0–95.0)
<u>25.1</u>	pg	(27.0–32.0)
33.3	g/100ml	(30.0–35.0)

GLOBULES BLANCS (Leucocytes)

		11090/mm ³	(4 000–10 000)
Polynucléaires Neutrophiles	67.0%	Soit 7 430 /mm ³	(2 000–7 500)
Polynucléaires Eosinophiles	<u>3.4%</u>	Soit 377/mm ³	(100–600)
Polynucléaires Basophiles	0.1%	Soit 11/mm ³	(0–100)
Lymphocytes	22.0%	Soit 2 440/mm ³	(1 500–4 500)
Monocytes	7.5%	Soit <u>832/mm³</u>	(40–800)

PLAQUETTES

267 000 /mm³ (150 000–400 000)

Vitesse de sédimentation

VS 1ère heure 4 mm (<10)
 VS 2ème heure 15 mm (<20)

BIOCHIMIE SANGUINE

KONELAB 20(THERMO) / HLC-723 GX (Tosoh)

Glycémie à jeûn

(Technique enzymatique au glucose oxydase)

0.90 g/L (0.70–1.10)
 5.00 mmol/L (3.89–6.11)

Docteur A. TAKI IMRANI : Pharmacien Biogiste, Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles.
 Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie.

2007210015 – Mlle Meriem MOUBAL

Urée

(Technique enzymatique à l'uréase UV)

0.15 g/L
 2.50 mmol/L

(0.10–0.50)
 (1.67–8.33)

BIOCHIMIE SPECIALISEE

Ferritine

(Tech. Immuno-fluorescence – Tosoh AIA 360)

4.50 ng/mL

Valeurs usuelles en fonction de l'âge(ng/ml)

Nouveau-né	:	150 – 450
2 à 3 mois	:	80 – 500
4 mois à 16 ans	:	20 – 200
Femme (préménopausées)	:	6 – 81
Femme (postménopausées)	:	14 – 186
Homme (18 à 30 ans)	:	30 – 233
Homme (31 à 60 ans)	:	32 – 284

BACTERIOLOGIE-PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE-VIROLOGIE

(Biomérieux – vitek 2 compact15)

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

Caractères physiques

Aspect
 Culot de centrifugation

CLAIR
 Faible

Examen chimique (recherche)

Protéines
 Sucre
 Acétone
 Nitrites
 Sang
 pH (potentiel hydrogène)

Recherche négative
 Recherche négative
 Recherche négative
 Recherche négative
 Recherche négative
 6

Docteur A. TAKI IMRANI : Pharmacien Biogiste, Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles.
 Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie.

2007210015 – Mlle Meriem MOUBAL

Examen cytologique

Leucocytes	1 000 / mL
Hématies	2 000 / mL
Cellules épithéliales	Rares.
Cylindres	Absence
Cristaux	Absence
Trichomonas	Absence
Levures	Absence

Examen bactériologique

Examen direct	Absence de germes
Cultures sur milieux sélectifs	Cultures négatives
Numération	< 10000

Validé par : Dr Abdeladim TAKI IMRANI

HARMACIE BORJ EL BERNOUSSI - Casablanca NEW)

Abdeladim Taki Imrani
0522740685



Facture N° FAC-25960

Date : 23/07/2020

MOUBAL MERIEM

Maroc

Produit	Qté.	P.U	Total
BIOTONE AB 0.28G B30 AMPOULES BUVABLES	1	74,90	74,90
MONOZECLAR CO 500MG COMP B10	1	163,40	163,40
TARDYFERON B9 CO 50MG B30 COMP	3	51,60	154,80

Total Organisme	0 DHS
Total Client	393,10 DHS
Total	393,10 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : trois cent quatre-vingt-treize DHS et dix centimes

BORJ EL BERNOUSSI
612, Bd. SOUHAIB ARROUMI
Sidi Bernoussi - Casablanca
Tunisie
Fax: 0522 75 79 94