

# TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## aire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2176 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : RAMI BACHAIB

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs.

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Pr. ZOUBIDA ZINARAHY Mohamed  
Pr Agrégé - Chirurgien Dentiste conventionnel  
B7, Rond Point de Marseille Oasis  
Casablanca - Tel. +212 5 22 5 51 35  
Fax : +212 5 22 5 51 35  
Mobil : 06 69 58 10 81

Date de consultation : 11/08/2020

Nom et prénom du malade : RAMI BACHAIB Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Cardiopathie ischémique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 11/08/2020

Signature de l'adhérent(e) :

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
M OB 2020	Oreille		200,00	Pt. Agrégé de Chirurgie Interventionnel A7, Rue Hassan II - Casablanca - Oasis Casablanca - Tel : +212 5 22 25 51 35 Fax : +212 5 22 20 10 91

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE KHAIDIR 36 Rue Boulay Bouchaïb Jemile Hassanien Casa 05 22 9 30 45	11-08-20	332,10

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires


### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
MONTANTS DES SOINS	DEBUT D'EXECUTION	FIN D'EXECUTION	Coefficient des Travaux	
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	H	G	MONTANTS DES SOINS	
	25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553		
	D 00000000	B 00000000		
DATE DU DEVIS	DATE DE L'EXECUTION			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX



Centre Cardiologique  
Interventionnel

ZOUBIDI MOHAMED ZINABDIN  
Professeur Agrégé

# ORDONNANCE

Date : 11/08/2020

M<sup>r</sup> Rami Bouchair

278,00

1 Coplofix

54,10

2 Amloedipril

$\overline{\overline{T}} = 332,10$

A'S

A'S

Pr. ZOUBIDI ZINABDIN Mohamed  
Pr. Agrégé - Cardiologie Interventionnel

67, Rond Point de Marsa à l'Oasis  
Casablanca - Tel. : +212 522 25 51 35  
M. : +212 669 58 10 81

Centre Cardiologique Interventionnel

67, Rond point de Marsa à l'Oasis - Casablanca - Tél. : +212 522 25 51 35 / GSM : +212 669 58 10 81  
E-mail : mz\_zoubidi@yahoo.fr / mz\_zoubidi@centrecardiologie.com / www.centrecardiologie.com

ne pas oublier après la date de péremption mentionnée sur la boîte et sur les plaquettes thermomorées après la mention « EXP », le date d'expiriation fait référence au dernier jour du mois.

**CARDENSIEL** 1,25mg, **CARDENSIEL** 2,5mg : A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C

**CARDENSIEL** 5mg, **CARDENSIEL** 10mg : À conserver à une température ne dépassant pas + 30°C

Les médicaments ne doivent pas être au tout à l'ouvert ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Cardensiell?

**CARDENSIEL** 1,25mg, comprimé pelliculé :

La substance active est :

Fumurate de Bisopropiòl :

Nova du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, amidon de maïs, prégalatinisé, cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : diméticone, talc, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

**CARDENSIEL** 2,5mg, comprimé pelliculé sécable :

La substance active est :

Fumurate de Bisopropiòl :

Nova du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, amidon de maïs, cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : oxyde de fer jaune (E 172), diméticone, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

**CARDENSIEL** 5 mg, comprimé pelliculé sécable :

La substance active est :

Fumurate de Bisopropiòl :

Nova du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, cellulose microcristalline, amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : oxyde de fer jaune (E 172), oxyde de fer rouge (E 172), diméticone, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

**CARDENSIEL** 10 mg, comprimé pelliculé sécable :

La substance active est :

Fumurate de Bisopropiòl :

Nova du comprimé : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, cellulose microcristalline, amidon de maïs, hydrogénophosphate de calcium anhydre.

Pelliculage : oxyde de fer jaune (E 172), oxyde de fer rouge (E 172), diméticone, macrogol 400, dioxyde de titane (E 171), hypromellose.

Qu'est-ce que Cardensiell et contenu de l'emballage extérieur ?

Contour du comprimé

Forme du comprimé



6 118001 100859

Cardensiell® 2,5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

820912992

PPV: 54,10 DH



©

Merk KGaA, Frankfurter Straße, 250, 64293 Darmstadt, Allemagne.

Date de mise à jour du texte 09/2015.

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir la circulation sanguine efficace.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE POUR PRENDRE COPLAVIX

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans les médicaments mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.



maladie.

- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison du risque accru de saignement ou de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appelée déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (ou déficit en G6PD), en raison du risque de développer une forme particulière d'anémie (globules rouges dans le sang en faible quantité).

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale est programmée (y compris dentaire).
  - si vous souffrez de douleurs à l'estomac ou de douleurs abdominales, ou si vous avez des saignements dans l'estomac ou dans l'intestin (selles rouges ou noires).
- Vous devez aussi avertir votre médecin immédiatement si vous avez une maladie (appelée purpura thrombopénique ou PTT) incluant fièvre et bleus sous la peau, pouvant comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagnées de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4 "Effets indésirables")

Coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut prendre plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action du médicament qui empêche la formation de caillot dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables").

- Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

CABINET DE CARDIOLOGIE

**ECG**

Name : rami bouchaib Sex :  
SN : 0010381 Case No. :

Age :  
Bed No. :

Clinic No. :  
Date : 11/08/2020

Section :



Frequency:	1000Hz	PR Interval:	322 ms
Sample Time:	85s	QT Interval:	363 ms
HR:	61bpm	QTc Interval:	365 ms
P Interval:	278ms	P Axis:	105.30°b
QRS Interval:	83 ms	QRS Axis:	138.60°b
T Interval:	169 ms	T Axis:	153.50°b

Prompt:

Total Beats 45 ,Normal Beats 37,SVE 0 ,VE 3 .  
double atrium Hypertrophy;Middling Right axis deviation;I AV block;old high lateral  
MI;laRV5V6Abnormal T wave;

Pr. ZOUBIDI ZINABDIN Mohamed  
Pr. Agrégé - Cardiologie Interventionnel

67, Rond Point de Marseille Oasis  
Casablanca - Tel. : +212 5 22 25 51 23  
Mob. : +212 6 69 55 12 61

Physician Signature: