

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Étage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W19-549831

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12886

Société :

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : BENALI Amine

Date de naissance : 19/07/1987

Adresse : L'Habibik Bloc 4 N° 25 Mohammed

Tél : 06 11 89 24 17

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09 JUL 2020

Nom et prénom du malade : BENALI Amine

Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 27/07/2020

Signature de l'adhérent(e) :

AC. P

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Placement des Actes
09 JUL 2020	Critique	380,00		Dr. M. Hachem Clinique CHIATRE 88-90 Bd. de l'Oasis - Casablanca Tél: 05 22 98 85 17 - Fax: 05 22 98 200

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

Pharmacie des Oases  
Mme LAHRICHI SAMIA  
256, Boulevard de l'Oasis  
Tél: 05 22 98 85 17 - Casablanca

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien Date des Soins Nombre des Honoraires

A M P C I M I V

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

# SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient

INP : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

# O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

# DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H  
25533412 21433552  
00000000 00000000  
D G  
00000000 00000000  
35533411 11433553  
B

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



(Création, remont, adjonction)  
Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la prothèse

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Dr TYAL Mohamed Hachem  
Psychiatre-psychothérapeute

Maladies neuropsychologiques  
et psychiques - Sexologie

Clinique  
Villa des Lilas

الدكتور التيال محمد هاشم  
طبيب نفسي - معالج نفسي  
الأمراض العقلية، العصبية والنفسية  
الصعوبات الجنسية

Casablanca, le 09 juillet 2020

Mr. BENALI AMINE

74, -  
STRESAM COMPRIME ENROBE

8h, 7h, 2h  
1 cp matin, 1 cp à midi, 1 cp le soir

ZENMAG COMPRIMES

1 cp le matin, 1 cp le soir

13h  
LYSANXIA 10 MG COMPRIME SECABLE

1/2 cp en sublingual si besoin

Traitement pendant : 28 jours

Dr. TYAL M. Hachem  
PSYCHIATRE  
Clinique villa des lilas  
88-90 Bd de L'Oasis - Casablanca  
Tél : +212 5 22 52 55 00 - Fax : +212 5 22 255 200  
Pharmacie des Cygnes  
Mme LAHRICHI SAMIA  
238, Boulevard de l'Oasis  
Tél : 05 22 98 65 17 - Casablanca

le 06/08/2020 à 12h  
Membre de l'Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive,  
de la Société Française de Sexologie Clinique et de l'Institut Français d'Hypnose.

" Villa des Lilas " • 88 - 90 Bd de l'Oasis, Casablanca 20103 • Tél. : +212 522 77 66 71

Fax. : +212 522 25 52 00 • E-mail : drtyal@villadeslilas.ma • Web : www.villadeslilas.ma

ICE : 001638747000090 • IF : 43400591 • TP : 34751440

Lysanxia® 10 mg

40 comprimés

P.P.V

xia®

Pfizer



) comprimés.  
ml.

23/10

de maïs, stéarate de magnésium, silice colloïdale, q.s.p.

Lysanxia® gouttes :

Pour 1 ml = 30 gouttes : 15 mg de prazéпам.

Excipients: propylène glycol, éthyl-diéthylène glycol, saccharine sodique, polysorbate 80, menthol, anéthole, bleu patenté V.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE (TYPE D'ACTIVITE) :

Benzodiazépine (anxiolytique)

(N: système nerveux central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES) :

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.

### ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS) :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

- insuffisance respiratoire **grave**,
- insuffisance hépatique **grave**,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires durant le sommeil),
- allergie connue à cette classe de produits.

Il ne doit pas être utilisé, sauf avis contraire du médecin, en cas de myasthénie ou d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPECIALES :

Ne JAMAIS arrêter BRUTALEMENT ce traitement, en raison du risque d'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de symptômes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires mais on peut observer également de l'agitation, une irritabilité, des migraines, sensibilité anormale au bruit ou à la lumière, etc...

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété, insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Ce médicament peut être à l'origine des troubles de la mémoire. Ceux-ci surviennent le plus souvent dans les heures qui suivent la prise du produit.

Chez certains sujets, en particulier l'enfant et la personne âgée, ce médicament peut entraîner des effets contraires aux effets recherchés:

- aggravation de l'insomnie, cauchemars,
- nervosité, irritabilité, agitation, agressivité, accès de colère,
- idées délirantes, hallucinations, troubles du comportement.

Dans ce cas, vous devez interrompre le traitement et consulter votre médecin.

### LYSANXIA® gouttes :

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la formule qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

### LYSANXIA® comprimé :

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares). Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (rubrique posologie).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé, notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.

Un contrôle régulier par votre médecin est nécessaire, notamment du fait du risque de survenue d'idées suicidaires.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDICIN.

250 mg  
5 mg  
LOT 20007/FC11  
par jour 01/2023 PPC 84,70  
6 11125 médicament  
L'association de la mélisse et la vitamine B6

# ZENmag® sirop

	Actif en mg / 15 ml	AJR * 15 ml
	381,2 mg	
	150 mg	50 %
Vit B6	2 mg	100 %

\*Apport Journalier recommandé

## Propriétés Nutritionnelles :

**ZENmag® Sirop** est composé d'un magnésium organique le GIVOMAG™, la vitamine B6 et la mélisse. Le GIVOMAG™ est le magnésium le mieux toléré par l'organisme et dont l'absorption est supérieure aux autres magnésiums. Son association à la vitamine B6 et à la mélisse potentialise l'action relaxante et participe au fonctionnement normal du système nerveux.

## Conseils d'utilisation :

- Stress, nervosité et anxiété
- Etats de fatigues psychiques
- Troubles du sommeil

## Agiter avant utilisation.

**1 à 3 cuillérées à café par jour.**

## Précautions d'utilisation :

- Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.
- Contient une source de phénylalanine
- Ne dispense pas d'une alimentation équilibrée
- Tenir hors de portée des enfants

Fabriqué par Laboratoire Pileje

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament

## زينمك® شراب

المميزات : زينمك® شراب يتألف من المغنيزيوم العضوي (Givomag™) فيتامين ب 6 وميليسا. يعتبر جيفوماك المغنيزيوم الأكثر والأسرع اشتغالا والذي له حماية كافية. مزيج مع فيتامين ب6 وميليسا يعمل على الاسترخاء ويشارك في الأداء الطبيعي للجهاز العصبي. تحذيرات الاستعمال :

- بمجرد فتح القارورة، يجب استخدامها في الشهر نفسه.
- يحتوي على مصدر الفينيلالانين.
- لا تستغني عن اتباع نظام غذائي متوازن.
- يجب عن تناول الأطفال.

مكمل غذائي وليس بدواء  
تم صنعه من قبل «بيلاج»  
يوزع من قبل «راموفارم»

الشكل والتقديم : شراب قارورة من 150 مل.

التكوين : ماء، الجليسرين، المنغنسيوم غليسرولات، إيثانول، حامض السويك مونوهيدرات، صمغ أكاسيا، نكتان، سوربات البوتاسيوم، بنزوات الصوديوم، بريدوكسين كلوريدات، نكهة الكراميل.

## تصائح الاستعمال :

- التوتر، العصبية والقلق.
- التعب النفسي.
- اضطرابات النوم.

يخضع قبل الاستخدام

من ملعقة واحدة إلى 3 ملاعق صغيرة في اليوم

## ZENmag® syrup

## Pack size and presentation:

Syrup. Bottle of 150 ml.

## Composition:

Water, glycerin, Magnesium Glycerophosphate (Givomag™), I fluid of Balm, citric acid Monohydrates, gum locust tree-xanthane (Thixogums), potassium sorbate, sodium Benzoate, Pyridoxine chlorhydrate (Vit B6), Aroma caramel.

## Properties:

**ZENmag® syrup** is a well-balanced composition of organic magnesium the GIVOMAG™, the vitamin B6 and the balm, for relaxing action.

## Advice for usage:

- Stress and anxiety
- Psychological and physical illnesses
- Sleeping troubles

**1 in 3 teaspoons, a day**

## Directions:

- When opened, the syrup should be used during the month.
- Contains a source of phenylalanine
- Do not exempt from a balanced diet
- Hold out of reach children

Manufactured by Pileje Industrie

Distributed by Ramo-Pharm

Dietary product is not a medicine



250 mg  
5 mg  
LOT 20007/FC11  
par jour 01/2023 PPC 84,70  
6 11125 médicament  
L'association de la mélisse et la vitamine B6

# ZENmag® sirop

	Actif en mg / 15 ml	AJR * 15 ml
	381,2 mg	
	150 mg	50 %
Vit B6	2 mg	100 %

\*Apport Journalier recommandé

## Propriétés Nutritionnelles :

**ZENmag® Sirop** est composé d'un magnésium organique le GIVOMAG™, la vitamine B6 et la mélisse. Le GIVOMAG™ est le magnésium le mieux toléré par l'organisme et dont l'absorption est supérieure aux autres magnésiums. Son association à la vitamine B6 et à la mélisse potentialise l'action relaxante et participe au fonctionnement normal du système nerveux.

## Conseils d'utilisation :

- Stress, nervosité et anxiété
- Etats de fatigues psychiques
- Troubles du sommeil

## Agiter avant utilisation.

**1 à 3 cuillérées à café par jour.**

## Précautions d'utilisation :

- Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.
- Contient une source de phénylalanine
- Ne dispense pas d'une alimentation équilibrée
- Tenir hors de portée des enfants

Fabriqué par Laboratoire Pileje

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament

## زينمك® شراب

المميزات : زينمك® شراب يتألف من المغنيزيوم العضوي (Givomag™) فيتامين ب 6 وميليسا. يعتبر جيفوماك المغنيزيوم الأكثر والأسرع اشتغالا والذي له حماية كافية. مزيج مع فيتامين ب6 وميليسا يعمل على الاسترخاء ويشارك في الاداء الطبيعي للجهاز العصبي. تحذيرات الاستعمال :

- بمجرد فتح القارورة، يجب استخدامها في الشهر نفسه.
- يحتوي على مصدر الفينيلالانين.
- لا تستغني عن اتباع نظام غذائي متوازن.
- يجب عن تناول الأطفال.

مكمل غذائي وليس بواء  
تم صنعه من قبل «بيلاج»  
يوزع من قبل «راموفارم»

الشكل والتقديم : شراب قارورة من 150 ملل.  
التركيب : ماء، الجليسرين، المنغنسيوم غليسرولفسفات، إكلويد ميليسا، حامض السويك مونوهيدرات، صمغ أكاسيا زنتان، سوربات البوتاسيوم، بنزوات الصوديوم، بريدوكسين كلوريدات، نكهة الكراميل.

## تصائح الاستعمال :

- التوتر، العصبية والقلق.
- التعب النفسي.
- اضطرابات النوم.

## يخضع قبل الاستخدام

من ملعقة واحدة إلى 3 ملاعق صغيرة في اليوم

# ZENmag® syrup

## Pack size and presentation:

Syrup. Bottle of 150 ml.

## Composition:

Water, glycerin, Magnesium Glycerophosphate (Givomag™), I fluid of Balm, citric acid Monohydrates, gom locust tree-xanthane (Thixogums), potassium sorbate, sodium Benzoate, Pyridoxine chlorhydrate (Vit B6), Aroma caramel.

## Properties:

**ZENmag® syrup** is a well-balanced composition of organic magnesium the GIVOMAG™, the vitamin B6 and the balm, for relaxing action.

## Advice for usage:

- Stress and anxiety
- Psychological and physical illnesses
- Sleeping troubles

**1 in 3 teaspoons, a day**

## Directions:

- When opened, the syrup should be used during the month.
- Contains a source of phenylalanine
- Do not exempt from a balanced diet
- Hold out of reach children

Manufactured by Pileje Industrie

Distributed by Ramo-Pharm

Dietary product is not a medicine

250 mg  
5 mg  
LOT 20007/FC11  
par jour 01/2023 PPC 84,70  
6 11125 médicament  
L'association de la mélisse et la vitamine B6

# ZENmag® sirop

	Actif en mg / 15 ml	AJR * 15 ml
	381,2 mg	
	150 mg	50 %
Vit B6	2 mg	100 %

\*Apport Journalier recommandé

## Propriétés Nutritionnelles :

**ZENmag® Sirop** est composé d'un magnésium organique le GIVOMAG™, la vitamine B6 et la mélisse. Le GIVOMAG™ est le magnésium le mieux toléré par l'organisme et dont l'absorption est supérieure aux autres magnésiums. Son association à la vitamine B6 et à la mélisse potentialise l'action relaxante et participe au fonctionnement normal du système nerveux.

## Conseils d'utilisation :

- Stress, nervosité et anxiété
- Etats de fatigues psychiques
- Troubles du sommeil

## Agiter avant utilisation.

**1 à 3 cuillérées à café par jour.**

## Précautions d'utilisation :

- Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.
- Contient une source de phénylalanine
- Ne dispense pas d'une alimentation équilibrée
- Tenir hors de portée des enfants

Fabriqué par Laboratoire Pileje

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament

## زينمك® شراب

المميزات : زينمك® شراب يتألف من المغنيزيوم العضوي (Givomag™) فيتامين ب 6 وميليسا. يعتبر جيفوماك المغنيزيوم الأكثر والأسرع اشتغالا والذي له حماية كافية. مزيج مع فيتامين ب6 وميليسا يعمل على الاسترخاء ويشارك في الاداء الطبيعي للجهاز العصبي. تحذيرات الاستعمال :

- بمجرد فتح القارورة، يجب استخدامها في الشهر نفسه.
- يحتوي على مصدر الفينيلالانين.
- لا تستغني عن اتباع نظام غذائي متوازن.
- يجب عن تناول الأطفال.

مكمل غذائي وليس بدواء  
تم صنعه من قبل «بيلاج»  
يوزع من قبل «راموفارم»

الشكل والتقديم : شراب قارورة من 150 مل.

التركيب : ماء، الجليسرين، المنغنسيوم غليسر وفوسفات، إكلويد ميليسا، حامض السويك مونوهيدرات، صمغ أكاسيا نتان، سوربات البوتاسيوم، بنزوات الصوديوم، بريدوكسين كلوريدات، نكهة الكراميل.

## تصائح الاستعمال :

- التوتر، العصبية والقلق.
- التعب النفسي.
- اضطرابات النوم.

يخضع قبل الاستخدام

من ملعقة واحدة إلى 3 ملاعق صغيرة في اليوم

# ZENmag® syrup

## Pack size and presentation:

Syrup. Bottle of 150 ml.

## Composition:

Water, glycerin, Magnesium Glycerophosphate (Givomag™), I fluid of Balm, citric acid Monohydrates, gom locust tree-xanthane (Thixogums), potassium sorbate, sodium Benzoate, Pyridoxine chlorhydrate (Vit B6), Aroma caramel.

## Properties:

**ZENmag® syrup** is a well-balanced composition of organic magnesium the GIVOMAG™, the vitamin B6 and the balm, for relaxing action.

## Advice for usage:

- Stress and anxiety
- Psychological and physical illnesses
- Sleeping troubles

**1 in 3 teaspoons, a day**

## Directions:

- When opened, the syrup should be used during the month.
- Contains a source of phenylalanine
- Do not exempt from a balanced diet
- Hold out of reach children

Manufactured by Pileje Industrie

Distributed by Ramo-Pharm

Dietary product is not a medicine

Lot : 3189

Mfg: 05 2019

EXP.: 05 2022

BIOCODEX MAROC PPV : 74,00 DH

# Stresam

CHLORHYDRATE D'ETIFOXINE



**Veuillez lire attentivement l'intégralité du médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE STRESAM 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STRESAM 50 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE STRESAM 50 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STRESAM 50 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE STRESAM 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmacothérapeutique**  
**ANXIOLYTIQUE**

**Indications thérapeutiques**

Ce médicament est préconisé pour diminuer les diverses réactions émotionnelles et corporelles qui accompagnent l'anxiété.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STRESAM, gélule ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.