

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-490217

37196 C

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <i>1141</i>	Société : <i>RH</i>		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <i>BANQOUR TOURE</i>			
Date de naissance : <i>21/10/1940</i>			
Adresse : <i>163 VSOUR KENEG TASSIDA 1, DAKHLA EDD</i>			
Tél. : <i>052444031, 066593775</i>	Total des frais engagés : <i>2.864,60</i> Dhs		

Cadre réservé au Médecin	
DR. CHERAI Mohamed Cardiologue	
Cachet du médecin :	Diplômé de la Faculté d'Amiens 55 Bd Zerktouni - Marrakech Tél. 05 21 43 25 25
Date de consultation :	<i>17/12/2012</i>
Nom et prénom du malade :	<i>BANQOUR TOURE</i>
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même
Nature de la maladie :	<i>HTA</i>
En cas d'accident préciser les causes et circonstances	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer le renseignement sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : *17/12/2012* Le : *17/12/2012*
Signature de l'adhérent(e) : *Q. B. U. W.*

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/7/2002	C + E2	2	270,00 Dh	INP : 0710411039 Dr. CHERAI M. Cardiologue Diplôme de la Faculté d'Amiens Bd. Mohamed V - Martakert Tel: 05 24 44 70 60 - Fax: 05 24 43 78 99

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Centrale Yaïda Bd. Mohamed V - Martakert Tel: 05 24 44 70 60 - Fax: 05 24 43 78 99	17/7/2002	1060,25

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
BOURRIOLIAT Saloua Pharmacie Laboratoire YACOUB EL MANSOUR 31, Av Yadouib EL Mansour Guéliz - Martakert Tel: 05 24 44 70 60 - Fax: 05 24 43 78 99	04/6/2002	B. 1160	1554,40

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'O.D.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [REDACTED]
				COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
				MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
				DEBUT D'EXECUTION [REDACTED]
				FIN D'EXECUTION [REDACTED]
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
	H 25333412 00000000	G 21433552 00000000	B 35533411 11433553	MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS [REDACTED]
				DATE DE L'EXECUTION [REDACTED]
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté

de Médecine d'Amiens (France)

Diplômé en Stimulation Cardiaque

Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشرقي مدحت

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميي (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بمستشفيات أميان (فرنسا)

Marrakech, le

17/7/2025

REMARQUE TOURA

526,00

(131,50x4)

1) Tarop 80mg



273,00 100% lebon

(136,60x2)

2) Amtor 50mg

(87,00x3)

261,00 100%

3) Relaxin 8g. 1gel

DR. CHERAI Mohamed
Cardiologue
Diplômé de la Faculté d'Amiens
55 Bd. Zerkouni, Entrée C. 1ère étage à Gauche (Au dessus des Assurances Belkahia) Guéliz - Marrakech
Tél. : (Cabinet) : 05 24 43 23 25 - GSM : 06 61 24 05 92

55 شارع الزرقطوني مدخل س. الطابق الأول على اليسار (فوق تأمينات بلakahia) جلiz - مراكش

55, Bd. Zerkouni, Entrée C. 1ère étage à Gauche (Au dessus des Assurances Belkahia) Guéliz - Marrakech

Tél. : (Cabinet) : 05 24 43 23 25 - GSM : 06 61 24 05 92



Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'avant de prendre ce médicament informations importantes pour

- Gardez cette notice. Vous pourrez la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



combinaison avec d'autres médicaments lorsque vous ne tolérez pas certains médicaments à cause de leurs effets secondaires.

Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour traiter les patients après un infarctus du myocarde. Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et ne ressentir aucune manifestation de maladie mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles tardives telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg si vous

- souffrez d'une maladie grave des reins ou du foie,
- souffrez de vomissements ou de diarrhée ou si vous prenez de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme),
- Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du



Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'avant de prendre ce médicament informations importantes pour

- Gardez cette notice. Vous pourrez la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



6118091030316

TAREG 80 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 131.50 DH

combinaison avec d'autres médicaments lorsque vous ne tolérez pas certains médicaments à cause de leurs effets secondaires.

Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour traiter les patients après un infarctus du myocarde. Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et ne ressentir aucune manifestation de maladie mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles tardives telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg si vous

- souffrez d'une maladie grave des reins ou du foie,
- souffrez de vomissements ou de diarrhée ou si vous prenez de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme),
- Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du



Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'avant de prendre ce médicament informations importantes pour

- Gardez cette notice. Vous pourrez la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



combinaison avec d'autres médicaments lorsque vous ne tolérez pas certains médicaments à cause de leurs effets secondaires.

Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour traiter les patients après un infarctus du myocarde. Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et ne ressentir aucune manifestation de maladie mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles tardives telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg si vous

- souffrez d'une maladie grave des reins ou du foie,
- souffrez de vomissements ou de diarrhée ou si vous prenez de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme),
- Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du



Dénomination du médicament :

Tareg® 40 mg

Tareg® 80 mg

Tareg® 160 mg

DCI : Valsartan

Veuillez lire attentivement l'avant de prendre ce médicament informations importantes pour

- Gardez cette notice. Vous pourrez la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



combinaison avec d'autres médicaments lorsque vous ne tolérez pas certains médicaments à cause de leurs effets secondaires.

Votre médecin peut aussi prescrire Tareg pour traiter les patients après un infarctus du myocarde. Tareg ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Tareg?

Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des lésions au niveau des organes vitaux comme le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir en parfaite santé et ne ressentir aucune manifestation de maladie mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles tardives telles qu'une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité. Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Prévenez votre médecin avant de prendre Tareg si vous

- souffrez d'une maladie grave des reins ou du foie,
- souffrez de vomissements ou de diarrhée ou si vous prenez de fortes doses de diurétiques (qui servent à éliminer l'eau en excès dans votre organisme),
- Si vous présentez des réactions telles qu'un gonflement du

09626039

1 Q.S.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

CONTRE INDICATI

PHARMACIEN

AFIN D'EVITER D'EV

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER

DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNÉRAUX, EN DEHORS DU TRAITEMENT :

- le plus souvent, un nœud au niveau de la tête, troubles digestifs, fatigue, rougeurs du visage, œdèmes des jambes.

- Raresment : nausées, étourdissements, faiblesses ; tachycardies ou palpitations.

- Ces phénomènes sont généralement temporaires et généralement indésirables. Telle que douloureuses angineuses dans la région thoracique pouvant survenir, elles peuvent être évitées par l'aspirine.

POUR TOUVE AUTRE MANIFESTATION INDÉSIRABLE, TELLE QU'EUTÉ MEDICAMENT, IL CONVIENT DE PRÉVENIR LE MEDICIN.

DANS TOUTES LES CAS DE CONFORTER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDICIN.

PRÉSENTATIONS

- AMLOL® 5 mg

- BOTTLE DE 28 COMPRIMES DOSES A 5 MG D'AMLODIPINE

- BOTTLE DE 56 COMPRIMES DOSES A 5 MG D'AMLODIPINE

- AMLOL® 10 mg

- BOTTLE DE 14 COMPRIMES DOSES A 10 MG D'AMLODIPINE

ROUTE DE QUALITÉ EL JADIDA

LABORATOIRES PIZZER S.A.

ROUTE DE QUALITÉ EL JADIDA

6309296039

Z
5.D

• Marque de Pfizer Inc.

ROUTE DE OUALLIDA EL JADIDA
CARROUARAIQUES FRIEZEN S.A.

LABORATOIRES PFIZER S.A. (Maroc)
Fabricue par
avec l'autorisation de PFIZER Inc
New-York U.S.A.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDICIN.
PRESENTATIONS

POSSOC D'OCIE ET MODE D'ADMINISTRATION
POUR TOUS LES MÉTIERS DE LA MÉDECINE

COMME TOUT PRODUIT D'EFFET DE MEDICAMENT CERTAINES PERSONNES ENTRETIENNENT DES EFFETS OU MOINS GÉNÉRAUX DANS LEURS DÉBUTS DE TRAITEMENT.

PHARMACIEN, particulièrement si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension artérielle ou contre l'insuffisance cardiaque.

PHARMACIEN, AFN DEV ET DVEL, 3, MÉTRACIOTNS ENTRE PLURIDIQUES INDIVIDUS, IL FAUT SIGNALER ASYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE

UT.AV : 11 92 P.P.V. 176.6

EN CAS DE DOUTE,
CONSULTEZ UN PHARMACIEN.

136,9
Ce médicament NE D
-chez la femme n'esi

Le médicament est pris en plusieurs doses par jour. Il faut prendre le médicament à la même heure tous les jours.

INDICATIONS THERE
E/093661309

amoldip.com

Pfizer



Relaxium B6

Deva
Pharmaceutique

COMPLEXE RELAXANT

LOT: 200097
DLUO: 03/2023
B7,00DH



146 - 47 Zit Mellil - Casablanca

VOIE ORALE
30 GÉLULES

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAIDI Pharmacien Responsable

équivalent en Magnésium 300 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin 650 mg
équivalent en Magnésium 375 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRÉSENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60
Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30
Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30, 45, 60 et 90

PROPRIÉTÉS

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAVI

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAVI

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAVI

Deva
Pharmaceutique

146 lot. Zone Industrielle 73 Mellil - Casablanca

IMPRIMEPEL 10/19



Relaxium B6

Deva
Pharmaceutique

COMPLEXE RELAXANT

LOT: 200097
DLUO: 03/2023
B7,00DH



146 - 47 Zit Mellil - Casablanca

VOIE ORALE
30 GÉLULES

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAIDI Pharmacien Responsable

équivalent en Magnésium 300 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin 650 mg
équivalent en Magnésium 375 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRÉSENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60
Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30
Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30, 45, 60 et 90

PROPRIÉTÉS

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAVI

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAVI

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAVI

Deva
Pharmaceutique

146 lot. Zone Industrielle 73 Mellil - Casablanca

IMPRIMEPEL 10/19



Relaxium B6

Deva
Pharmaceutique

COMPLEXE RELAXANT

LOT: 200097
DLUO: 03/2023
87,00DH



146 - 47 Zit Mellil - Casablanca

VOIE ORALE
30 GÉLULES

Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.OUAIDI Pharmacien Responsable

équivalent en Magnésium 300 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin 650 mg
équivalent en Magnésium 375 mg
Vitamine B6 2 mg
Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

FORME ET PRÉSENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60
Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30
Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30, 45, 60 et 90

PROPRIÉTÉS

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAVI

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAVI

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAVI

Deva
Pharmaceutique

146 lot. Zone Industrielle 73 Mellil - Casablanca

IMPRIMEPEL 10/19

Cabinet de Consultations et d'Explorations Cardiaques

Docteur CHERAI Mohamed

Cardiologue

Diplômé de la Faculté

de Médecine d'Amiens (France)

Diplômé en Stimulation Cardiaque

Ex-Médecin Attaché au CHU d'Amiens

الدكتور الشريقي محمد

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

والتحريك الآلي للقلب

خريج كلية الطب بأميي (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بمستشفيات أميان (فرنسا)

Marrakech, le

١٧٧٢٣

مراكش، فن

BANQUE TOUREK

- uree - creat - glicc ojeti

- Hb A_{1c} - CholesterTM S_{KOPIR}

- GOT - GPT - Kt.

- VIT D - TSH

Dr. BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31, Av Yacoub El Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél : 05 24 44 70 60. Fax : 05 24 43 78 99

Dr. CHERAI Mohamed
Cardiologue
Diplômé de la Faculté de Médecine
55 Bd Zerkouni - Marrakech
Tél : 05 24 43 23 25

55 شارع الزرقطوني مدخل س. الطابق الأول على اليسار (فوق تأمينات بلكاھية) جلیز - مراكش
55, Bd. Zerkouni, Entrée C. 1ère étage à Gauche (Au dessus des Assurances Belkahia) Guéliz - Marrakech
Tél. : (Cabinet) : 05 24 43 23 25 - GSM : 06 61 24 05 92

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524447060

BOURRIOUAIAT S.
Pharmacien Biogiste

Marrakech, le 04/08/20


Mlle BANQOUR TOURIYA
163-LOT KSOUR ASNI
MASSIRA I-MARRAKECH

Prescripteur : Dr CHERAI MOHAMED


073002636

Dossier N° 200804005 du 04/08/20 - 14H05

TSH.u.S 3,441 mUI/l 0,350 à 4,940 10/04/19
Chimiluminescence-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil: 0,0038 UI/l 1,946



DEMANDEZ VOS RESULTATS EN LIGNE

BIOLOGISTE

BOURRIOUAIAT S.

* Page 6/6 * Dr.BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31,Av Yacoub EL Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél : 05 24 44 70 60-Fax : 05 24 44 70 95



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524447060

BOURRIOUAIAT S.

Pharmacien Biologiste

Marrakech, le 04/08/20

Mlle BANQOUR TOURIYA
163-LOT KSOUR ASNI
MASSIRA I-MARRAKECH

Prescripteur : Dr CHERAI MOHAMED


073002636

Dossier N° 200804005 du 04/08/20 - 14H05

IMMUNO-ENZYMOLOGIE

Normales

Antérieur

VITAMINE D TOTALE (D2 + D3)


Technique ELISA-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:3.4 ng/ml

Résultat..... 18,2 ng/ml

10/04/19

14,

*	Déficient.....	< 20	ng/ml	*
*	Insuffisant.....	20-29	ng/ml	*
*	Suffisant.....	30-100	ng/ml	*
*	Toxicité potentielle.....	> 100	ng/ml	*




BIOLOGISTE

BOURRIOUAIAT S.

* Page 5/6 *

Dr.BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31,Av Yacoub EL Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél : 05 24 44 70 60-Fax : 05 24 44 78 99



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524447060

BOURRIOUAIAT S.

Pharmacien Biologiste

Marrakech, le 04/08/20

Mlle BANQOUR TOURIYA
163-LOT KSOUR ASNI
MASSIRA I-MARRAKECH

Prescripteur : Dr CHERAI MOHAMED



073002636

Dossier N° 200804005 du 04/08/20 - 14H05

ENZYMOLOGIE

		Normales	Antérieur
TRANSAMINASES S.G.O.T.	20 UI/l	5 à 34	10/04/19 2
Cinétique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:3,0 UI/l			
TRANSAMINASES S.G.P.T.	11 UI/l	inf. à 55	10/04/19 1
Cinétique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:6,0 UI/l			

BIOLOGISTE

BOURRIOUAIAT S.

* Page 4/6 *

Dr BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31, Av Yacoub EL Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél: 05 24 44 70 60-Fax: 05 24 43 76 99

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524447060

BOURRIOUAIAT S.

Pharmacien Biologiste

Marrakech, le 04/08/20

Mlle BANQOUR TOURIYA
163-LOT KSOUR ASNI
MASSIRA I-MARRAKECH

Prescripteur : Dr CHERAI MOHAMED


073002636

Dossier N° 200804005 du 04/08/20 - 14H05

CREATININE	7,8 mg/l 69,0 umol/l	5,7 à 11,1 50,4 à 98,1	10/04/19 8,1
Cinétique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:0,5 mg/l			
TRIGLYCERIDES	1,01 g/l 1,14 mmol/l	inf. à 1,50 inf. à 1,70	10/04/19 1,18
Enzymatique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:0,05 g/l			
CHOLESTEROL TOTAL	1,96 g/l 5,08 mmol/l	inf. à 2,00 inf. à 5,18	10/04/19 1,96
Enzymatique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:0,05 g/l			
H.D.L	0,48 g/l 1,24 mmol/l	sup. à 0,40 sup. à 1,04	10/04/19 0,57
Colorimétrique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:0,05g/l			
LDL CHOLESTEROL	1,28 g/l		10/04/19 1,15
Colorimétrique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil: 0.01 g/l			

* < 1.00 Optimal *
* 1.00 à 1.29 Proche optimal / Supérieur optimal *
* 1.30 à 1.59 Limite supérieure *
* 1.60 à 1.89 Risque élevé *
* > 1.90 Risque très élevé *

IONOGRAMME

SODIUM	140 mEq/l	136 à 145	10/04/19 141
Potentiométrie indirecte-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:100 mEq/l			
POTASSIUM	3,90 mEq/l	3,40 à 4,40	10/04/19 4,20
Potentiométrie indirecte-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:1mEq/l			
CHLORE	106 mEq/l	98 à 107	10/04/19 104
Potentiométrie indirecte-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:50mEq/l			

Le prélèvement a été effectué SANS GARROT

BIOLOGISTE

BOURRIOUAIAT S.

* Page 3/6

Dr.BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31,Av Yacoub El Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél : 05 24 44 70 60-Fax : 05 24 43 76 99

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524447060

BOURRIOUAIAT S.
Pharmacien Biologiste

Marrakech, le 04/08/20

Mlle BANQOUR TOURIYA
163-LOT KSOUR ASNI
MASSIRA I-MARRAKECH

Prescripteur : Dr CHERAI MOHAMED



073002636

10/04/


Dossier N° 200804005 du 04/08/20 - 14H05

HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE HbA1c 5,9 %

Technique H.P.L.C - ARKRAY ADAMS HA-8180V

- * Sujet NORMAL..... 4 à 6 % *
- * Sujet diabétique bien équilibré..... 6 à 7 % *
- * Sujet diabétique à surveiller..... 7 à 8 % *
- * Sujet diabétique MAL équilibré..... 8 à 10 % *
- * Sujet diabétique NON équilibré..... > à 10 % *

Courbe de suivi de l'Hémoglobine glycosylée



UREE 0,41 g/l 0,21 à 0,43
Enzymatique - ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:0.015 g/l 6,81 mmol/l 3,49 à 7,14

BIOLOGISTE

BOURRIOUAIAT S.

* Page 2/6

Dr.BOURRIOUAIAT Saloua
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31,Av Yacoub EL Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél : 05 24 44 70 50-Fax : 05 24 26 78 9

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524447060

BOURRIOUAIAT S.

Pharmacien Biologiste

Marrakech, le 04/08/20

Mlle BANQOUR TOURIYA
163-LOT KSOUR ASNI
MASSIRA I-MARRAKECH

Prescripteur : Dr CHERAI MOHAMED



073002636

Dossier N° 200804005 du 04/08/20 - 14H05

BIOCHIMIE

	Normales	Antérieur
GLYCEMIE à jeun.	1,09 g/l 6,05 mmol/l	0,70 à 1,05 3,89 à 5,83
Enzymatique-ABBOTT ARCHITECT Ci4100-Seuil:0.025 g/l		10/04/1

BIOLOGISTE

BOURRIOUAIAT S.

* Page 1/6

Dr.BOURRIOUAIAT Salou
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31 Av Yacoub EL Mansour
Guéliz - Marrakech
Tél : 05 24 44 70 60-Fax : 05 24 43 78 59



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES YACOUB EL MANSOUR

31, Avenue Yacoub El Mansour - MARRAKECH - Tél: 0524 44 70 60

Fax: 0524 43 78 99

BOURRIOUAIAT S.

Pharmacien Biologiste



073002636

IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE: 69100750
PATENTE 45304015 RC : 40434
CNSS 1195313
INP 073002636
ICE 001527687000052

FACTURE N°: 850804005

Marrakech, le 04/08/20

Mlle BANQOUR TOURIYA
163-LOT KSOUR ASNİ
MASSIRA I-MARRAKECH

Prescripteur: Dr CHERAI MOHAMED

NATURE DES EXAMENS:

ANALYSES	CODE	COTATION
GLYCEMIE à jeun	0000	B30
HEMOGLOBINE GLYCOSYL	0000	B100
UREE	0000	B30
CREATININE	0000	B30
TRIGLYCERIDES	0000	B50
CHOLESTEROL TOTAL	0000	B30
H.D.L	0000	B50
LDL CHOLESTEROL	0000	B50
IONOGRAMME	0567	B90
TRANSAMINASES	0000	B100
VITAMINE D TOTALE (0000	B400
TSH.u.s	0000	B200

TOTAL DOSSIER : 1554,40 DH

P A Y E E : DH

REGLEMENT :

1 : ESPECE
2 : BANQUE

PAYE

RESULTATS EN LIGNE
Demandez votre login et mot de passe au secrétariat.

Dr.BOURRIOUAIAT S.
Pharmacie Laboratoire
YACOUB EL MANSOUR
31, Av Yacoub El Mansour
Gueliz - Marrakech
Tél: 05 24 44 70 60 - Fax: 05 24 43 78 99