

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-513849

38877

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 03072 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : EL KHADIR LARBI
 Date de naissance : 01-01-1954
 Adresse : 20 Rue EL Hajeb Bourgogne
 CASABLANCA
 Tél. : 06 01 06 60 46 Total des frais engagés : Dhs

Professeur Hassan EL GHOMARI

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Spécialiste en Endocrinologie
 Diabétologie et Nutrition
 Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoua
 et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél : 05 22 88 14 1.

Date de consultation : 24/01/2020

Nom et prénom du malade : CHAÏT MALIKA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : DIABETE + SYNDROME

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 07/10/2020

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

MUPRAS
 07 SEP 2020
 ACCUEIL

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21 03 2016	G		300 DA	INF : [] [] [] [] 091028506 EL GHOMARI

EXECUTION DES ORDONNANCES	
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date
002010982 Pharmacie Nefza Dr. Nefza 28/08/2020	Professeur Hassan El Spécialité: Endocrinologie Diabétologie et Nutrition Abdelmoumen Center for the Boulevard Anoual et Abdelmoumen. N° 313 - Casa - Tél: 05 22 66 14 14 312,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 BILOGIE DE CASABLANCA OUAZZANI TOUHAMI Bplogiste Bd. Farfouhi - Casablanca 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 27 49 13	22-07-20	B580	792,20



[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'O.D.F.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :								
				COEFFICIENT DES TRAVAUX								
				MONTANTS DES SOINS								
				DEBUT D'EXECUTION								
				FIN D'EXECUTION								
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H											
	25533412	21433552										
	00000000	00000000										
	B											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </tbody> </table>			D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	MONTANTS DES SOINS		
	D	G										
	00000000	00000000										
	35533411	11433553										
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS								
			DATE DE L'EXECUTION									

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hassan EL GHOMARI

Professeur à la F.M.P.C

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie
Nutrition & Croissance

Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada



الدكتور حسن الغماري

أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة
أخصائي أمراض الغدد - داء السكري
التغذية والنمو
طبيب سابقا بمستشفى سان لوك
مونترéal - كندا

Casablanca, le : 22 08 2020 : الدار البيضاء، في :

Mme CHAJII MALIKA

20,80 x4

GLUCOPHAGE 500

1 - 0 - 1 pendant 3 Mois

13,40 x3

LEVOTHYROX 50

1 cp / jour le matin. 30 min avant le repas pendant 3 mois

74,00

CARBOSYLANE

2 GEL AVANT REPAS MIDI SOIR pendant 21 jours

28,80 x4

VITANEVRIL FORT

2-0-2 pendant 1 Mois

312,60

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél : 05 22 86 14 14



مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال وشارع عبد المومن، الطابق الثالث - رقم 313 - الدار البيضاء
Adelmoumen Center, Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen, 3^{ème} étage - N° 313 - Casablanca
الهاتف : 05 22 86 14 14 / 05 22 86 37 44 - البريد الإلكتروني : hassanelghomari@yahoo.fr
E-mail : hassanelghomari@yahoo.fr

N° INP : 091028506 - ICE : 001663750000032

PPV

LOT

PER

28130



6. موانع الاستعمال
لا يجب استعماله
- الأطفال أقل من
- أشخاص ذوي
على العموم لا
باستثناء إذا ارتأ
الضروري استشارة
7. الآثار الغير مرغوب
لا ترددوا في استشارة
أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها
هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للسكرتوز و تواجد الغالكتوز بكمية في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلكتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى:
اللاكتوز و السكروز.

9. احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا ترددوا في استشارة طبيبكم أو صيدليكم

10. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبكم أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

11. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبكم على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبكم أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

12. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإقراط في الجرعة:

13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإقراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتميديك

20-22، زقة الزبير بن العوام

الصحور السوداء، الدار البيضاء

فيتانفريل قوي 100 ملغ بنفوتيامين

1. الشكل والتقديم:
علبة تحتوي على 30 قرصا ملبسا.

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء - احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجددا.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك استشر الطبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات
- لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصا. لايجربك إعطاؤه للآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:

بنفوتيامين: 100 ملغ
السواغ: ما يكفي لقرص واحد
قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكروز.

3. الصنف الصيدلي والعلاجي:

ينسب بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص،
- الحموضة الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن و بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب ويتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأمعاء،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبكم طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدا بوصفة طبيبكم

PPV

LOT

PER

28130



6. موانع الاستعمال
لا يجب استعماله
- الأطفال أقل من
- أشخاص ذوي
على العموم لا
باستثناء إذا ارتأ
الضروري استشارة
7. الآثار الغير
لا ترددوا في استشارة
أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها
هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للسكرتوز و تواجد الغالكتوز بكمية في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلكتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى:
اللاكتوز و السكروز.

9. احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا ترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

10. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

11. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

12. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإقراط في الجرعة:

13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإقراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتميديك

20-22، زقة الزبير بن العوام

الصحور السوداء، الدار البيضاء

فيتانفريل 'قوي' 100 ملغ بنفوتيامين

1. الشكل والتقديم:
علبة تحتوي على 30 قرصا ملبسا.

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء - احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجددا.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك استشر الطبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات
- لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصا. لايجربك إعطاؤه للآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:

بنفوتيامين: 100 ملغ
السواغ: ما يكفي لقرص واحد
قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكروز.

3. الصنف الصيدلي والعلاجي:

ينسب بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص،
- الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن و بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب ويتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأمعاء،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.

في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدا بوصفة طبيبك

PPV

LOT

PER

28130



6. موانع الاستعمال
لا يجب استعماله
- الأطفال أقل من
- أشخاص ذوي
على العموم لا
باستثناء إذا ارتأ
الضروري استشارة
7. الآثار الغير مرغوب
لا ترددوا في استشارة
أثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها
هذه النشرة.

8. احتياطات خاصة:

بسبب تواجد لكتوز و السكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للسكرتوز و تواجد الغالكتوز بكمية في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص الغلكتوز والغالكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى:
اللاكتوز و السكروز.

9. احتياطات الاستعمال:

في حالة الشك، لا ترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

10. التفاعلات الدوائية:

لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

11. الحمل-الرضاعة:

ينصح بعدم أخذ فيتانفريل * قوي عند المرأة المرضعة و الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفيتانفريل قوي أطلعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

12. السائقون ومستعملو الآلات:

12. ما يجب القيام به في حالة الإقراط في الجرعة:

13. ما يجب القيام به في حالة نسيان أو الإقراط في الجرعة:

14. الحفظ:

لا تتجاوزوا التاريخ المبين على الغلاف الخارجي

لا يترك في متناول الأطفال
تاريخ المراجعة: مارس 2015

مخابر سانتميديك

20-22، زقة الزبير بن العوام
الصحور السوداء، الدار البيضاء

فيتانفريل 'قوي' 100 ملغ بنفوتيامين

1. الشكل والتقديم:
علبة تحتوي على 30 قرصا ملبسا.

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء - احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجددا.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك استشر الطبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات
- لقد وصف هذا الدواء لك أنت شخصا. لايجربك إعطاؤه للآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:

بنفوتيامين: 100 ملغ
السواغ: ما يكفي لقرص واحد
قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتوز و السكروز.

3. الصنف الصيدلي والعلاجي:

ينسب بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

4. الوصف:

- علاج البري بري،
- الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال: سوء الامتصاص،
- الحموضة الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن و بالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات،
- ينصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الأعصاب ويتعاطون للمشروبات الكحولية،
- ينصح به في حالة التهاب الأمعاء،
- يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات الألم.

5. المقدار/طريقة الاستعمال:

المقدار:

2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.
في جميع الحالات يتعين التقيد بوصفة طبيبك
طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم

مدة العلاج:

تقيدا بوصفة طبيبك

غليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

المعلومات من الطبيب

ولو كانت لديه نفس

لا يرد ذكره في هذه

2080

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

يجب قراءة
احتفظ بها
إذا كانت
أو الصديق
وصية
إذا تأقلم
الشرة، ع

على ماندا

1- ما هو

2- ما هو

3- ما هو

4- ما هو

5- ما هو

6- ما هو

7- ما هو

8- ما هو

9- ما هو

10- ما هو

11- ما هو

12- ما هو

13- ما هو

14- ما هو

15- ما هو

16- ما هو

17- ما هو

18- ما هو

19- ما هو

20- ما هو

21- ما هو

22- ما هو

23- ما هو

24- ما هو

25- ما هو

26- ما هو

27- ما هو

28- ما هو

29- ما هو

30- ما هو

31- ما هو

32- ما هو

33- ما هو

34- ما هو

35- ما هو

36- ما هو

37- ما هو

يجب قراءة
احتفظ بها
إذا كانت
أو الصديق
وصية
إذا تأقلم
الشرة، ع

على ماندا

1- ما هو

2- ما هو

3- ما هو

4- ما هو

5- ما هو

6- ما هو

7- ما هو

8- ما هو

9- ما هو

10- ما هو

11- ما هو

12- ما هو

13- ما هو

14- ما هو

15- ما هو

16- ما هو

17- ما هو

18- ما هو

19- ما هو

20- ما هو

21- ما هو

22- ما هو

23- ما هو

24- ما هو

25- ما هو

26- ما هو

27- ما هو

28- ما هو

29- ما هو

30- ما هو

31- ما هو

32- ما هو

33- ما هو

34- ما هو

35- ما هو

36- ما هو

37- ما هو

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

• يجب استشارة الطبيب في حالة:

• إذا كنت مقبلاً على الخضوع لفحص التصوير الشعاعي أو السكانز والذي قد يقتضي حقن مادة مقبلة تحتوي على اليود في دورتك الشهرية.

• إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

• يجب التوقف عن تناول غليكوفاج بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقدر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بيديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع بنوع تعليمات الطبيب.

• يجب الابتعاد عن غليكوفاج

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوفاج مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض اللبني، خاصة إذا كانت كدمات أو تعاليم مصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية والجفاف. انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غليكوفاج لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً باعتقادك. قد تزداد أهم لوسائل الجسم مثل القيء والإسهال، والحمى، والتعرض للعدوى، وأورب سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غليكوفاج وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض اللبني لأنّه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (الآم في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالام وعدم الراحة مرتبطة بنعيب كبير
- صعوبة في التنفس
- أعراض جراحة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية. توقف عن تناول غليكوفاج في وقت بعد العملية. سوف يقرر طبيبك متى تتوقف وتتوقف عليك باستخدام غليكوفاج.

غليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم. لكن، إذا تناولت غليكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل المضاعفات الخفض لخفض معدل السكر في الدم، الإنسولين، الغلبيطيدات، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نسبة العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء، ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تعافي، وسواء زالة الإحساس بالضعف.

إذا تفرقة العلاج بجليكوفاج، سيقوم طبيبك بفحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و / أو تدهورت وظائف الكلى.

الاضطراب لا ينطبق.

معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن تعاني من مادة مبيانة تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو السكانز، عليك إيقاف تناول غليكوفاج قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غليكوفاج.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

الدم بعض خاصة الأعلام عن الأدوية التالية

- الأدوية التي تزيد من كمية اليود (مدرات البول).
- الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات التهابات غير الستيرويدية أو مثبطات كوكسية، إيبوبروفين، سيكلوكسيكس).
- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأبتينوسين II)
- مشتات الستاتين بيتا-2 إنزيمية مثل سالوميول أو تيروبولين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كوكسيبتروبيد (التي تستخدم لعلاج مختلف الاعتلالات خاصة التهابات الحادة للحد أو الربو)، الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت تطابق الكلى منخفضة (مثل قشر الألبان، ريفاميسين، سيستينين، تولوتريغرافيل، ونولازين، تريغوفيرم، فانيديتات، إيزونيكوتازول، كروزيتينين، وأولاباريب)
- أدوية أخرى مستخدمة لعلاج السكري.

غليكوفاج مع الكحول.

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض اللبني. انظر التحذيرات وقسم التعليمات.

الحصل والإرضاع

غليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

المعلومات من الطبيب

ولو كانت لديه نفس

لا يرد ذكره في هذه

2080

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

يجب قراءة
احتفظ بها
إذا كانت
أو الصديق
وصية
إذا تأقلم
الشرة، ع

على ماندا

1- ما هو

2- ما هو

3- ما هو

4- ما هو

5- ما هو

6- ما هو

7- ما هو

8- ما هو

9- ما هو

10- ما هو

11- ما هو

12- ما هو

13- ما هو

14- ما هو

15- ما هو

16- ما هو

17- ما هو

18- ما هو

19- ما هو

20- ما هو

21- ما هو

22- ما هو

23- ما هو

24- ما هو

25- ما هو

26- ما هو

27- ما هو

28- ما هو

29- ما هو

30- ما هو

31- ما هو

32- ما هو

33- ما هو

34- ما هو

35- ما هو

36- ما هو

37- ما هو

38- ما هو

39- ما هو

40- ما هو

41- ما هو

42- ما هو

43- ما هو

44- ما هو

45- ما هو

46- ما هو

47- ما هو

48- ما هو

49- ما هو

50- ما هو

51- ما هو

52- ما هو

53- ما هو

54- ما هو

55- ما هو

56- ما هو

57- ما هو

58- ما هو

59- ما هو

60- ما هو

61- ما هو

62- ما هو

63- ما هو

64- ما هو

65- ما هو

66- ما هو

67- ما هو

68- ما هو

69- ما هو

70- ما هو

71- ما هو

72- ما هو

73- ما هو

74- ما هو

75- ما هو

76- ما هو

77- ما هو

78- ما هو

79- ما هو

80- ما هو

81- ما هو

82- ما هو

83- ما هو

84- ما هو

85- ما هو

86- ما هو

87- ما هو

88- ما هو

89- ما هو

90- ما هو

91- ما هو

92- ما هو

93- ما هو

94- ما هو

95- ما هو

96- ما هو

97- ما هو

98- ما هو

99- ما هو

100- ما هو

101- ما هو

102- ما هو

103- ما هو

104- ما هو

105- ما هو

106- ما هو

107- ما هو

108- ما هو

109- ما هو

110- ما هو

111- ما هو

112- ما هو

113- ما هو

114- ما هو

115- ما هو

116- ما هو

117- ما هو

118- ما هو

119- ما هو

120- ما هو

121- ما هو

122- ما هو

123- ما هو

124- ما هو

125- ما هو

126- ما هو

127- ما هو

128- ما هو

129- ما هو

130- ما هو

131- ما هو

132- ما هو

133- ما هو

134- ما هو

135- ما هو

136- ما هو

137- ما هو

138- ما هو

139- ما هو

140- ما هو

141- ما هو

142- ما هو

143- ما هو

144- ما هو

145- ما هو

146- ما هو

147- ما هو

148- ما هو

149- ما هو

150- ما هو

151- ما هو

152- ما هو

153- ما هو

154- ما هو

155- ما هو

156- ما هو

157- ما هو

158- ما هو

159- ما هو

160- ما هو

161- ما هو

162- ما هو

163- ما هو

164- ما هو

165- ما هو

166- ما هو

167- ما هو

168- ما هو

169- ما هو

170- ما هو

171- ما هو

172- ما هو

173- ما هو

174- ما هو

175- ما هو

176- ما هو

177- ما هو

178- ما هو

179- ما هو

180- ما هو

181- ما هو

182- ما هو

183- ما هو

184- ما هو

185- ما هو

186- ما هو

187- ما هو

188- ما هو

189- ما هو

190- ما هو

191- ما هو

192- ما هو

193- ما هو

194- ما هو

195- ما هو

196- ما هو

197- ما هو

198- ما هو

199- ما هو

200- ما هو

201- ما هو

202- ما هو

203- ما هو

204- ما هو

205- ما هو

206- ما هو

207- ما هو

208- ما هو

209- ما هو

210- ما هو

211- ما هو

212- ما هو

213- ما هو

214- ما هو

215- ما هو

216- ما هو

217- ما هو

218- ما هو

219- ما هو

220- ما هو

221- ما هو

222- ما هو

223- ما هو

224- ما هو

225- ما هو

226- ما هو

227- ما هو

228- ما هو

229- ما هو

230- ما هو

231- ما هو

232- ما هو

233- ما هو

234- ما هو

235- ما هو

236- ما هو

237- ما هو

238- ما هو

239- ما هو

240- ما هو

241- ما هو

242- ما هو

243- ما هو

244- ما هو

245- ما هو

246- ما هو

247- ما هو

248- ما هو

249- ما هو

250- ما هو

251- ما هو

252- ما هو

253- ما هو

254- ما هو

255- ما هو

256- ما هو

257- ما هو

258- ما هو

259- ما هو

260- ما هو

261- ما هو

262- ما هو

263- ما هو

264- ما هو

265- ما هو

غليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

المعلومات من الطبيب

ولو كانت لديه نفس

لا يرد ذكره في هذه

2080

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

يجب قراءة
احتفظ بها
إذا كانت
أو الصديق
وصية
إذا تأقلم
الشرة، ع

على ماندا

1- ما هو

2- ما هو

3- ما هو

4- ما هو

5- ما هو

6- ما هو

7- ما هو

8- ما هو

9- ما هو

10- ما هو

11- ما هو

12- ما هو

13- ما هو

14- ما هو

15- ما هو

16- ما هو

17- ما هو

18- ما هو

19- ما هو

20- ما هو

21- ما هو

22- ما هو

23- ما هو

24- ما هو

25- ما هو

26- ما هو

27- ما هو

28- ما هو

29- ما هو

30- ما هو

31- ما هو

32- ما هو

33- ما هو

34- ما هو

35- ما هو

36- ما هو

37- ما هو

38- ما هو

39- ما هو

40- ما هو

41- ما هو

42- ما هو

43- ما هو

44- ما هو

45- ما هو

46- ما هو

47- ما هو

48- ما هو

49- ما هو

50- ما هو

51- ما هو

52- ما هو

53- ما هو

54- ما هو

55- ما هو

56- ما هو

57- ما هو

58- ما هو

59- ما هو

60- ما هو

61- ما هو

62- ما هو

63- ما هو

64- ما هو

65- ما هو

66- ما هو

67- ما هو

68- ما هو

69- ما هو

70- ما هو

71- ما هو

72- ما هو

73- ما هو

74- ما هو

75- ما هو

76- ما هو

77- ما هو

78- ما هو

79- ما هو

80- ما هو

81- ما هو

82- ما هو

83- ما هو

84- ما هو

85- ما هو

86- ما هو

87- ما هو

88- ما هو

89- ما هو

90- ما هو

91- ما هو

92- ما هو

93- ما هو

94- ما هو

95- ما هو

96- ما هو

97- ما هو

98- ما هو

99- ما هو

100- ما هو

101- ما هو

102- ما هو

103- ما هو

104- ما هو

105- ما هو

106- ما هو

107- ما هو

108- ما هو

109- ما هو

110- ما هو

111- ما هو

112- ما هو

113- ما هو

114- ما هو

115- ما هو

116- ما هو

117- ما هو

118- ما هو

119- ما هو

120- ما هو

121- ما هو

122- ما هو

123- ما هو

124- ما هو

125- ما هو

126- ما هو

127- ما هو

128- ما هو

129- ما هو

130- ما هو

131- ما هو

132- ما هو

133- ما هو

134- ما هو

135- ما هو

136- ما هو

137- ما هو

138- ما هو

139- ما هو

140- ما هو

141- ما هو

142- ما هو

143- ما هو

144- ما هو

145- ما هو

146- ما هو

147- ما هو

148- ما هو

149- ما هو

150- ما هو

151- ما هو

152- ما هو

153- ما هو

154- ما هو

155- ما هو

156- ما هو

157- ما هو

158- ما هو

159- ما هو

160- ما هو

161- ما هو

162- ما هو

163- ما هو

164- ما هو

165- ما هو

166- ما هو

167- ما هو

168- ما هو

169- ما هو

170- ما هو

171- ما هو

172- ما هو

173- ما هو

174- ما هو

175- ما هو

176- ما هو

177- ما هو

178- ما هو

179- ما هو

180- ما هو

181- ما هو

182- ما هو

183- ما هو

184- ما هو

185- ما هو

186- ما هو

187- ما هو

188- ما هو

189- ما هو

190- ما هو

191- ما هو

192- ما هو

193- ما هو

194- ما هو

195- ما هو

196- ما هو

197- ما هو

198- ما هو

199- ما هو

200- ما هو

201- ما هو

202- ما هو

203- ما هو

204- ما هو

205- ما هو

206- ما هو

207- ما هو

208- ما هو

209- ما هو

210- ما هو

211- ما هو

212- ما هو

213- ما هو

214- ما هو

215- ما هو

216- ما هو

217- ما هو

218- ما هو

219- ما هو

220- ما هو

221- ما هو

222- ما هو

223- ما هو

224- ما هو

225- ما هو

226- ما هو

227- ما هو

228- ما هو

229- ما هو

230- ما هو

231- ما هو

232- ما هو

233- ما هو

234- ما هو

235- ما هو

236- ما هو

237- ما هو

238- ما هو

239- ما هو

240- ما هو

241- ما هو

242- ما هو

243- ما هو

244- ما هو

245- ما هو

246- ما هو

247- ما هو

248- ما هو

249- ما هو

250- ما هو

251- ما هو

252- ما هو

253- ما هو

254- ما هو

255- ما هو

256- ما هو

257- ما هو

258- ما هو

259- ما هو

260- ما هو

261- ما هو

262- ما هو

263- ما هو

264- ما هو

265- ما هو

غليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف

غليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

المعلومات من الطبيب

ولو كانت لديه نفس

لا يرد ذكره في هذه

2080

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

مغلف

يجب قراءة
احتفظ بها
إذا كانت
أو الصديق
وصية
إذا تأقلم
الشرة، ع

على ماندا

1- ما هو

2- ما هو

3- ما هو

4- ما هو

5- ما هو

6- ما هو

7- ما هو

8- ما هو

9- ما هو

10- ما هو

11- ما هو

12- ما هو

13- ما هو

14- ما هو

15- ما هو

16- ما هو

17- ما هو

18- ما هو

19- ما هو

20- ما هو

21- ما هو

22- ما هو

23- ما هو

24- ما هو

25- ما هو

26- ما هو

27- ما هو

28- ما هو

29- ما هو

30- ما هو

31- ما هو

32- ما هو

33- ما هو

34- ما هو

35- ما هو

36- ما هو

37- ما هو

يجب قراءة
احتفظ بها
إذا كانت
أو الصديق
وصية
إذا تأقلم
الشرة، ع

على ماندا

1- ما هو

2- ما هو

3- ما هو

4- ما هو

5- ما هو

6- ما هو

7- ما هو

8- ما هو

9- ما هو

10- ما هو

11- ما هو

12- ما هو

13- ما هو

14- ما هو

15- ما هو

16- ما هو

17- ما هو

18- ما هو

19- ما هو

20- ما هو

21- ما هو

22- ما هو

23- ما هو

24- ما هو

25- ما هو

26- ما هو

27- ما هو

28- ما هو

29- ما هو

30- ما هو

31- ما هو

32- ما هو

33- ما هو

34- ما هو

35- ما هو

36- ما هو

37- ما هو

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

• يجب استشارة الطبيب في حالة:

• إذا كنت مقبلاً على الخضوع لفحص التصوير الشعاعي أو السكّان والذي قد يقتضي حقن مادة مقبلة تحتوي على اليود في دورتك الشهرية.

• إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

• يجب التوقف عن تناول غليكوفاج بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقدر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بيديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع بنوع تعليمات الطبيب.

• يجب الابتعاد عن غليكوفاج

خطر الحماض اللبني

قد يسبب غليكوفاج مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض اللبني، خاصة إذا كانت كدمات أو تعاليم بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض اللبني يزيد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية والجفاف. انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غليكوفاج لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً باعتقادك. قد تزداد أهم لوسائل الجسم مثل القيء والإسهال، والحمى، والتعرض للعدوى، وأورب سؤالات أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غليكوفاج وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض اللبني لأنّه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (الآم في البطن)
- تقلصات العضلات
- الشعور بالام وعدم الراحة مرتبطة بنعيب كبير
- صعوبة في التنفس
- أعراض جراحة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى.

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غليكوفاج في وقت وبعد العملية. سوف يقرر طبيبك متى تتوقف وتتوقف عليك باستخدام غليكوفاج.

غليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم. لكن، إذا تناولت غليكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل المضاعفات الخفض لخفض معدل السكر في الدم، الإنسولين، الغلبيطيدات، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نسبة العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء، ما يحتوي على سكر قد يساعدك على التعافي، وإزالة الإحساس بالضعف.

إذا تفرقة العلاج بجليكوفاج، سيقوم طبيبك بفحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و/ أو تدهورت وظائف الكلى.

معلومات عن سؤالات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن تعاني من مادة مبيئة تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو السكّان، عليك إيقاف تناول غليكوفاج قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غليكوفاج.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

الدم بعضاً خاصة الأعلام عن الأدوية التالية


- الأدوية التي تزيد من كمية اليود (مدرات البول).
- الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والتهابات مثل (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو مثبطات كوكسية، إيبوبروفين، سيكلوكسيكس).
- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأدينوسين II)
- مشتات الستاتين بيتا-2 إنزيمية مثل سالوميول أو تيروبياتين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كوكسيستروين (التي تستخدم لعلاج مختلف الاعتلالات خاصة التهابات الحادة للحد أو الربو)، الأدوية التي قد تؤثر على كمية غليكوفاج في الدم، وخاصة إذا كنت تطابق الكلى منخفضة (مثل قشر الألبان، ريفاميسين، سيستينين، تولوتريغرافيل، ونولازين، تريغومير، فانيديتات، إيزونيكوتازول، كروزيتينين، وأولاباريب)
- أدوية أخرى مستخدمة لعلاج السكري.

غليكوفاج مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غليكوفاج لأنّ هذا قد يزيد من خطر الحماض اللبني. انظر التحذيرات وقسم التعليمات.

الحمل والإرضاع

Sothema
L. Tazi, Pharmacien Resp.
CARBOSYLANE - 48 doses
PPV 74 00 DH



6118001070393

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CARBOSYLANE, gélule

Charbon activé, siméticone

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CARBOSYLANE, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARBOSYLANE, gélule ?
3. Comment prendre CARBOSYLANE, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARBOSYLANE, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CARBOSYLANE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique – code ATC: A07BA51, ANTIFLATULENT/ADSORBANT INTESTINAL
Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans dans le traitement symptomatique des états dyspeptiques (digestion difficile) et du météorisme (ballonnement intestinal).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours de traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARBOSYLANE, gélule ?

Ne prenez jamais CARBOSYLANE, gélule :

- si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route.

Avertissements et précautions

Si vous suivez un autre traitement médical, prenez CARBOSYLANE, gélule à distance (plus de 2 heures si possible).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CARBOSYLANE, gélule.

Autres médicaments et CARBOSYLANE, gélule

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance de lui (plus de 2 heures si possible).

Si vous oubliez de prendre CARBOSYLANE, gélule :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- une coloration foncée des selles peut apparaître,
- des cas de réactions allergiques (urticaire, réaction allergique généralisée) ont été rapportés suite à l'administration de CARBOSYLANE, gélule.
- des cas de troubles gastro-intestinaux (douleurs, vomissements, inconfort, constipation ou diarrhée) ont été rapportés suite à l'administration de CARBOSYLANE, gélule.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.

Site internet: www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CARBOSYLANE, gélule ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

6 118001 102043
 Levothyrox® 50µg,
 Comprimés sécables B/30
 PPV: 13,40 DH

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليكَ
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليكَ. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يحتاج قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

6 118001 102043
 Levothyrox® 50µg,
 Comprimés sécables B/30
 PPV: 13,40 DH

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليكَ
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليكَ. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يحتاج قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

6 118001 102043
 Levothyrox® 50µg,
 Comprimés sécables B/30
 PPV: 13,40 DH

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليكَ
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليكَ. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يحتاج قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة

Docteur Hassan EL GHOMARI

Professeur à la F.M.P.C

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie

Nutrition & Croissance

Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada



الدكتور حسن الغماري

أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة

أخصائي أمراض الغدد - داء السكري

التغذية والنمو

طبيب سابقا بمستشفى سان لوك

مونتريال - كندا

Casablanca, le : 22-07-2022 في الدار البيضاء

MME CHAJI MALIKA

Analyses :

Glycémie à jeun
TSH ultra sensible
Hémoglobine glycosylée
Créatinine
HDL+LDL+TG
Cholesterol total

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI
Biologiste
394, Bd. Zerkouni - Casablanca
Tél: 05 22 21 48 96 - Fax: 05 22 21 49 11

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie & Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél: 05 22 86 14 14

مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال وشارع عبد المومن، الطابق الثالث - رقم 313 - الدار البيضاء

Adelmoumen Center, Angle Bd. Abdelmoumen, 3^{ème} étage - N° 313 - Casablanca

الهاتف : 05 22 86 14 14 / 05 22 86 37 44 - البريد الإلكتروني : hassanelghomari@yahoo.fr

N° INP : 091028506 - ICE : 001663750000032

Mme CHAJII Malika

01-01-1959

LABORATOIRE CBC

F



20082107

0000



CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA



INP 093001006

394, Boulevard Zerktouni – Résidence le Casablanca – Bourgogne – CASABLANCA
Tél : 0522 27 48 96 – Fax : 0522 27 49 13 – Patente : 35405458 – INP : 093001006
CNSS : 6369949 IF : 40110275 – ICE : 001699292000019

FACTURE N° : 200800487

Casablanca le 22-08-2020

Mme CHAJI Malika

Date de l'examen : 22-08-2020

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E15	E
0106	Cholestérol total	B30	B
0110	Cholestérol HDL- L D L	B80	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0163	TSH	B250	B

Total des B : 580

TOTAL DOSSIER : 792 20 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cent quatre-vingt-douze dirhams vingt centimes.

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
Dr. Hicham OUAZZANI TOUKAMI
Biologiste
394, Bd Zerktouni - Casablanca
Tél: 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 27 49 13



CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA

مختبر التحليلات الطبية

Laboratoire de Biologie Médicale

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - P.M.A.



د. هشام الوزاني التهامي

Dr. Hicham OUZZANI TOUHAMI

Pharmacien Biologiste

Ancien interne et Attaché au C.H.U. de Montpellier
D.U. de Fertilité Humaine de la Faculté de Médecine
de Montpellier - D.U. d'Assurance Qualité de la Faculté
de Pharmacie Paris V



ACCREDITATION N° 8-4177
Portées disponibles
sur www.cofrac.fr

Seuls les résultats identifiés
par le symbole [AG] sont couverts
par l'accréditation

Dossier : 20082107

Mme CHAJI Malika

Page N° : 4 / 4

Valeurs références

Antériorités

BILAN ENDOCRINIEN

Echantillon sérique

TSHus

(Technique chimiluminescence)

1.930 $\mu\text{UI/mL}$

(0.270–4.200)

15-01-2020

1.090


Valeurs de référence chez la femme enceinte :

1er Trimestre 0,1 à 2,5

2ème Trimestre 0,2 à 3

3ème Trimestre 0,3 à 3

Endocrinesociety/JCEM2012,ATA2011;ETA2014



CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
Dr Hicham OUZZANI TOUHAMI
Biologiste
394, Bd. Zerktouni - Casablanca
Tél: 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 27 49 13

Dr. Ouazzani

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

394, Bd. Zerktouni - Resd. Le Casablanca - Bourgogne - 20040 Casablanca Tél.: 05 22.27.48.96 / 05 22.47.29.46 / 06 61.79.86.18 - Fax : 05 22.27.49.13
E-mail : labocbc@gmail.com - Site web : www.laboratoirecbc.com - INP : 093001006 - Patente : 35405458 - C.N.S.S.: 6368949 - IF: 40110273 - ICE: 001699292000019



CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA

مختبر التحليلات الطبية

Laboratoire de Biologie Médicale

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - P.M.A.



د. هشام الوزاني التهامي

Dr. Hicham OUZZANI TOUHAMI

Pharmacien Biologiste

Ancien interne et Attaché au C.H.U. de Montpellier
D.U. de Fertilité Humaine de la Faculté de Médecine
de Montpellier - D.U. d'Assurance Qualité de la Faculté
de Pharmacie Paris V



ACCREDITATION N° 8-4177
Portées disponibles
sur www.cofrac.fr

Seuls les résultats identifiés
par le symbole (AC) sont couverts
par l'accréditation

Dossier : 20082107

Mme CHAJII Malika

Page N° : 3 / 4

			Valeurs références	Antériorités
				24-08-2019
Cholestérol total	1.88 g/l	(<2.00)		1.85
(Dosage colorimétrique enzymatique)	4.85 mmol/L	(<5.16)		
				24-08-2019
HDL-Cholestérol	0.58 g/L	(>0.50)		0.48
(Dosage colorimétrique enzymatique)	1.50 mmol/L	(>1.29)		
				24-08-2019
LDL-Cholestérol	1.12 g/L			1.17
(calculé selon la formule de Friedwald)	2.89 mmol/L			
Valeur cible du LDL est fonction du risque cardiovasculaire (RCV/Table SCORE) (HAS 2017):				
Risque faible:	LDL <1.9			
Risque modéré(ex : diabète) :	LDL <1.3			
Risque élevé (ex : HTA):	LDL <1.0			
Risque très élevé (ex : prévention secondaire):	LDL <0.7			
				24-08-2019
Triglycérides	0.90 g/L	(<1.50)		0.99
(Dosage colorimétrique enzymatique)	1.02 mmol/L	(<1.70)		

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

394, Bd. Zerktouni - Resd. Le Casablanca - Bourgogne - 20040 Casablanca Tél.: 05 22.27.48.96 / 05 22.47.29.46 / 06 61.79.86.18 - Fax: 05 22.27.49.13
E-mail : labobcb@gmail.com - Site web : www.laboratoirecbc.com - INP : 093001006 - Patente : 35405458 - C.N.S.S.: 6368949 - IF: 40110273 - ICE: 001699292000019

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
Dr. Hicham OUZZANI TOUHAMI
Biologiste
394, Bd. Zerktouni - Casablanca
Tél: 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 27 49 13

Dr. Ouazzani



CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA

مختبر التحليلات الطبية

Laboratoire de Biologie Médicale

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - P.M.A.



د. هشام الوزاني التهامي

Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI

Pharmacien Biologiste

Ancien interne et Attaché au C.H.U. de Montpellier
D.U. de Fertilité Humaine de la Faculté de Médecine
de Montpellier - D.U. d'Assurance Qualité de la Faculté
de Pharmacie Paris V



ACCREDITATION N° 8-4177

Portées disponibles
sur www.cofrac.fr


Seuls les résultats identifiés
par le symbole [AC] sont couverts
par l'accréditation

Dossier : 20082107

Mme CHAJI Malika

Page N° : 2 / 4

		Valeurs références	Antériorités
Créatinine [AC] (Dosage cinétique)	9.4 mg/L 83.2 µmol/L	(5.0-9.0) (44.3-79.7)	12-03-2020 10.2
Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) (Selon la Formule CKD EPI)	65 ml/min/1.73m ²		59



Valeurs de
référence du DFG
en fonction l'âge :

< 40 ans	≥ 75 mL/min/1.73m ²
40-65 ans	≥ 60 mL/min/1.73m ²
> 65 ans	≥ 45 mL/min/1.73m ²

Interprétation :

Stade	DFG	Définition
1	≥ 90	MRC* avec DFG normal ou augmenté
2	60-89	MRC* avec DFG légèrement diminué
3A	45-59	Insuffisance rénale chronique modérée
3B	30-40	Insuffisance rénale chronique modérée
4	15-29	Insuffisance rénale chronique sévère
5	< 15	Insuffisance rénale chronique terminale

*avec marqueurs d'atteinte rénale : albuminurie, hématurie, leucocyturie, ou anomalies morphologiques ou histologiques, ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant plus de 3 mois (deux ou trois examens consécutifs)

NB : L'équation CKD EPI est validée pour les personnes de moins de 75ans et avec un IMC < 30kg/m².

Exploration d'une Anomalie Lipidique (EAL)

Aspect du sérum :

Limpide

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
Dr Hicham OUAZZANI TOUHAMI
Biologiste
394, Bd. Zerketouni - Casablanca
Tél: 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 27 49 13

Dr. Ouazzani

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

394, Bd. Zerketouni - Resd. Le Casablanca - Bourgogne - 20040 Casablanca Tél.: 05 22.27.48.96 / 05 22.47.29.46 / 06 61.79.86.18 - Fax: 05 22.27.49.13
E-mail : labocbc@gmail.com - Site web : www.laboratoirecb.com - INP : 093001006 - Patente : 35405458 - C.N.S.S. : 6368949 - IF: 40110273 - ICE: 001699292000019



CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA

مختبر التحليلات الطبية

Laboratoire de Biologie Médicale

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - P.M.A.



د. هشام الوزاني التهامي

Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI

Pharmacien Biologiste

Ancien interne et Attaché au C.H.U. de Montpellier
D.U. de Fertilité Humaine de la Faculté de Médecine
de Montpellier - D.U. d'Assurance Qualité de la Faculté
de Pharmacie Paris V



ACCREDITATION N° 8-4177

Portées disponibles
sur www.cofrac.fr

Seuls les résultats identifiés
par le symbole [AC] sont couverts
par l'accréditation

Dossier ouvert le : 22-08-2020

Prélevé le : 22-08-2020

Edité le : 22-08-2020

Mme CHAJII Malika

Réf dossier: 20082107

DR Hassan EL GHOMARI

ABDELMOUMEN CENTER ANGLE BD ANOUAL

BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

Page N° : 1 / 4

Valeurs références

Antériorités

BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE


Glycémie à jeun [AC]
(Dosage enzymatique)

1.26 g/L
6.99 mmol/L

(0.74-1.09)
(4.11-6.05)

15-01-2020

1.39



Hémoglobine glyquée (HbA1C)
(Technique HPLC/D10 BIORAD (NGSP/DCCT))


6.2 %

15-01-2020

6.6

Interprétation (NGSP/DCCT):

Sujet non diabétique : 4.0-6.0
 Sujet diabétique (selon ADA) : >ou= 6.5
 Chez le sujet diabétique, la cible <ou= 7.0
 HbA1C:



Prélèvement à domicile sur rendez-vous

394, Bd. Zerkouni - Resd. Le Casablanca - Bourgogne - 20040 Casablanca Tél.: 05 22.27.48.96 / 05 22.47.29.46 / 06 61.79.86.18 - Fax: 05 22.27.49.13
E-mail: labocbc@gmail.com - Site web: www.laboratoirecbc.com - INP: 093001006 - Patente: 35405458 - C.N.S.S.: 6368949 - IF: 40110273 - ICE: 001699292000019

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
 Dr Hicham OUAZZANI TOUHAMI
 Biologiste
 394, Bd. Zerkouni - Casablanca
 Tél: 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 27 49 13

Dr. Ouazzani