

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com



ANDZ
TMAH

LABO BENJELLOUN
P. JELLOUL, MOHAMED
DDN: 22-09-1985
2008252039

Déclaration de Maladie : N° P19-001524

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 9.065

Société : R. A. M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : JELLOUL, Mohamed

Date de naissance : 22.09.65

Adresse : N°46 Rue des Salins à Paris 75012

Tél. : 04 61 06 46 92 Total des frais engagés : 1600 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Jelloul Mohamed

Age :

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : X

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CPA

Le : 31/10/2012

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des ARI
25/08/20	C	2	300,00	Dr. Younes TIBARI Chirurgien Urologue 187, Bd Abdelmoumen N° 10 - 5ème Etage Casablanca Tél : 05 22 27 35 95 - GSM : 06 33 20 07 05
26/08/20	C	✓	yur	<i>[Signature]</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE FRANCEVILLE FARACH Karmi 106, Bd. Gharbi - Casablanca Tél : 05 22 23 04 21	26/08/20	99,00
PHARMACIE FRANCEVILLE FARACH Karmi 106, Bd. Gharbi - Casablanca Tél : 05 22 23 04 21	27/08/20	81,50

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. Younes TIBARI Chirurgien Urologue 187, Bd Abdelmoumen N° 10 - 5ème Etage Casablanca Tél : 05 22 27 35 95 - GSM : 06 33 20 07 05	25/08/20	Echographie utérine	300,00

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	D 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Younes TIBARI

Chirurgie - Urologie

Chirurgie de Reins et des Voies Urinaires

Endoscopie Urologique

Traitemennt du calcul stérilité chez l'homme

Ex. interne et chef de clinique

de CHU de Rennes - France



الدكتور يونس التباري

اختصاصي في جراحة المسالك البولية

جراحة الكلى والتشخيص بالمنظار الداخلي

علاج الحصى بالأشعة والمنظار الداخلي

علاج العقم عند الرجال

خريج كلية الطب رين بفرنسا

جراح سابق بمستشفى الجامعي رين بفرنسا

25 août 2020

Casablanca, le

الدار البيضاء، في :

Mr. JELLOUL Mohamed

dolostop 1 g

un cp 3 fois par j 10 j

PROFENID 100 mg

un cp deux fois /j 5j

~~PHARMACIE FRANCE VILLE
HABIB KAMAL
406, Bd. Hassan II Casablanca
Tél: 05 22 22 04 21~~

*Dr. YOUNES TIBARI
CHIRURGE UROLOGUE
187 Bd. Abdelmoumen N° 19, 5ème Etg. En face «Station Faculté de Médecine Tramway» - Casablanca
Tél.: 05 22 27 35 95 / 05 22 48 77 71 : Gsm : 06 33 20 07 05 :
E-mail : tibari.urologie.casa@gmail.com / Site Web : www.urologie-tibari.com*

187 شارع عبد المؤمن رقم 19، الطابق الخامس، أمام «محطة كلية الطب - ترامواي» - الدار البيضاء
187, Bd Abdelmoumen N° 19, 5ème Etg. En face «Station Faculté de Médecine Tramway» - Casablanca

المحمول : 05 22 27 35 95 / 05 22 48 77 71 : Gsm : 06 33 20 07 05 :

ـ قع الإلكتروني : tibari.urologie.casa@gmail.com / Site Web : www.urologie-tibari.com

Profenid® 100 mg

Kétoprofène

Comprimé pelliculé

1. QU'EST-CE QUE PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUÉLLES CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-INFLAMMATOIRES, ANTIHUMATISMAUX, NON STÉROIDIENS.
(M : Muscle et Squelette).

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïden : le kétoprofène. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- en traitement de longue durée de :
 - certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
 - certaines arthroses sévères,
- en traitement de courte durée de :
 - certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinitite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
 - certaines inflammations des articulations par dépôt de cristaux, telles que la goutte,
 - douleurs aiguës d'arthrose,
 - douleurs lombaires aiguës,
 - douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf, telles que les sciatiques,
 - douleurs et œdèmes liés à un traumatisme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- antécédent d'allergie au kétoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- antécédent d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, • antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS, • ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant, • hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours, • maladie grave du foie, • maladie grave du rein, • maladie grave du cœur.

Faites attention avec PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé :

Mises en garde

CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

Les médicaments tels que PROFENID pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (* infarctus du myocarde*) ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses prescrites ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Précautions d'emploi

Comme il pourrait être nécessaire d'adapter votre traitement, il est important d'informer votre médecin avant de prendre PROFENID dans les cas suivants :

- antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une gêne respiratoire ou une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïden (cf. * Ne prenez jamais PROFENID

100 mg comp.
(hypertension)
qui en
traite
m²

PROFENID 100 MG
30 CP PEL
P.P.V. 700H90
LOT : 19E006
PER. 09 2022



SANOFI

) ; maladie du cœur ou du foie ou du rein, ainsi que la coagulation, prise d'un médicament peut entraîner des œdèmes de l'intestin (telle que maladie de l'œsophage); • antécédents digestifs (ulcère de l'estomac); • traitement concomitant avec augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal, par exemple des glucocorticoïdes, des type ISRS, c'est-à-dire inhibiteurs Sélectifs de la Récepteur à l'Hormone Sérotonin (SRI), des médicaments prévenant la formation de sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé (cf. * Prise ou utilisation d'autres médicaments*). • antécédents de réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV (cabine de bronzage). L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

AU COURS DU TRAITEMENT, en cas :

- de signes d'infection ou d'aggravation des symptômes, PREVENIR VOTRE MÉDECIN. Comme tout anti-inflammatoire non stéroïden, le kétoprofène peut masquer les symptômes d'une infection sous-jacente (comme la fièvre). • de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE; • d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Si vous êtes une femme, PROFENID peut altérer votre fertilité. Vous ne devez donc pas prendre ce médicament si vous souhaitez concevoir un enfant, si vous présentez des difficultés pour procréer ou si des examens sur votre fonction de reproduction sont en cours. Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être réduite.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïden : le **kétoprofène**. Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de

Docteur Younes TIBARI

Chirurgie - Urologie

Chirurgie de Reins et des Voies Urinaires

Endoscopie Urologique

Traitemen^tt du calcul stérilité chez l'homme

Ex. interne et chef de clinique

de CHU de Rennes - France



الدكتور يونس التباري

اختصاصي في جراحة المسالك البولية

جراحة الكلى والتشخيص بالمنظار الداخلي

علاج الحصى بالأشعة وأمنظار الداخلي

علاج العقم عند الرجال

خريج كلية الطب رين بفرنسا

جراح سابق بمستشفى الجامعي رين بفرنسا

26 août 2020

Casablanca, le

الدار البيضاء، في :

Mr. JELLOUL Mohamed

INESO 40 MG

un cp par j 7 j

99,00

PHARMACIE D'ANCE VILLE
406 Bd Abdellatif Ben Youssef Casablanca
Tel: 05 22 23 04 21

Dr. YOUNES TIBARI
CHIRURGE UROLOGUE
187 Bd Abdelmoumen N° 19, 5ème Etg.
Casablanca
Tél : 05 22 27 35 95 / 05 22 48 77 71
Gsm : 06 33 20 07 05

187، شارع عبد المؤمن رقم 19، الطابق الخامس، أمام «محطة كلية الطب - ترامواي» - الدار البيضاء
187, Bd Abdelmoumen N° 19, 5ème Etg. En face «Station Faculté de Médecine Tramway» - Casablanca

المحمول : 05 22 27 35 95 / 05 22 48 77 71 / Gsm : 06 33 20 07 05

الموقع الإلكتروني : tibari.urologie.casa@gmail.com / البريد الإلكتروني : E-mail : tibari.urologie.casa@gmail.com / Site Web : www.urologie-tibari.com

LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khayam Beauséjour 20200 CASABLANCA

Tel: 05 22 39 32 84/53 – 06000 503 40 – Whatsapp Accueil 06 63 790 723

Fax: 05 22 39 33 65 www.labobenjelloun.ma

IF 51102718 – CNSS 6441662 – PATENTE 34823087 – INP 093001360 – ICE 001686316000007

FACTURE N°: 2008252039

M MOHAMED JELLOUL

Date: 25-08-2020



Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	B5	B
9106	FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLONS BACTERIO, MYCO ET PARASITO	B5	B
9005	Forfait de prise en charge pré-analytique du patient	B13	B
PS	Prélèvement Sanguin	E25	E
0216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B
0241	Cytologie. Culture. Identification	B90	B
0361	Marqueur Tumoral :Antigene prostatique spécifique : PSA	B300	B
0370	C R P (Protéine C réactive)	B100	B

Total des B : 593

Montant total de la facture 819.62 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de huit cent dix-neuf dirhams soixante-deux centimes.

LABORATOIRE BENJELLOUN
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour
Casablanca
Tél : 06000 503 40 - 0522.39.32.84/53
Fax : 0522.39.33.65

Docteur Younes TIBARI

Chirurgie - Urologie

Chirurgie de Reins et des Voies Urinaires

Endoscopie Urologique

Traitemen du calcul stérilité chez l'homme

Ex. interne et chef de clinique

de CHU de Rennes - France



الدكتور يونس التبادلي

البوليّة المسالك جراحة في اخصاصي

جراحة الكلى والتشخيص بالمنظار الداخلي

علاج الحصى بالأشعة وألمنظار الداخلي

علاج العقم عند الرجال

خريج كلية الطب رين بفرنسا

جراح سایق یا مستشفی الجامعی دین فرانسا

25 août 2020
Casablanca, le _____

الدار البيضاء، في :

MR. JELLOUL MOHAMED

Analyses :

dosage de PSA

NFS pg

crp

FCBU

LABO BENJELLOUN
M JELLOUL MOHAMED
DDN 22-09-1965



2008252039

Eruditio[n]e

الطباطبى للخدمات الطبية
LABORATOIRE EL TABTABI
09, Bd. Omar Al Mousa, El Mina, Tripoli
Casablanca
Tel: 06000 502-40, 505-33
Fax: 052-39-33-50
لـ

187، شارع عبد المؤمن رقم 19، الطابق الخامس، أمام «محطة كلية الطب - ترامواي» - الدار البيضاء
187, Bd Abdelmoumen N° 19, 5ème Etg. En face «Station Faculté de Médecine Tramway» - Casablanca

المحمول : 05 22 27 35 95 / 05 22 48 77 71 / Gsm : 06 33 20 07 05

E-mail : tibari.urologie.casa@gmail.com / Site Web : www.urologie-tibari.com / البريد الالكتروني : tibari.urologie.casa@gmail.com



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Dr. Najib BENJELLOUN

Médecin Biologiste
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

M JELLOUL MOHAMED

Date de naissance: 22-09-1965

Dossier N° : 2008252039



DR YOUNES TIBARI

Date de l'examen: 25-08-2020

HEMATOCYTOLOGIE

(Automates PENTRA 80 XL (ABX) – KX21N (SYSMEX) – ISED (ALCOR SCIENTIFIC))

NUMERATION FORMULE SANGUINE

22-02-2020

GLOBULES ROUGES (Erythrocytes)

Hémoglobine	4,78	M/ μ l	(4,50-5,80)	5,08
Hématocrite	16,0	g/dL	(13,0-17,0)	15,6
VGM (Volume globulaire moyen)	46,7	%	(40,0-50,0)	45,4
TCMH	<u>98,0</u>	fL	(82,0-97,0)	89,4
CCMH	<u>33,6</u>	pg	(27,0-32,0)	30,7
	34,3	g/dL	(32,0-36,0)	34,4

GLOBULES BLANCS (Leucocytes)

			6 100 /mm ³	(4 000-10 000)	4 700
1-Polynucléaires Neutrophiles	59,0%	Soit	3 599/mm ³	(1 500-7 000)	2397
2-Polynucléaires Eosinophiles	5,0%	Soit	305/mm ³	(80-400)	235
3-Polynucléaires Basophiles	1,0%	Soit	61/mm ³	(0-100)	47
4-Lymphocytes	28,0%	Soit	1 708/mm ³	(1 500-4 000)	1645
5-Monocytes	7,0%	Soit	427/mm ³	(200-1 000)	376

PLAQUETTES

175 000 /mm³ (150 000-450 000) 153 000

Remarque: Chez la femme enceinte, une chute progressive de l'hémoglobine à 11-12 g/dl dès la 10ème Semaine d'Aménorrhée.

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية
LABORATOIRE BENJELLOUN
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour
Casablanca
Tél : 06000.503.40 - 0622.39.32.84/63
Fax : 0622.39.33.68



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية
Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales
Beauséjour
BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Dr. Najib BENJELLOUN

Médecin Biologiste
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

DR YOUNES TIBARI

Date de l'examen: 25-08-2020

M JELLOUL MOHAMED

Date de naissance: 22-09-1965

Dossier N° : 2008252039



BIOCHIMIE SANGUINE – PROTEINES SPECIFIQUES

COBAS C311 (ROCHE), KONELAB 20, EASY READER (VEDA.LAB)

02-10-2019


Protéine C-réactive (CRP)

(Technique Immunoturbidimétrique)

0,9 mg/L

(<5,0)

1,8



MARQUEURS TUMORAUX

Cobas E411(ROCHE) – AIA 360 (TOSOH)

02-10-2019

Antigène Prostatique Spécifique (PSA)

(Electro-Chimi-Luminescence Roche)

0,508 ng/mL


0,508 µg/L

(<3,890)

1,110

Conclusion: Le PSA est normal pour l'âge du patient.

N.B: Dans le cadre du dépistage des affections prostatiques, il est conseillé de faire un dosage annuel du PSA total.



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية
LABORATOIRE BENJELLOUN
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour
Casablanca
Tél : 06 000 403 40 - 0622 88 30 84/85
Fax : 0622 89 33 55

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50



109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360



مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية

Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Dr. Najib BENJELLOUN

Médecin Biologiste
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

DR YOUNES TIBARI

Date de l'examen: 25-08-2020

M JELLOUL MOHAMED

Date de naissance: 22-09-1965

Dossier N° : 2008252039



BACTÉRIOLOGIE – PARASITOLOGIE – MYCOLOGIE

(Lecteur automatique des Antibiogrammes-SirScan)(Lecteur automatique des Bandelettes URIT 50)

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

(Cultures sur milieux CLED, Chapman, Gélose au sang, GTS, Sabouraud)

Recueil	2ème jet
Aspect	CLAIR
Culot	Faible

Examen chimique (recherche)

Glucose	Recherche négative
Protéines	Recherche négative
Acétone	Recherche négative
Nitrites	Recherche négative
pH (potentiel hydrogène)	5
Densité Urinaire (SG)	1,03

Examen cytologique

Leucocytes	2 000 / mL	(0-10 000)
Hématies	0 / mL	(0-0)
Cellules épithéliales	Absence	
Cylindres	Absence	
Cristaux	<u>Quelques.</u>	
Type de cristaux	<u>Oxalates de calcium.</u>	
Levures	Absence	
Trichomonas	Absence	

Examen bactériologique

Examen direct	Absence de germes
Cultures	Cultures stériles

مختبر بنجلون للتحاليلات الطبية
LABORATOIRE BENJELLOUN
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour
Casablanca
Tél : 06000 503 40 / 0622 39 32 84/63
Fax : 0622 39 33 68

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50



109, Bd. Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CAFC) - Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 63

benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)

CNSS : 6441662 IF : 51102718 PATENTE : 34823087 ICE : 001686316000007 INP : 93001360

Docteur Younes Tibari

CHIRURGIE-UROLOGIE

CHIRURGIE DE REINS ET DES VOIES URINAIRES


ENDOSCOPIE UROLOGIQUE

TRAITEMENT DU CALCUL STERILITÉ CHEZ

L'HOMME

EX. INTERNE ET CHEF DE CLINIQUE DE CHU

DE RENNES (FRANCE)



الدكتور يونس التباري

اختصاصي في جراحة المسالك البولية

جراحة الكلى و التشخيص بالمنظار الداخلي

علاج الحصى بالأشعة و المنظار الداخلي

علاج العقم عند الرجال

خريج كلية الطب رين (فرنسا)

جراح سابق بالمستشفى الجامعي رين (فرنسا)

Casablanca, le, 25/08/2020

Compte rendu d'échodoppler Testiculaire

De Mr JELLOUL MOHAMED Né le, 22/09/1965

Patient qui consulte pour une douleur testiculaire droite, décision de faire une échographie testiculaire

Testicule droit : échostructure normale il n'y a pas de calcification, il n'y a pas de varicocèle le cordon spermatique est libre

Il y'a une suspicion d'épididymite droite avec une hydrocèle réactionnel

Une hyper vascularisation à l'échographie

Le testicule mesure $4,04 \times 2,41 \times 3,81$ qui correspond à $24,12 \text{ cm}^3$

Testicule gauche : échostructure normale il n'y a pas de calcification, il n'y a pas d'hydrocèle, il n'y a pas de varicocèle le cordon spermatique est libre

Le testicule mesure $4,05 \times 2,45 \times 2,87$ qui correspond à $18,53 \text{ cm}^3$.

Conclusion : suspicion d'épididymite droite qui nécessite un traitement

Dr Younes TIBARI
Chirurgien Urologue
187 Bd Abdelmoumen N°19 5ème étage (en face station faculté de médecine tramway) - Casablanca
Tél : 05 22 27 35 95 - GSM : 06 33 20 07 05

06 33 20 07 05 , شارع عبد المؤمن رقم 19 الطابق الخامس - الدار البيضاء / الهاتف : 05 22 27 35 95 / المحمول : 187, Bd Abdelmoumen N°19 5ème étage (en face station faculté de médecine tramway) - Casablanca
Tél : 05 22 27 35 95 / GSM : 06 33 20 07 05 / E-mail : tibariy@yahoo.fr

Docteur Younes Tibari


CHIRURGIE-UROLOGIE

CHIRURGIE DE REINS ET DES VOIES URINAIRES

ENDOSCOPIE UROLOGIQUE

*TRAITEMENT DU CALCUL STERILITÉ CHEZ
L'HOMME*

*EX. INTERNE ET CHEF DE CLINIQUE DE CHU
DE RENNES (FRANCE)*



الدكتور يونس التباري

اختصاصي في جراحة المسالك البولية

جراحة الكلى و التشخيص بالمنظار الداخلي

علاج الحصى بالأشعة و المنظار الداخلي

علاج العقم عند الرجال

خريج كلية الطب رين (فرنسا)

جراح سابق بالمستشفى الجامعي رين (فرنسا)

Casablanca, le, 25/08/2020

INPE : 091169722

Facture N° : 00396

Note D'honoraire



Mr. JELLOUL MOHAMED

Consultation: 300 DH

Echographie Urinaire 300 DH

Total : 600 DH (*Six cent dirhams*).

Dr. Younes TIBARI
Chirurgien Urologue
187, Bd Abdelmoumen N° 19, 5ème Etage
Docteur TIBARI YOUNES
tél. : 05 22 27 35 95 - Gsm : 06 33 20 07 05



mindray

S TIBARI

jelloul.moh

20200825-133252-9D31

25-08-2020 17:08:53

DC-N3

Testicule

- 1
- 2 10M
- 3 17
- 4 19
- 5 15
- 6 10
- 7 10x1
- 8 Beam

/I/A, MP-9/P, MI 0.9 HS 0.2

M



DT

20200

4

1 Dist 0.84 cm

mindray

Dr YOUNES TIBARI

jelloul.moh

20200825-133252-9D31

25-08-2020 17:09:50


DC-N3

Testicule

- 1
- 2 10M
- 3 17
- 4 19
- 5 15
- 6 10
- 7 10x1
- 8 Beam

/I/A, MP-9/P, MI 0.9 HS 0.2

M



4

4

20200

1 Lt H testi 2.87 cm

1 Lt Vol testi 18.53 cm³

Power Sono 3D