

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

Nº P19- 053629  
ND-40000

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1883 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre : RETRAITÉ

Nom & Prénom : MAJDOUN ABDELLAH


Date de naissance : 05.6.52

Adresse : NY MY ABDELLAH Rue 50 N° 89

Tél. : 0667 046693 Total des frais engagés : 3591.40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 06.10.8.2010

Nom et prénom du malade : GHENNAWE RABIA Age : 46

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Visite de reprise

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 15 SEP 2010 Le : 1

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/08/2020	4		200 00	Dr. B. Ghatti Ophthalmologist Residence Fatch 1, imm 12 N° 2 Hay My Andellah Bd. Al Qods Am Chock - Casablanca 06 21 25 15 55 06 98 66
24/08/2020	5		200 00	Dr. B. Ghatti Ophthalmologist Residence Fatch 1, imm 12 N° 2 Hay My Andellah Bd. Al Qods Am Chock - Casablanca 06 21 25 15 55 06 98 66

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	08.08.20	23.42
PHARMACIE DIOURI	08.08.20	334200
123 Bd Taha Husein Bab El Oued Algiers Algérie	21.08.2024	26.25
Montant de la Facture		

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cache et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

# Dr. NACHAT Bouchaib

## OPHTALMOLOGISTE

Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux

Ex - Ophtalmologiste au CHU Ibn Rochd

20 Août Casablanca

• Membre de la société européenne  
de la chirurgie réfractive (Lasik)

• Membre de la société française  
d'ophtalmologie

- Chirurgie de l'oeil : Adultes et enfants

- Explorations Oculaires

- Lasers - Lasik

- Urgences Ophtalmologiques



## الدكتور بوشعيب نشاط

أخصائي في أمراض و جراحة العيون

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد

20 غشت بالبيضاء

• عضو الجمعية الأوروبية لجراحة تصحيح النظر

• عضو الجمعية الفرنسية لأمراض و جراحة العيون

- جراحة العين : الكبار و الصغار

- التصوير الرقمي لشبكة العين

- المعالجة بالليزر- تصحيح النظر

- المستعجلات

## ORDONNANCE

Casablanca 24/08/2020.....

GHENNOUNE Rabia



٩٦٥ - DEXA-GENTAMICIN

1 goutte, 3 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 15 jours

PHARMACIE AL AZHAR  
DIOURI MOHAMED  
133, Bd. Tazâ Hay My. Abdellah  
Casablanca - Tel: 0522 215 966  
INP : 092003896

Dr Bouchaib NACHAT  
Résidence Fatih 1. Imm 12 N° 2  
Hay My Abdellah Bd. Al Qadî  
Aïn Chock - Casablanca 2  
Tél.: 05 22 21 25 15 - GSM: 06 61 98 66 06

شارع القدس إقامة الفتح 1 عماره 12 رقم 2 (أمام مقاطعة 30) عين الشق الدار البيضاء  
B.d ALQODS RESIDENCE AL FATHE 1 Imm 12 N° 2 (en face Commune Urbine 30) Aïn Chock Casablanca

Tél : 05 22 21 25 15 - Urgences : 06 61 98 66 06

E-mail : nachat-b@hotmail.fr

Lire attentivement la notice

# Dexa-Gentamicin Collyre

Phosphate sodique de dexaméthasone et Sulfate de gentamicine

## Présentation:

Flacon de 10 ml contenant 5 ml de collyre.

## Composition

1 ml de solution isotonique contient:

Phosphate sodique de dexaméthasone	1,0 mg
Sulfate de gentamicine	5,0 mg

## Excipients:

Phosphate monopotassique, phosphate dipotassique, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables.

## Excipient à effet notoire:

Chlorure de benzalkonium.

## Classe thérapeutique :

Antibiotique à large spectre

Corticoïde

## Indications:

Inflammations de la partie antérieure de l'œil dans la mesure où celles-ci sont dues à des germes sensibles à la gentamicine telles qu'inflammations de la conjonctive, de la cornée, de la paupière ou orgelet.

Inflammations allergiques surinfectées des structures externes de l'œil.

## Contre-Indications:

Ce collyre ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants ou en cas d'herpès superficiel cornéen, de blessures et d'ulcérasions cornéennes, de glaucome à angle ouvert ou fermé, d'atteinte oculaire tuberculeuse ainsi qu'en cas d'infections fongiques de l'œil.

Les lentilles de contact ne doivent pas être portées pendant toute la durée du traitement avec Dexa-Gentamicin.

## Effets secondaires:

L'application de Dexa-Gentamicin peut entraîner une légère sensation de brûlure passagère. Une utilisation prolongée peut provoquer un glaucome et une cataracte.

## Posologie:

Se conformer strictement à la prescription médicale.

En général 1 goutte 4 à 6 fois par jour à instiller dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade. La durée

Steripharma  
PPV:26,00 dh

**Dr. NACHAT Bouchaib**

**OPHTALMOLOGISTE**

Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux

Ex - Ophtalmologiste au CHU Ibn Rochd

20 Août Casablanca

• Membre de la société européenne  
de la chirurgie réfractive (Lasik)

• Membre de la société française  
d'ophtalmologie

- Chirurgie de l'oeil : Adultes et enfants  
- Explorations Oculaires  
- Lasers - Lasik  
- Urgences Ophtalmologiques



**الدكتور بوشعيب نشاط**

اخصائي في أمراض و جراحة العيون

طبيب سابق بالمستشفي الجامعي ابن رشد

20 غشت بالبيضاء

• عضو الجمعية الأوروبية لجراحة تصحيح النظر

• عضو الجمعية الفرنسية لأمراض و جراحة العيون

- جراحة العين : الكبار و الصغار

- التصوير الرقمي لشبكة العين

- المعالة بالليزر - تصحيح النظر

- المستعجلات

## ORDONNANCE

06/08/2020  
Casablanca

**GHENNOUNE Rabia**

23/110

- OPTIPRED COLLYRE

1 goutte, 3 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 15 jours



PHARMACIE AL AZHAR  
DIOURI MOH  
133, Bd. Taza Hay Mly. Abdellah  
Casablanca - Tel: 0522 215 966  
INP : 092003896



Résidence fatih 1, 1<sup>er</sup>  
Hay Mly Abdellah  
Ain Chock - Casablanca  
Tél: 0522 21 25 15

2  
06 61 98 66 06

شارع القدس إقامة الفتح 1 عمارة 12 رقم 2 ( أمام مقاطعة 30 ) عين الشق الدار البيضاء

B.d ALQODS RESIDENCE AL FATHE 1 Imm 12 N° 2 ( en face Commune Urbine 30 ) Aïn Chock Casa

Tél : 05 22 21 25 15 - Urgences : 06 61 98 66 06

E-mail : nachat-b@hotmail.fr

# Optipred®

acétate de pred

PPV : 23 DH 40

**COMPOSITION:**

Chaque 1 ml contient de :

Acétate de prednisolone .....

Agent conservateur : chlorure de benzalkonium .....

Excipients : Polysorbate 80, acide borique, citrate de sodium, chlorure de sodium, hydroxypropylmethyl cellulose, eau pour injection.

Excipients à effet notoire : Chlorure de benzalkonium, Chlorure de sodium

suspension ophtalmique

6 118001 040643

12501223-01

**PHARMACOLOGIE :** Optipred® est un glucocorticoïde qui, sur la longue période, possède 3 à 5 fois la puissance anti-inflammatoire de l'hydrocortisone. Les glucocorticoïdes inhibent l'œdème, le dépôt de fibrine, la dilatation et la contraction capillaire et la migration phagocytaire de la réponse inflammatoire aiguë, le dépôt de collagène et la formation de cicatrices.

**INDICATIONS :** Les états inflammatoires, sensibles aux stéroïdes, de la conjonctive palpébrale et bulbaire, la cornée et le segment antérieur du globe oculaire.

**CONTRE-INDICATIONS :** Kéратite épithéliale herpétique, varicelle et plusieurs autres maladies virales et fongiques de la cornée et de la conjonctive, la tuberculose de l'œil, les maladies fongiques du globe oculaire, hypersensibilité à l'un ou l'autre des constituants du médicament.

**MISES EN GARDE :**

Utilisation de lentilles de contact : Optipred® contient un conservateur, le chlorure de benzalkonium, qui peut provoquer une irritation oculaire. Retirer les lentilles de contact avant l'instillation du collyre et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium est connu pour colorer les lentilles de contact souples.

Lors des maladies qui entraînent une fragilité de la cornée ou la sclérotique, une perforation a été rapportée avec l'utilisation des stéroïdes.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**

Optipred® peut être prescrit pendant la grossesse, si besoin.

L'allaitement est possible en cas de traitement bref avec Optipred®. En cas de traitement chronique, par mesure de précaution, l'allaitement est à éviter.

**UTILISATION CHEZ LES ENFANTS :** La sécurité et l'efficacité des corticostéroïdes chez les enfants de moins de 2 ans n'ont pas été établies.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

La formation de cataracte sous capsulaire postérieure a été rapportée après un usage intensif ou prolongé des corticoïdes ophtalmiques topiques.

**EFFETS INDESIRABLES :**

Augmentation de la pression intraoculaire accompagnée de détérioration du nerf optique, des défauts dans le champ visuel, ainsi qu'une formation de cataracte sous capsulaire postérieure, infection oculaire secondaire, à partir de fongus ou de virus libérés des tissus oculaires, perforation du globe quand il est utilisé dans des cas d'amincissement de la cornée ou de la sclérotique, et retard dans la guérison des blessures. Les effets indésirables systémiques peuvent survenir avec utilisation intensive des stéroïdes.

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Instiller une à deux gouttes dans le sac conjonctival 2 à 4 fois par jour. Durant les premières 24 à 48 heures, la fréquence peut être augmentée à deux gouttes par heure. Il ne faut pas arrêter le traitement prématurément.

**PRÉSENTATION :** Optipred® se présente en suspension ophtalmique stérile, 5 ml en flacon de polyéthylène de basse densité.

**CONSERVATION :**

Conserver à une température entre 15 et 25 °C.

Ne pas utiliser plus de 30 jours après ouverture du flacon.

Bien agiter avant l'utilisation.

**(CECI EST UN MÉDICAMENT)**

- Le médicament est un produit qui affecte votre santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereuse pour vous.
- Suivre strictement la prescription de votre médecin, le mode d'emploi, et les instructions du pharmacien qui a vendu le médicament.
- Le médecin et le pharmacien connaissent parfaitement les avantages et les risques de ce médicament.
- N'arrêtez pas la période du traitement prescrite par vous-même.
- Ne reprenez pas le même médicament sans l'avis de votre médecin.
- Ne pas laisser à la portée ou à la vue des enfants.

Conseil des Ministres Arabes de la Santé & Syndicat des Pharmaciens Arabes



Ophthalmics

Optipred® est un produit de qualité fabriqué par:

Dr. NACHAT Bouchaib

OPHTALMOLOGISTE

Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux

Ex - Ophtalmologiste au CHU Ibn Rochd

20 Aôut Casablanca

• Membre de la société européenne  
de la chirurgie réfractive (Lasik)

• Membre de la société française  
d'ophtalmologie

- Chirurgie de l'oeil : Adultes et enfants

- Explorations Oculaires

- Lasers - Lasik

- Urgences Ophtalmologiques



الدكتور بوشعيب نشاط

أخصائي في أمراض و جراحة العيون

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد

20 غشت بالبيضاء

عضو الجمعية الأوروبية لجراحة تصحيح النظر

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض و جراحة العيون

- جراحة العين : الكبار و الصغار

- التصوير الرقمي لشبكة العين

- المعالة بالليزر - تصحيح النظر

- المستعجلات

ORDONNANCE  
06/08/2020

Casablanca le : .....

GHENNOUNE Rabia

PAIRE DE LUNETTE + MONTURE

PROGRESSIFS Organiques

AR

Oeil Droit : +2,25 (-0,50) à 90° , Addition + 2,25

Oeil Gauche : +2,25 (-0,75) à 130° , Addition + 2,25


OPHTALMOLOGISTE  
Bd. Al Mostakbal  
n° 17 Hay Mchaouia  
G.M.C. 363 19 25 36

Dr Bouchaib NACHAT  
Ophtalmologiste  
Résidence Fatih 1, imm 12 N° 2  
Hay Mly Abielhaï Bd. Al Qods  
Al Chock - Casablanca  
Tél.: 05 22 21 25 15 - GSM: 06 61 98 66 00  
2

شارع القدس إقامة الفتح 1 عمارة 12 رقم 2 ( أمام مقاطعة 30 ) عين الشق الدار البيضاء  
B.d ALQODS RESIDENCE AL FATHE 1 Imm 12 N° 2 ( en face Commune Urbine 30 ) Aïn Chock Casa

Tél : 05 22 21 25 15 - Urgences : 06 61 98 66 06

E-mail : nachat-b@hotmail.fr



# نظارات القدس

## Optique Quods

A. Abdellatif

Bd. La Grande Ceinture  
Derb Al Mastakbal  
N° 17 - Hay Mohammadi  
R.C. 189446 - Casablanca  
Tél.: 022 63.69.22  
GSM : 063 19.26.36

I.F: 46914870

T.P: 32823615

I.C.E: 002025685000052

№ 001634

Trage 9

أ. عبد اللطيف

شارع الحزام الكبير

درب المستقبل

رقم 17 الحي المحمدي

س.ت. البيضاء 189446

الهاتف : 022 63 69 22

المحمول : 063 19 26 36

Casablanca, le : 18.08.2020

M :

GHENNOOUNE RABIA

Dait

Sur Ordonnance du D'

NACHAT

N° Monclature

522

102100 VL { OD : (90 - 015) + 225  
102100 OG: (130 - 015) + 225  
80000 VP { OD : ADD + 225  
OG:

Verres :

MARILDA: BLAR  
6.50

100000

Monture :

12 -

Tota :

33420000

Arrêter la présente Facture à la somme de :

OPTIQUE QUODS  
Bd. La Grande Ceinture  
Derb Al Mastakbal  
N° 17 HAY MOHAMADI  
R.C. 189446  
GSM : 063 19.26.36

très difficile  
Cest quarante  
deux DT