

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/8/2010	Ca	2	6	Docteur INP : 07 11 7063 218 Av. Mohamed Gueliz Marrakech Tél : 0524 43 36 66
26/8/2010	Ca	2	750,00	Dr. Jawahari Nutrition

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Pharmacie KAMILA Dr. Bouchra BACHADAD -7D, Lot. Bouamna - Aoufik Marrakech	 26/08/2020	 138940

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Dr. Bab Doukkala 024 31er Etage - Marrakech 4000 44 05 65 - 05 24 45 73 09 laboratoire.essaadie@gmail.com</i>	25/08/20	B580	575,00 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>												
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>												
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>												
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>												
ODOF PROTHESSES DENTAIRES	<p>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table> <p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	00000000														
G	35533411	11433553														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>												
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>												
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>												
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Docteur Houria O. Jawhari

Spécialiste

Diabétologie - Glandes endocrines

Cholestérol - Obésité - Goitre

Impuissances sexuelles - Maladies du sein

Retards de croissance

Nutrition

(الدكتورة حرية أ. جوهري)

اختصاصية

أمراض السكري - أمراض الغدد الهرمونية

لسمنة - الكوليسترون - الضعف الجنسي

أمراض الثدي - نقصان النمو

التغذية

Marrakech, le :

26/08/2025

Mme Boussetta Halima

37⁰00 - Amal 2 (3 mois)

1 p 50



43¹00 - Trajet 5 (3 mois)

1 p 50

T.S. V. P

- Mycastéline 500

1 gyp 50

- Dolostop 50

1 p x 3 50

Pharmacie KAMILA
Dr. Bouchra BAGHDAD
75-7D, Lot, Bouamna - Aouia (C)
Marrakech
Tel : 05 24 30 62

Docteur Houria O. Jawahari
Spécialiste Diabétologie - Endocrinologie - Nutrition
213 Avenue Mohamed V, Appt 11, 2ème Etage
Guéliz - Marrakech (Imm. Royal Air Maroc) - Tel. C. : 05 24 43 36 62 / 08 08 39 09 65

08 08 39 09 65/05 24 43 36 62 - الهاتف : ع. 62

213, Avenue Mohamed V, Appt 11, 2ème Etage Guéliz - Marrakech (Imm. Royal Air Maroc) - Tel C. : 05 24 43 36 62 / 08 08 39 09 65

IF : 68905120 - ICE : 001629132000026 - INP : 071117063

- Dem fix Pouche

Sur signé

38AHD

Docteur Houria O. Jawahari
Specialiste
Diabetologie - Endocrinologie / Nutrition
213, Av. Mohamed V (Boulevard 1, 1^{er} étage
Gueliz - Marrakech (Maroc) Tel : 05 24 43 36 82

Pharmacie KAMIL
Dr. Bouchra BAGHDADI
75-7D, lot, Bouamra - Agdal
Marrakech
tel: 05 24 30 63 22

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

SANOFI

EST-IL UTILISÉ ?

nt à la famille des

je libérée par votre
dans le sang.

sucré de type 2,
de poids ne sont pas
de sang.

AVANT DE PRENDRE AMAREL

COMPRIME ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains de signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins. Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé. Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

IMP. AIDIR

M000099-02

07/16

(360X145)mm

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépiride

SANOFI

EST-IL UTILISÉ ?

nt à la famille des

je libérée par votre
dans le sang.

sucré de type 2,
de poids ne sont pas
de sang.

AVANT DE PRENDRE AMAREL

COMPRIME ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépiride, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulinodépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains de signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins. Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé. Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux du sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

IMP. AIDIR

MD000099-02 07/16 (360X145)mm

DERMOFIX® Poudre

Sertaconazole

COMPAGNIE

2 g
100 g

que à usage topique possédant une nouvelle structure chimique. Son

C. tropicalis, C. spp., *Pitrosporum orbiculaires*)
(phyton et *Microsporum*)
(*Aspergillus*)
iques
epitociques)

84,20

l unguéales dues aux *Candida* et dermatophytoses, avec exsudation et autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection. Ainsi afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète peuvent cette guérison apparaît après 2 à 4 semaines de traitement.

ale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de type léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais

toloséritate n'a été relevé. Cela la suspension du traitement.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EMPLOI :

Après application de grandes quantités chez le nouveau né et chez la femme enceinte ou allaitante, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée dans ces cas.

POSOLOGIE, USUELLE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie topique

Mycoses des plis : 1 application par jour

Pieds d'athlète : 1 application par jour

Il est conseillé d'appliquer la poudre non seulement au niveau des lésions mais également dans les chaussettes et les chaussures.

FORMES ET AUTRES PRESENTATIONS :

Dermofix® Poudre : Flacon de 30 g.

Dermofix® Crème à 2% : Tube de 30 g.

Dermofix® Solution à 2% : Flacon de 30 ml.

Dermofix® Gel à 2% : Flacon de 100 g.

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A).



6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg

(Linagliptine)

28 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV : 374 DH 00

10010704/0



6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg

(Linagliptine)

28 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV : 374 DH 00

10010704/0



6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg

(Linagliptine)

28 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV : 374 DH 00

10010704/0

Docteur Houria O. Jawhari

Spécialiste

Diabétologie - Glandes endocrines

Cholestérol - Obésité - Goitre

Impuissances sexuelles - Maladies du sein

Retards de croissance

Nutrition

دكتورة حرية أ. جوهري

اختصاصية

أمراض السكري - أمراض الغدد الهرمونية

الكولستيرون - الضعف الجنسي

أمراض الثدي - نقصان النمو

متغذية

Marrakech, le :

18/05/2020

Mme Boussetta Hélène

HAC - G
chol/HDL et TG

Laboratoire Bab Doukkala

Bd. Prince My Abdellah, Imm. Bab Doukkala, Marrakech 40 000
Appt. 104 (1er Etage) - Tel. : 05 24 44 63 63 - 05 24 45 23 95
e-mail: laboratoire.essaadi@gmail.com

شارع محمد الخامس رقم 11، الطالقان الثاني - جلوز - مراكش (عمران - الكبة - جوية 11/12) - أليف: ع. 62 36 36 62

213, Avenue Mohamed V, Appt 11, 2ème Etage Guéliz - Marrakech (Imm. Royal Air Maroc) - Tel C. : 05 24 43 36 62 / 08 08 39 09 65

IF : 68905120 - ICE : 001629132000026 - INP : 071117063

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BAB DOUKKALA

Bd.Prince My Abdellah, Résidence Bab Doukkala, Bloc A, Appt n°4-6 (1er étage) BP:40090 - Marrakech - Maroc

Dr ESSAADI Moulay Ahmed - Pharmacien Biogiste

Diplômé des Universités de Monastir et de Montpellier

Patente:45193008 - IF: 14417934 - I.N.P.E: 073060980 - C.N.S.S: 9180944 - I.C.E: 001702418000007

FACTURE: 76617/2020

Marrakech, le **25/08/2020**
Nom et prénom **MME BOUSSETTA HALIMA**
Référence **19D132**
Médecin prescripteur **Docteur JAWHARI HOURIA**

Acte de biologie demandé	Cotation (B)
Hb GLYCOSYLEE. HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE HBA1C	100
GLYCEMIE A JEUN	30
BILAN LIPIDIQUE	170
ACIDE URIQUE SERIQUE (URICEMIE)	30
TSHu. TSH ultrasensible. THYREOSTIMULINE	250
 Total du (B)	 B 580
Prise de sang (PC)	0,00 DH
Montant en DH	575,00 DH

Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de: **CINQ CENT SOIXANTE QUINZE DIRHAMS**

Laboratoire Bab Doukkala
Bd.Prince My Abdellah, Imm. Bab Doukkala,
Bloc A Appt. 4-6 (1er étage) - Marrakech 40 000
Tél.: 05 24 44 63 63 - 05 24 45 73 95
e-mail: laboratoire.essaadi@gmail.com

Unité de Biologie Polyvalente - Unité de Biologie de la Procréation - Unité de Biologie Moléculaire

Dr. ESSAADI Moulay Ahmed

Pharmacien Biologiste Diplômé des Universités de Monastir et de Montpellier

- Ancien interne des Hôpitaux de Montpellier
- Diplôme de l'Institut Pasteur - Paris et Diplôme d'Université (Paris-Diderot) en Mycologie Médicale
- Diplôme Universitaire en Assistance Médicale à la procréation (Montpellier I)
- Diplôme Universitaire en Médecine et Biologie de la Reproduction (Paris VI)

الدكتور مولاي أحمد السعدي

صيدلاني إحيائي خريج جامعات المنستير و مونبلييه

دولي سابق بمستشفيات مونبلييه

شهادة معهد باستور بباريس وشهادة جامعة باريس ديدرو في علم الفطريات الطبية

شهادة جامعية في المساعدة الطبية على الإنجاب (مونبلييه I)

شهادة جامعية في طب وبيولوجيا الإنجاب (باريس VI)

029-25H20

Prélèvement du : 25/08/2020 à 08:08

Résultats édités le: 25/08/2020

Prescripteur: Docteur JAWHARI HOURIA

MME BOUSSETTA HALIMA

Dossier N° 19D132

Page: 3/3

HORMONES SANG

TSH Ultrasensible.....: 1,44 µUI/ml 0,35 à 4,94 µUI/ml

Technique: C.M.I.A - ARCHITECT Plus / ABBOTT

Antécédent du 03/10/19 - 08:49 : 1,28 µUI/ml

INTERPRETATION:

- Euthyroïdie:.....0,35 - 4,94 µUI/ml
- Hyperthyroidie:.....< 0,15 µUI/ml
- Hypothyroidie:.....> 7,00 µUI/ml

Total de pages: 3



Unité de Biologie Polyvalente - Unité de Biologie de la Procréation - Unité de Biologie Moléculaire

* Dr. ESSAADI Moulay Ahmed

Pharmacien Biologiste Diplômé des Universités de Monastir et de Montpellier

- Ancien interne des Hôpitaux de Montpellier
- Diplôme de l'Institut Pasteur - Paris et Diplôme d'Université (Paris-Diderot) en Mycologie Médicale
- Diplôme Universitaire en Assistance Médicale à la procréation (Montpellier I)
- Diplôme Universitaire en Médecine et Biologie de la Reproduction (Paris VI)

الدكتور مولاي أحمد السعدي

صيدلاني إنجيئي خريج جامعات المستير و مونبلييه

داخلي سابق بمستشفيات مونبلييه

شهادة مهند باستور بباريس وشهادة جامعة باريس ديدرو في علم الفطريات الطبية

شهادة جامعية في المساعدة الطبية على الإنجاب (مونبلييه I)

شهادة جامعية في طب وبيولوجيا الإنجاب (باريس VI)

029-25H20

Prélèvement du : 25/08/2020 à 08:08

Résultats édités le: 25/08/2020

Prescripteur: Docteur JAWHARI HOURIA

MME BOUSSETTA HALIMA

Dossier N° 19D132

Page: 2/3

CHOLESTEROL TOTAL.....: 1,44

Technique: Colorimétrie enzymatique (CE-POD)

g/L (*) 1,50 à 2,00 g/L

mmol/L 3,87 à 5,16 mmol/L

Antécédent du 03/10/19 - 08:49 : 1,29 g/L

Recommandations Internationales (N.C.E.P) :

< 2 g/L :.....Souhaitable

2 g/L à 2,4 g/L :.....à Surveiller

> 2,4 g/L :.....Risque augmenté

CHOLESTEROL HDL.....: 0,58

Technique: Colorimétrie enzymatique (PEG-CE-POD)

g/L > 0,45 g/L

mmol/L > 1,16 mmol/L

Antécédent du 03/10/19 - 08:49 : 0,61 g/L

HDL < 0,4g/L :.....Risque élevé

HDL entre 0,4 et 0,6g/L :..Risque modéré

HDL > 0,6g/L :.....Aucun Risque

CHOLESTEROL LDL.....: 0,86

Technique: Colorimétrie enzymatique (CE-POD)

g/L < 1,60 g/L

LIPIDES TOTAUX.....: 4,80

g/L (*) 5 à 7 g/L

Technique: Calculé

ACIDE URIQUE.....: 63,66

Technique: Colorimétrie enzymatique (Uricase/POD)

mg/L (*) 24,00 à 57,00 mg/L

µmol/L 142,80 à 339,15 µmol/L

Antécédent du 03/10/19 - 08:49 : 57,50 mg/L



Unité de Biologie Polyvalente - Unité de Biologie de la Procréation - Unité de Biologie Moléculaire

Dr. ESSAADI Moulay Ahmed

Pharmacien Biologiste Diplômé des Universités de Monastir et de Montpellier

- Ancien interne des Hôpitaux de Montpellier
- Diplôme de l'Institut Pasteur - Paris et Diplôme d'Université (Paris-Diderot) en Mycologie Médicale
- Diplôme Universitaire en Assistance Médicale à la procréation (Montpellier I)
- Diplôme Universitaire en Médecine et Biologie de la Reproduction (Paris VI)

الدكتور مولاي أحمد السعدي

صيدلاني إنجائي خريج جامعات المستير و مونبلييه

داخلي سابق بمستشفيات مونبلييه

شهادة مهند باستور باريس وشهادة جامعة باريس ديدرو في علم الفطريات الطبية

(I)

شهادة جامعية في المساعدة الطبية على الإنجاب (مونبلييه)

(VI)

شهادة جامعية في طب وبيولوجيا الإنجاب (باريس VI)

029-25H20

Prélèvement du : 25/08/2020 à 08:08

Résultats édités le: 25/08/2020

Prescripteur: Docteur JAWHARI HOURIA

MME BOUSSETTA HALIMA

Dossier N° 19D132

Page: 1/3

BIOCHIMIE SANG

Sur Automates: Beckman AU480 + Konelab30 PRIME/20XT

Valeurs de référence

GLYCEMIE A JEUN.....	1,77	g/L	(*)	0,74 à 1,06 g/L
Technique: Colorimétrie enzymatique (GOD-POD)	,9,84	mmol/L		4,11 à 5,89 mmol/L

Antécédent du 03/10/19 - 08:49 : 1,39 g/L

Normes en fonction de l'âge:

Adultes : 0,74 à 1,06 g/L

60 ans et plus : 0,82 à 1,15 g/L

Enfants : 0,60 à 1,00 g/L

HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE (HbA1c).....	8,00	%	(*)	4,00 à 6,00 %
--	-------------	----------	------------	----------------------

Technique: C.L.H.P (TOSOH HLC723-GX/ARKRAY ADAMS HA-8180 V)

Antécédent du 04/05/20 - 10:23 : 7,70 %

Excellent équilibre glycémique (DNID) : < 6,5 %

Excellent équilibre glycémique (DID) : < 7,0 %

Equilibre glycémique médiocre, action corrective suggérée....: 9 - 10 %

Mauvais équilibre glycémique, action corrective nécessaire...: > 10,0 %

TRIGLYCERIDES.....	1,28	g/L	< 1,50 g/L
Technique: Colorimétrie enzymatique (GPO-PAP)	1,46	mmol/L	< 1,70 mmol/L

Antécédent du 03/10/19 - 08:49 : 0,94 g/L



==== HA-8180V V01. 47 ====
 25-08-2020 10:51 Var.
 N° mes. 0011 N° de port 0011
 ID 029-25H20-----

HbA1c 6.4 mmol/mol

HbA1c 8.1 %

HbF 0.5 %

	s	Valeur zone	%
P1	4	310	0.7
P2	6	556	1.3
P3	F	213	0.5
P4	I-A1c	840	2.0
P5	S-A1c	3356	7.9
P6	AO	37360	87.7
Valeur totale zone		42635	

31mOD 503mOD

