

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

cique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)
VI 1093

Matricule :

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

SAADI Naji

Date de naissance :

1934

Adresse :

43 Rue Belaïd

Télé

0662 65 98 22

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

12 AOUT 2020

Nom et prénom du malade :

SAPDI

25 SEP. 2020

ACQUEIL

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Arthrose - Synovite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes,	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12.08.2020	C		200	Dr. SLIMINI Gynécologue 20, Rue Akka - Casablanca Tél: 022.22.36.00 / 022.22.36.00

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE MALIKA	12/08/2020	36,30
PHARMACIE MALIKA	24/08/2020	67,62

103,90

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Centre de Diagnose et de Radiologie	15/08/2020	R 200	200,00
ECHO	19.08.20	Pelvien	500 dh

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	D 00000000 00000000	DATE DU DEVIS
	G 00000000 00000000	B 35533411 11433553		DATE DE L'EXECUTION
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

Dr. Nejmeddine SLIMANI
GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR
SPECIALISTE

Titulaire du C.E.S.

d'Obstétrique et de Gynécologie
de la Faculté de Médecine de Reims (France)

Stérilité - Echographie - Maladies des seins
Chirurgie Gynécologique

20, Rue Chenier - Place 16 Novembre

Tél : 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00

CASABLANCA

الدكتور نجم الدين سليماني
اختصاصي في أمراض النساء والتوليد

خريج كلية الطب ببرامس (فرنسا)

الجراحة النسائية - العقم

الفحص بالأشعة فوق الصوتية

أمراض الثدي

زنقة شونبي - ساحة 16 نونبر 20

الهاتف: 00 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00

الدار البيضاء

Casablanca, le :

12 / 8 / 20

Dr. NEJMEDDINE SLIMANI

Dr. NEJMEDDINE SLIMANI



Dr. NEJMEDDINE SLIMANI
Gynécologue - Accoucheur
20, Rue Chenier - Casablanca
Tél: 022.22.36.00 / 022.22.36.00

Dr. Nejmeddine SLIMANI
GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR
SPECIALISTE

Titulaire du C.E.S.
d'Obstétrique et de Gynécologie
de la Faculté de Médecine de Reims (France)

Stérilité - Echographie - Maladies des seins
Chirurgie Gynécologique

20, Rue Chenier - Place 16 Novembre
Tél : 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00
CASABLANCA

الدكتور نجم الدين سليماني
اختصاصي في أمراض النساء والتوليد

خريج كلية الطب ببرامس (فرنسا)

الجراحة النسائية - العقم
الفحص بالأشعة فوق الصوتية
أمراض الثدي

20 زنقة شوني - ساحة 16 نوفمبر

الهاتف: 00 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00

الدار البيضاء

Casablanca, le

24/08/06

Dr. N. SLIMANI

~~33.80 XL~~
Calgo Muflon 000-827
100g x 25



FLAGYL® 500mg

3630

et/ou de traitement prolongé,
mené à contrôler régulièrement
vos numéros.

Si le traitement est prolongé, il est important de
en cas de survenue de troubles
(vertiges, difficultés à coordonner des
mouvements, convulsions).
Utilisez des préservatifs ou des
diaphragmes pour éviter le risque de rupture du
latex.

**EN CAS DE DÉTOURNEZ PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE
PLUSIEUX MÉDICAMENTS, et notamment avec le
disulfirame et l'alcool, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT
TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE
MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

La prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire (recherche de tréponèmes); le métronidazole peut en effet faussement poser un test de Nelson.

Grossesse – Allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Evitez l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de vertiges, de confusion, d'hallucinations ou de convulsions, attachés à l'emploi de ce médicament.

Comment utiliser FLAGYL 500 mg, ovule ?

Posologie

Ce médicament est réservé à l'adulte.

À titre indicatif, la posologie usuelle est :

1 ovule par jour par voie vaginale en association si nécessaire avec un traitement par voie orale.

Votre partenaire doit être impérativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Mode d'administration

Voie vaginale.

L'ovule s'administre en position allongée.

Fréquence d'administration

1 fois par jour.

L'ovule s'administre de préférence le soir au coucher.

Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais

Veuillez lire attentivement l'intégralité avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que FLAGYL 500 mg, ovule et dans quels cas est-il utilisé ?

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS ANTI-PARASITAIRES de la famille des nitro-5-imidazolés.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines vaginites (infections du vagin).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLAGYL 500 mg, ovule ?

- N'utilisez jamais FLAGYL 500 mg, ovule en cas d'allergie aux médicaments de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le métronidazole).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le disulfirame ou l'alcool (boissons alcoolisées, médicaments contenant de l'alcool).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Faites attention avec FLAGYL 500 mg, ovule :

Mises en garde

- Ce traitement ne doit pas être prescrit pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.
- La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.
- Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.
- Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui évoluent.

Précautions d'emploi

- En cas d'antécédents de troubles sanguins, de

Exp Date OCT 2022

Lot/Batch 7P869

maphar
Km 10, route côtière 111
Quartier Industriel Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc
COLPOTROPHINE 10 mg CAP VAG BT 10
P.P.V.: 33DH80
6 118001 180691

COLPOTROPHINE®

capsule vaginale
Promestriène

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLPOTROPHINE, capsule vaginale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COLPOTROPHINE, capsule vaginale ?
3. Comment utiliser COLPOTROPHINE, capsule vaginale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COLPOTROPHINE, capsule vaginale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE COLPOTROPHINE, capsule vaginale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique : estrogènes naturels et hémisynthétiques par voie locale non associés, code ATC : G03CA
Ce médicament est indiqué en cas de troubles trophiques de la vulve et du vagin (sécheresse, démangeaisons, douleurs lors des rapports sexuels).

Posologie

La posologie et le rythme d'administration des applications doivent être déterminés par votre médecin.
En général, 1 capsule par jour, par cures de 20 jours.

Mode et voie d'administration

Voie vaginale.

Si vous avez utilisé plus de COLPOTROPHINE, capsule vaginale que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Une utilisation excessive pourrait entraîner une exacerbation des effets indésirables locaux tels qu'irritation, démangeaisons et brûlures vaginales.
Si vous avez utilisé COLPOTROPHINE, capsule vaginale plus qu'il ne le faut, contactez votre médecin

Si vous oubliez d'utiliser COLPOTROPHINE, capsule vaginale :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Exp Date OCT 2022

Lot/Batch 7P869

maphar
Km 10, route côtière 111
Quartier Industriel Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc
COLPOTROPHINE 10 mg CAP VAG BT 10
P.P.V.: 33DH80
6 118001 180691

COLPOTROPHINE®

capsule vaginale
Promestriène

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que COLPOTROPHINE, capsule vaginale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser COLPOTROPHINE, capsule vaginale ?
3. Comment utiliser COLPOTROPHINE, capsule vaginale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COLPOTROPHINE, capsule vaginale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE COLPOTROPHINE, capsule vaginale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique : estrogènes naturels et hémisynthétiques par voie locale non associés, code ATC : G03CA
Ce médicament est indiqué en cas de troubles trophiques de la vulve et du vagin (sécheresse, démangeaisons, douleurs lors des rapports sexuels).

Posologie

La posologie et le rythme d'administration des applications doivent être déterminés par votre médecin.
En général, 1 capsule par jour, par cures de 20 jours.

Mode et voie d'administration

Voie vaginale.

Si vous avez utilisé plus de COLPOTROPHINE, capsule vaginale que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Une utilisation excessive pourrait entraîner une exacerbation des effets indésirables locaux tels qu'irritation, démangeaisons et brûlures vaginales.
Si vous avez utilisé COLPOTROPHINE, capsule vaginale plus qu'il ne le faut, contactez votre médecin

Si vous oubliez d'utiliser COLPOTROPHINE, capsule vaginale :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

Casablanca, le 18 Août 2020

DR. SLIMANI NEJMEDDINE

Mme. SAADI NAJIA

COMPTE RENDU

ECHOGRAPHIE PELVIENNE :

- Utérus de taille normale, mesurant 91 x 45,5mm à ligne de vacuité centrale, siège de deux lésions myométriales, une intra-muqueuse d'aspect calcifié et la deuxième est sous séreuse mesurant 28 x 23,8mm, isoéchogène et vascularisée au doppler couleur, siège de quelques fines microcalcifications.
- Masse latéro-utérine droite, mesurant 40,7 x 36,8mm, de forme arrondie, siège de doubles composantes, une graisseuse hyperéchogène et une deuxième tissulaire vascularisée au doppler couleur.
- Ovaire gauche non visualisé.
- Absence d'épanchement dans le Douglas.

Conclusion :

- Masse latéro-utérine droite, d'origine ovarienne très probable, nécessitant un complément d'exploration par une IRM pelvienne.
- Utérus polomyomateux.





Laboratoire de Pathologie Alaoui

Dr. Alaoui Bouhamid Abdelhafid
Anatomo - Cytopathologiste

Casablanca le: 15/08/2020

Facture N° 200476886
ICE: 001714931000007

Le laboratoire vous prie de croire à l'assurance de ses meilleurs sentiments et vous présente le relevé de ses honoraires s'élevant à la somme de: 200,00 DH

DEUX CENT DIRHAMS

concernant les analyses exécutées le 15/08/2020

Pour MME SAADI NAJIA

Sur ordonnance du DR: SLIMANI N.

Dr. ALAOUI BOUHAMID ABDELHAFID
CEC d'Anatomie Pathologique de Casablanca
Ancien Chef du Service d'Anatomie Pathologique
de l'Hôpital Militaire de Lyon (France)
310, Rue Omar Rifi - Casablanca
Tél: 0522 445 100 Fax: 0522 445 230
E-mail: alaa@alaa.com.ma



Laboratoire de Pathologie Alaoui

Dr. Alaoui Bouhamid Abdelhafid
Anatomo - Cytopathologiste

Casablanca, le 17/08/2020

Nom et prénom: MME SAADI NAJIA
Sur ordonnance du Dr: SLIMANI N.
N° d'anapath: 116ACL0820

Parvenu au laboratoire le 15/08/2020

Organe ou siège du prélèvement: Col utérin
Renseignements cliniques: Age: 67 ans

COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

Origine du prélèvement: Frottis cervical

Qualité du prélèvement: Optimale

Diagnostic descriptif:

1. Evaluation hormonale : Compatible avec l'âge de la patiente
2. Microbiologie : Inflammatoire (+)
Absence de spore, de filament mycélien ni de parasite
3. Modifications réactionnelles : Absentes
4. Cellules pavimenteuses : Intermédiaires et parabasales normales ou dyscaryotiques dont la nature simplement dystrophique, la plus probable ou véritablement atypique est à préciser après leur maturation sous traitement oestrogénique local
5. Cellules glandulaires : Peu nombreuses normales

Conclusion

- Frottis cervical **jonctionnel** inflammatoire (+), hypotrophiq;ue avec présence de cellules dyscaryotiques dont la nature simplement dystrophique, la plus probable ou véritablement atypique est à préciser après leur maturation sous traitement oestrogénique local
- Contrôle cytologique après traitement oestrogénique local
- **Contrôle pris en charge par le laboratoire**

Dr. ALAOUI BOUHAMID ABDELFADIL
CES d'Anatomie Pathologique de Casablanca
de Médecine de Lyon (France)
Ancien Chef du Service d'Anatomie Pathologique
de l'Hôpital Militaire Avicenne
310, Rue Omar Riffi - Casablanca
Tél: 0522 445 123 - Fax: 0522 445 230
GSM: 0661 32 20 02

Nejmeddine SLIMANI
GÉNÉCOLOGUE - ACCOUCHEUR
SPECIALISTE

Titulaire du C.E.S.
d'Obstétrique et de Gynécologie
de la Faculté de Médecine de Reims (France)

Stérilité - Echographie - Maladies des seins
Chirurgie Gynécologique

20, Rue Chenier - Place 16 Novembre
Tél : 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00
CASABLANCA

الدكتور نجم الدين سليماني
اختصاصي في أمراض النساء والتوليد

خريج كلية الطب ببرامس (فرنسا)

الجراحة النسائية - العقم
الشخص بالأشعة فوق الصوتية
أمراض الثدي

20 زنقة شويني - ساحة 16 نونبر
الهاتف: 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00

دار البيضاء

Casablanca, le : 12 AOUT 2020

SAPRI MP 570

Frottis cervical

(DG = 1754).

CEA 12 AOUT 2020 / 1754
CES d'Anatomie Pathologique - Lyon (France)
Ancien Chef du Service d'Anatomie Pathologique
de l'Hôpital Avitenne - Casablanca
Tél: 0522 441 100 / Fax: 0522 445 230
Gsm: 0661 322 002 / Email: 1111111111@mail.com

Dr. SLIMANI Nejmeddine
Gynécologue Accoucheur
20, Rue Chenier - Casablanca
Tél: 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00

Dr. Nejmeddine SLIMANI
GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR
SPECIALISTE

Titulaire du C.E.S.
d'Obstétrique et de Gynécologie
de la Faculté de Médecine de Reims (France)

Stérilité - Echographie - Maladies des seins
Chirurgie Gynécologique

20, Rue Chenier - Place 16 Novembre
Tél : 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00
CASABLANCA

الدكتور نجم الدين سليماني
اختصاصي في أمراض النساء والتوليد

خريج كلية الطب ببراميس (فرنسا)

الجراحة النسائية - العقم
الفحص بالأشعة فوق الصوتية
أمراض الثدي

20 زنقة شونبي - مساحة 16 نونبر
الهاتف: 0522 29 50 32 / 0522 22 36 00

الدار البيضاء

Casablanca, le :

12 / 08 / 20

م. دادى بنموسى ناجية

Echographie préliminaire

Cyste myome &
Hysto Dte ??.



Dr. NEJMEDDINE SLIMANI
Gynécologue - Accoucheur
20, Rue Chenier - Casablanca
Tél: 0522 29 50 32

Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

CASABLANCA , LE 15/09/2020

F A C T U R E

N° Admission : 20008455 N° Facture : 20008296 Date facturation : 19/08/2020

Nom et prénom du patient : NAJIA SAADI

Convention : PAYANT

PRESTATIONS	Nombre	Prix unitaire	Montant
ECHO PELVIENNE	1.00	500.00	500.00
		Sous-Total	500.00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cinq cents dirhams

Total : **500.00**

Immatriculation :

N° prise en charge :

Notre compte bancaire :

