

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 11143	Société :	RAM 113691	
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : OUADOU Ben Abdellah			
Date de naissance : 27/02/1975			
Adresse :			
Tél. : 066949438 Total des frais engagés : 2011,50 Dhs			

Cadre réservé au Médecin	
Cachet du médecin :	
Date de consultation :	
Nom et prénom du malade :	
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	
En cas d'accident préciser les causes et circonstances	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent :

Signature de la Mutuelle :

Signature de l'assureur :

Signature de l'agent commercial :

Signature de l'organisme de formation :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05.09	Opér.		300.00	DOCTEUR MATHIAS MEDICALIS
06.09	2-ETAT		400.00	DOCTEUR MATHIAS MEDICALIS
07.09	ABD			DOCTEUR MATHIAS MEDICALIS

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACEUTIQUE DR. HAY ABDULLAH ALI CHOHL Rue 48 Hay May Abdullah Al Cho Tél. 0522 50 08 77 - Casab	03/09 2020	841000

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Spécialisée "Casablanca" 6, Rue des Capitaines Dossinnes Casablanca Tél. 22 22 17 43 Fax 22 22 17 43	8/3/2011	H1.81	600 DA



Mme OUADOU LEILA



Né le : 27/02/1975



CLC20I07090158

Casablanca, le

8/19/2020



820

Dr Inoxim say C

5471 Austin x 1 mo

⇒ *Nebenreise* fl.

LOT 200861
EXP 05/2025
PPV 5470

7400

1

1

17

adj STREAM gles

13456

WJ CIBA/UK

5" 420044" 310395"

PPC : 134 DH 00

4, Bd Ghandi, Casablanca 20250 - Tél : 05 22 97 94 94 - Fax : 05 22 94 89 39

E-mail : direction@clinique-longchamps.ma

Site web : www.cliniquelongchamps.ma

ma
Tel. 42630

1

AKDITAL
Acteur de Santé

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

الخصاصي في أمراض المعدة والأمعاء
والكبد والبواسيير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التشخيص بالمنظار الباطني
الكشف بالموحات فوق الصوتية

الدار البيضاء، في 03 SEP 2020 Casablanca, Le

$\eta = \text{outboard. 1 kilo}$

738 Carex hirsut (S)

**Lot : 190891
À consommer de
préférence avant le : 12/2022
PPC : 79.50 DH**

$\times 15$

LIBRARY

LOT:20032 PER:03/2023
PPU:21.00 DH

x 15

Stress

زنقة سومية، زاوية شارع عبد المؤمن الطاطق الثاني ”عمارة فساط - جيب، حي التخليل الدار البيضاء - المغرب - الهاتف : 05.22.23.78.83 - هاتف الفاكس : 05.22.25.99.87

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste

en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



السلوقي

معدة و الأمعاء

سير

اض المخرج

لدار الباطني

فوق الصوتية

maphar

Z. Zentra. Ain Seba. Casablanca Maroc

FORTTRANS SAC B4

P.P.V. : 142,20 DH

Barcode: 6118001181209

maphar

Z. Zentra. Ain Seba. Casablanca Maroc

FORTTRANS SAC B4

P.P.V. : 142,20 DH

Barcode: 6118001181209

LOT : P25626
Exp : 11/2022

LOT : P19162
Exp : 08/2022

الدار البيضاء، في 03 SEP 2022 Casablanca, Le

Dr. Mohamed Slaoui
Casablanca, Maroc

14220
1x 2

FORTTRANS SAC

Dr. Mohamed Slaoui
Casablanca, Maroc
Dr. El Mohssine Ait Jane
Rue 48 Hay Mly Abdellah Ain Chok
Tel: 0522500877-Casablanca
Fax: 0522278837
Dr. Mohamed Slaoui
Casablanca, Maroc
Dr. El Mohssine Ait Jane
Rue 48 Hay Mly Abdellah Ain Chok
Tel: 0522500877-Casablanca
Fax: 0522278837

* Délivrer les 04 sachets ds 04
lettres d'ess

* Bâie la préparation la veille

Le la coloscopie selon le Protocole
a-joint

Rec. 844

Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE ECHOGRAPHIE
82 Rue Soumaya, Angle Bd Abdelmoumen
1^{er} Etage, Imm. RENAULT Casablanca MAROC
Tel: 05.22.23.78.83 Tél / Fax: 05.22.25.99.87

زنقة سومية، زاوية شارع عبد المؤمن الطابق الثاني، عمارة فياط. جib، حي النخيل الدار البيضاء - المغرب - الهاتف: 05.22.23.78.83 - هاتف الفاكس: 05.22.25.99.87
82, Rue Soumaya, Angle Bd. Abdelmoumen 2^{ème} Etage "Imm. Fiat - Jeep" Quartier des Palmiers - Casablanca - MAROC - Tél.: 05.22.23.78.83 - Tél.Fax : 05.22.25.99.87

E-mail : slaouimed.doc@gmail.com • Urgence : 06 98 97 17 18

مستعجلات :

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والامعاء
والكبد والبواسير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التشخيص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le 03.08.2006 الدار البيضاء، في

Mr. ABDOUN Lata

NOTE PULMONAIRE

1/ consultation Spécialisée ⇒ 300DH

2/ Endoscopie Abdominale ⇒ 400DH
TOTAL ⇒ 700DH

* Septant Dis

Dr. Mohamed Slaoui
Specialist Hepato-Gastro-Enterological
and Proctologic Medical-Surgical
Endoscopy Diagnostic and Interventional
Echography

Dr. Amal BENKIRANE

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté
de Médecine de Casablanca



Dr. Lamia JABRI

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca

CASAPATH

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIQUE

De la part du Dr : Mme OUADOUUD LEILA

Né le : 27/02/1975



Nom et prénom du patient :

CLC20I07090158

Age : Sexe :

Date de prélévement :

Renseignements cliniques et paracliniques :

des NV's ① *Periode menstruelle : 10/11*
Acide : stupide des dr 20. Bp ②

Organes prélevés : *Recto. Antéro + derm. off. Gardner ②*

Nature de l'acte réalisé :

Biopsie antérieure : Oui

FCV : Vagin Exocol Endocol Non Réf :

Date des dernières règles :

Thérapeutique antérieure ou en cours :

Signature & Date

CASAPATH

RECU LE : 08/09/2020
EDITE LE : 10/09/2020

NOM & PRENOM : OUADOUUD LEILA
PRESCRIPTEUR : Dr. EL YOUNSI
AGE : 45 ans
Code Patient : 065103
N/REF : 00908374
ORGANE : DUODENUM-ANTRE-FUNDUS

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Gastrite congestive : Duodénum normal - Fundus: Atrophie des plis?? Antre et duodénum. II-Fundus

COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

I- Duodénum - Antre:

Sept fragments biopsiques de 1 à 3 mm sont inclus en totalité et examinés sur plusieurs niveaux de coupe.

- Quatre proviennent d'une muqueuse de type antral. Le revêtement de surface est conservé mucosecrétant. La couche glandulaire est respectée. Les glandes sont régulières sans signes de dysplasie. Le chorion est fibreux, siège d'un infiltrat inflammatoire modéré fait essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes avec polynucléaires neutrophiles. On y note quatre follicules lymphoïdes à centre germinatif clair. L'hélicobacter pylori est retrouvé en grandes quantité au fond des cryptes.

- Trois fragments proviennent d'une muqueuse duodénale avec la musculaire muqueuse. Les villosités intestinales sont de hauteur normale. L'épithélium de surface est formé par des entérocytes et de cellules caliciformes régulières. Le chorion est oedémateux siège d'un infiltrat inflammatoire modéré à lymphocytes, à plasmocytes et à polynucléaires éosinophiles. Il n'est pas vu de signe de malignité.

II- Fundus:

L'examen concerne deux fragments biopsiques mesurant 0,2 cm chacun et provenant d'une muqueuse fundique. Le revêtement de surface est conservé mucosecrétant. La couche glandulaire est de densité normale. Les glandes sont basophiles dédifférenciées en superficie sans métaplasie intestinale ni signes de dysplasie. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire modéré fait essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes avec de rares polynucléaires neutrophiles. Par ailleurs, il est retrouvé deux follicules lymphoïdes à centre germinatif clair. L'hélicobacter pylori est retrouvé en quantité minime au fond des cryptes.

CONCLUSION :

- **Duodénum - Antre:** Duodénite interstitielle chronique modérée non spécifique. Absence d'atrophie villositaire ou agent pathogène. Gastrite chronique antrale modérée, non atrophique, modérément active sans métaplasie intestinale sans dysplasie. Présence d'hélicobacter Pylori (+++). Gastrite folliculaire sévère associée.

- **Fundus:** Gastrite chronique fundique modérée, non atrophique, d'activité minime sans métaplasie intestinale ni dysplasie. Présence de l'hélicobacter pylori en quantité minime (+). Gastrite folliculaire modérée associée. Absence de malignité.

Pr. Amal BENKIRANE

Anatomie-Pathologiste

Centre de l'Pathologie Casapath

6, Rue des Hôpitaux Rés. du Parc

Casablanca - Maroc

Page 1/2

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1^{er} étage 20360 Casablanca, Maroc

Tél.: 05 22 22 13 46 / 66 - Fax : 05 22 22 14 24 - E-mail : labocasapath@gmail.com

RECU LE : 08/09/2020
EDITE LE : 10/09/2020

NOM & PRENOM : OUADOUUD LEILA
PRESCRIPTEUR : Dr. EL YOUNSI
AGE : 45 ans
Code Patient : 065103
N/REF : 00908374
ORGANE : DUODENUM-ANTRE-FUNDUS

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Gastrite congestive : Duodénum normal - Fundus: Atrophie des plis?? Antre et duodénum. II-Fundus

COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

I- Duodénum - Antre:

Sept fragments biopsiques de 1 à 3 mm sont inclus en totalité et examinés sur plusieurs niveaux de coupe.

- Quatre proviennent d'une muqueuse de type antral. Le revêtement de surface est conservé mucosécrétant. La couche glandulaire est respectée. Les glandes sont régulières sans signes de dysplasie. Le chorion est fibreux, siège d'un infiltrat inflammatoire modéré fait essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes avec polynucléaires neutrophiles. On y note quatre follicules lymphoïdes à centre germinatif clair. L'hélicobacter pylori est retrouvé en grandes quantité au fond des cryptes.

- Trois fragments proviennent d'une muqueuse duodénale avec la musculaire muqueuse. Les villosités intestinales sont de hauteur normale. L'épithélium de surface est formé par des entérocytes et de cellules caliciformes régulières. Le chorion est oedémateux siège d'un infiltrat inflammatoire modéré à lymphocytes, à plasmocytes et à polynucléaires éosinophiles. Il n'est pas vu de signe de malignité.

II- Fundus:

L'examen concerne deux fragments biopsiques mesurant 0,2 cm chacun et provenant d'une muqueuse fundique. Le revêtement de surface est conservé mucosecrétant. La couche glandulaire est de densité normale. Les glandes sont basophiles dédifférenciées en superficie sans métaplasie intestinale ni signes de dysplasie. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire modéré fait essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes avec de rares polynucléaires neutrophiles. Par ailleurs, il est retrouvé deux follicules lymphoïdes à centre germinatif clair. L'hélicobacter pylori est retrouvé en quantité minime au fond des cryptes.

CONCLUSION :

- **Duodénum - Antre:** Duodénite interstitielle chronique modérée non spécifique. Absence d'atrophie villositaire ou agent pathogène. Gastrite chronique antrale modérée, non atrophique, modérément active sans métaplasie intestinale sans dysplasie. Présence d'hélicobacter Pylori (+++). Gastrite folliculaire sévère associée.
- **Fundus:** Gastrite chronique fundique modérée, non atrophique, d'activité minime sans métaplasie intestinale ni dysplasie. Présence de l'hélicobacter pylori en quantité minime (+). Gastrite folliculaire modérée associée. Absence de malignité.



CENTRE DE PATHOLOGIE SPÉCIALISÉE CASABLANCA

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1er étage 20360 - Casablanca

Tel: 0522 22 13 46/66 - Fax : 0522 22 14 24 - Email : labocasapath@gmail.com

Patente 36333531 ICE 001624540000044

FACTURE

REF : 20/6269

Casablanca, le 28/09/2020

Date de facturation 28 / 09 / 2020
Médecin traitant DR SLAOUI
Patient OUADOU LEILA - 065103
Demande **H00908374 - 08/09/2020**

Liste des examens

BIOPSIE 2 FLACONS

A Payer	600,00	Dhs
coefficient-P	545	

Arrêtée la présente facture à la somme de : SIX CENTS DIRHAMS ET 00 CENTIMES

CENTRE DE PATHOLOGIE
Spécialisée "Casablanca"
6, Rue des Hôpitaux Résidence
du Parc 1er étage 20360 - Casablanca
Tél: 0522 22 13 46/66 Fax: 0522 14 24

CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LONGCHAMPS**BULLETIN D'ENTREE / SORTIE****N° DE DOSSIER** CLC20I08085108**NOM DU PATIENT** Mme OUADOU LEILA**MÉDECIN TRAITANT** SLAOUI MOHAMED**PRISE EN CHARGE** MUPRAS**NUMERO PRISE EN CHARGE** 20202510005571**DATE D'ENTREE** 08/09/2020**DATE DE SORTIE** 08/09/2020**MODE DE SORTIE** normal

CLINIQUE MEDICO
CHIRURGICALE LONGCHAMPS
4, Boulevard Aglani - Casablanca
Tél : 05 22 04 01 07 - Fax : 0522 94 89 39

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة و الامعاء
والكبد و البواسير
علاج و جراحة أمراض المخرج
التخدير بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, Le في الدار البيضاء،

PREPARATION A LA COLOSCOPIE

Une coloscopie est indiquée, afin que l'examen se déroule dans les meilleures conditions, et qu'il soit concluant, il est **impératif que votre colon soit "propre"**.

Il faut donc, la veille de l'examen, d'une part, éviter de consommer les aliments pouvant produire des selles, et d'autre part, prendre une préparation qui vous permettra de purger votre colon.

•REGIME ALIMENTAIRE:

A démarrer trois jours avant l'examen;

-Petit déjeuner : biscuits non beurrées, miel ou gelée, menthe café, ou tisane, œuf à la coque;

Déjeuner : biscuits, pâtes au gruyère, blanc de poulet ou poisson blanc sans sauce, riz blanc à la vapeur, une banane, une poire cuite épluchée ou une pêche

Dîner : eau de cuisson d'une soupe de légumes, biscuits, œuf à la coque, éventuellement blanc de poulet.

•ALIMENTS A EVITER:

PAIN, GRAISSES, VIANDE, LEGUMES, LAIT ET DERIVES, SALADES, FRUITS.

ARRETER LES MEDICAMENTS A BASE DE FER, OU DE CHARBON, TROIS JOURS AVANT LA COLOSCOPIE.

•MEDICAMENTS LAXATIFS:

Les laxatifs prescrits doivent être pris la veille de l'examen:

Chaque sachet est à diluer dans un litre d'eau plate (minérale ou autre);

Placer la préparation au frigo

Il faut boire le premier litre de la préparation entre 16h et 17h;

Il faut boire le deuxième litre de la préparation entre 18h et 19h;

Il faut boire le troisième litre de la préparation entre 20h et 21h;

Prendre le quatrième litre de la préparation à partir de 22h.

Arrêter de boire la préparation à partir de minuit.

•SE PRESENTER LE JOUR DE L'EXAMEN A JEUN À LA CLINIQUE.

•VOTRE SORTIE DE LA CLINIQUE SE FERA LE MATIN MEME,

•EN CAS DE RESECTION DE GROS POLYPS, UNE HOSPITALISATION POUR SURVEILLANCE PENDANT 24 h PEUT ETRE NECESSAIRE

•PREVOIR LE JOUR DE L'EXAMEN UNE PERSONNE POUR VOUS RACCOMPAGNER (IL EST EN EFFET INTERDIT DE CONDUIRE UN VEHICULE DU FAIT DE LA PREMEDICATION).

Dr MOHAMED SLAOUI

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste

en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة والامعاء
والكبد والبواسير
علاج وجراحة أمراض المخرج
التخيص بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

03/09/2020
Casablanca, Le الدار البيضاء، في

Echographie Abdominale

OUADOUD Leila

Indication

AMAIGRISSEMENT, CONSTIPATION OPINIATRE

Examen

Foie d'echostructure homogène, de contours réguliers, non dysmorphique de taille normale

Pas vu de lésion focale évidente.

Voie biliaire principale fine, elle est apparemment libre.

Les voies biliaires intra-hépatiques ne sont pas dilatées, les veines sus-hépatiques sont de répartition et de morphologie normale ;

VB à paroi fine, sans image lithiasique

Le TP est mesuré à 12mm de calibre normal,

Les reins sont de taille normale, avec bonne différenciation cortico médullaire

La rate est d'echostructure homogène, 79lmm

Le pancréas, est bien exploré, il n'y a pas de lésion focale évidente ni dilatation du Wirsung .

.Pas d'adénopathies profondes le long des grands axes vasculaires.

Il n'y a pas d'ascite dans le cul de sac de DOUGLAS, ni dans l'espace inter hépato rénale.

Aérocolie diffuse

Conclusion

Echographie abdominale sans particularités

Aérocolie modérée

Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologie
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya, Angle Bd Abdelmoumen
2ème Etage, "IMM. KERALA T". Casablanca, MAROC
Tél: 05.22.23.78.83 - Tel. Fax: 05.22.25.99.87

Docteur Mohamed Slaoui

Spécialiste
en Hépato - Gastro - Entérologie
et Proctologie Médico-Chirurgicale
ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE
ECHOGRAPHIE



الدكتور محمد السلاوي

اختصاصي في أمراض المعدة و الأمعاء
والكبد و البواسير
علاج و جراحة أمراض المخرج
التشخصي بالمنظار الباطني
الكشف بالموجات فوق الصوتية

08/09/2020

Casablanca, Le الدار البيضاء، في

Compte-rendu de Fibroscopie Digestive Haute

OUADOUD Leila

Indication

RGO ET DYSPEPSIE/ERUCTATIONS

Examen

EXAMEN PRATIQUE SOUS NARCO ANALGESIE , CLINIQUE LONGCHAMPS, Dr KAY

TOLERANCE : EXCELLENTE

CARDIA : CARDIA ANATOMIQUE à 35 cm des AD, béant se fermant mal lors des mouvements respiratoires, sans véritable hernie hiatale, le CARDIA MUQUEUX (ligne Z) est en situation normal;

ŒSOPHAGE : La muqueuse œsophagienne est lisse sur toute sa hauteur, il n'y a pas d'œsophagite;

ESTOMAC : Lac muqueux clair, peu abondant;

FUNDUS : Les plis du fundus paraissent effaçés partiellement la muqueuse fundique est d'aspect normal, il n'y a ni bourgeons ni ulcérations; biopsies faites

ANTRE : L'ogive antrale est lisse, la muqueuse est congestive autour du pylore; sans ulcérations ni érosions, on pratique deux(2) BIOPSIES à deux centimètres du pylore, à la recherche d'HELICOBACTER PYLORI ; l'angulus, les faces et les courbures gastriques sont normaux aussi bien en vision directe qu'en rétroversion ;

PYLORE : Régulier, centré, franchi ;

BULBE : La muqueuse bulbaire est normale

DUODENUM : On progresse jusqu'à DII, les plis duodénaux paraissent normaux, la muqueuse duodénale est d'aspect normal, la papille explorée en vision axiale est d'aspect endoscopique normal , biopsies systématiques à la recherche de giardia intestinalis

Conclusion

1 BEANCE DU CARDIA SANS VERITABLE HERNIE HIATALE, NI ŒSOPHAGITE ASSOCIEE

2 PLIS FUNDIQUES DISCRETEMENT EFFACES, BIOPSIE FAITES

3 GASTRITE CONGESTIVE ANTRALE BIOPSIES ANTRALES SYSTEMATIQUES A LA

RECHERCHE D'HELICOBACTER PYLORI ET BIOPSIES DUODENALES A LA RECHERCHE DE
GIARDIA INTESTINALIS

Docteur Mohamed Slaoui
Spécialiste: Hépato - Gastro - Entérologue
Proctologie Médico - Chirurgicale
ENDOSCOPIE - ECHOGRAPHIE
82, Rue Soumaya, Angle Bd Abdelmoumen
2^{ème} Etage, "IMM. RENAULT" - Casablanca, MAROC
Tél: 05.22.23.78.83 - Tél / Fax: 05.22.25.99.87