

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.  
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.  
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.  
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com  
Prise en charge : pec@mupras.com  
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



NID: 44246

## Déclaration de Maladie : N° S19-0000361

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5346 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :


Nom & Prénom : MOULATIF MOSTAFA Date de naissance : 16-02-62

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 15/10/2020

Nom et prénom du malade : MOULATIF HIND Age : 16

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☒ Enfant

Nature de la maladie : palpitation

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements confidentiels à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :





# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15 Oct 2020	C.S + ECG	309,00 dh		

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie SAHNGUN D. El Hachmi SAHNGUN Hay Al Walei No. 11 Tél: 0622 70 71 00 - Fax: 092051162	15.10.2020	162.90 DH

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>H</b>  25533412  00000000  <b>D</b> </div> <div> 21433552  00000000  <b>G</b>  00000000  35533411  <b>B</b> </div> </div> <b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Docteur Balkis BABOU

Spécialiste des maladies  
Cardio-Vasculaires

- Echodoppler cardiaque-couleur
- Holter tensionnel - Holter Rythmique
- Epreuve d'effort
- Spécialiste de la cardiologie pédiatrique
- Traitement et suivi de l'hypertension artérielle et des dyslipidemies
- Cardio - Oncologue



## الدكتورة بلقيس بابو

أخصائية أمراض القلب و الشرايين

- الفحص بالصدى بالألوان
- تخطيط القلب عند المجهود
- علاج أمراض القلب عند الأطفال و الرضع
- علاج و تتبع أمراض الضغط الدموي
- و أمراض الكوليسترول
- تسجيل الضغط الدموي ودقات القلب على المدى الطويل
- علاج أمراض القلب عند مرضى السرطان

15 Octo 2020

Casablanca : ..... الدار البيضاء في :

Mlle MoulATIF HIND -

28.20

1) - Sulpidal 1 gel x 2/5

89.00

2) - D. stress booster 15/5

45.50

3) - Sedatifs 2ep/le soir

162.70

الدكتورة بلقيس بابو  
أخصائية أمراض القلب و الشرايين  
600 شارع فريديريش و الشرايين و الشرايين و الشرايين  
تلفون : 0666 54 77 15 - 0666 54 77 15  
0666 54 77 15

Lot : 1957-03192  
Exp : 10/2022  
PPC : 09 DH

HYPH

9 Rue Rahal Meskini, I  
Tel : +212 535



# SULPIDAL® 50 mg gélules

## Sulpiride

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### a) DENOMINATION

SULPIDAL® 50 mg, gélule

#### b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Sulpiride ..... 50 mg

Excipients q.s.p. 1 gélule.

#### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Boîte de 20 gélules.

#### d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE

BENZAMIDE

(N : Système Nerveux)

### 2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines formes d'anxiété chez l'adulte et dans le traitement de certains troubles du comportement de l'adulte et de l'enfant de plus de 6 ans.

### 3. ATTENTION !

#### a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie au sulpiride ou à l'un des constituants de la gélule,
- phéochromocytome (atteinte de la glande médullosurrénale provoquant une hypertension artérielle sévère),
- en association avec les antiparkinsoniens dopaminergiques.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### b) MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'apparition de fièvre inexpliquée, de pâleur ou de forte transpiration, il est impératif d'alerter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.

Afin de dépister un éventuel trouble cardiaque, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer un électrocardiogramme.

Chez l'enfant, un suivi médical régulier est indispensable.

La prise de comprimé ou de gélule est contre-indiquée chez les enfants qui traversent et s'étouffent.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients atteints du syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou du diabète.

#### c) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin que votre médecin puisse adapter la posologie et/ou la durée du traitement, il est nécessaire de le prévenir en cas de :

- maladie cardiaque,
  - maladie de Parkinson,
  - insuffisance rénale,
  - antécédents de convulsions (ancienne ou récente), épilepsie.
- La prise de boissons alcoolisées est fortement déconseillée pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

PPV

LOT

PER



88120

CIEN.

# Sédatif PC®

COMPRIMÉ

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

*Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.*

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

## Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **SÉDATIF PC, comprimé** et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 3- Comment prendre **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 6- Informations supplémentaires

## 1- QU'EST-CE QUE SÉDATIF PC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états anxieux et émotifs, les troubles mineurs du sommeil.

## 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SÉDATIF PC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Faites attention avec **SÉDATIF PC, comprimé** :

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation présentant une intolérance au galactose, un déficit en sucrase/isomaltase ou de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

**SÉDATIF PC, comprimé** n'a aucun effet sur l'aptitude à utiliser des machines.

### Informations importantes concernant certains composants de **SÉDATIF PC, comprimé**

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

**BOTTU SA**  
**PPV : 45/DH 50**



# Dr BABOU Balkis

Nom: MOULATIF HIND

Sex: Lr No

Age: Date: 15/10/2020 12:35:41

SN: D01109&action:

Cl: No Case No

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

72 79 78 74 76 781

829 755 765 747 765 781

Fréquence

100bpm

PR interval

125

QT interval

72bpm

QTc interval

64ms

P Axis

91 ms

QRS Axis

318 ms

T Axis

72

830

77

831

849

851

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

Prompt

119 ms

Total Battery

15

Segments

No 15

Normal ECG

659 ms

83.60uA

77.50uA

42.40uA

72

830

77

831

849

851

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

Prompt

119 ms

Total Battery

15

Segments

No 15

Normal ECG

659 ms

83.60uA

77.50uA

42.40uA

72

830

77

831

849

851

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

Prompt

119 ms

Total Battery

15

Segments

No 15

Normal ECG

659 ms

83.60uA

77.50uA

42.40uA

72

830

77

831

849

851

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

Prompt

119 ms

Total Battery

15

Segments

No 15

Normal ECG

659 ms

83.60uA

77.50uA

42.40uA

72

830

77

831

849

851

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877

877