

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-458103

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 3218 Société : Royal Air Maroc

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : Beljod Zoub

Date de naissance : 10/12/59

Adresse : Bloc EM N° 39 Cité Oubla Agade

Tél. : 0661389556 Total des frais engagés : 3589,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24/02/2020

Nom et prénom du malade : Beljod Zoub Age : 60 ans

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète HTA + ...

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Agade Le : 24/02/2020

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W19-458103

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 3218

Nom de l'adhérent(e) : Beljod Zoub

Total des frais engagés : 3589,40

Date de dépôt :

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LOTFY Khalil Lotfy Doc. Pharmacie Rue El M... GADI TEL : 05 22 23 00 09	22/07/2024	3589,40 dh

[illegible][illegible]



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	G		00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	G																	
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.


INP : | | | | | | | | | |

FIN
D'EXECUTION

	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		G
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Docteur Salah Eddine RAQIM
Cardiologue

Diplôme d'échocardiographie (Trans thoracique,
Transoesophagienne, Stress echo
Cardiologie Pédiatrique) à BORDEAUX
Echo Doppler vasculaire (LILLE)
Holter (tensionnel et rythmique)



الدكتور صلاح الدين رقيم

إختصاصي في أمراض القلب والشرابيين
دبلوم الفحص بالموجدو وليل
الفحص الآلي للقلب و الشرابيين
أمراض القلب الخلقية

AGADIR LE : 22/07/2020

MME BELJID ZINEB

- **Atacand 16 mg - comprimé sécable**
1 Comprimé, matin, pendant , 4 mois
- **Crestor 10 mg - comprimé pelliculé**
1 Comprimé, soir, pendant , 4 mois
- **Detensiel 10 mg - comprimé pelliculé**
1/2 Comprimé, matin, pendant , 4 mois
- **Kardegic 75 mg - poudre en sachet**
1 dose, midi, pendant , 4 mois
- **Dipicor 5 mg - comprimé**
1 Comprimé, soir, pendant , 4 mois
- **Augmentin 1 g / 125 mg - sachet**
1 sachet, matin, soir, pendant , 8 jours
- **Ipp 20 mg - gélule**
1 Gélule, soir, pendant 4 mois
- **Anxiol 6 mg - comprimé sécable**
1/2 Comprimé, soir, pendant 4 mois

Av. HASSAN II
Imm. IFRANE III
Agadir

Dr. Salah Eddine RAQIM
Cardiologue
Av. Hassan II Imm. Ifrane 3
AGADIR
Tél / fax : 05 28 84 84 10

PHARMACIE LOTFY
Khalil LOTFY
Pharmacie
AGADIR
Tél : 05 28 23 90 09

Votre R.D.V le : موعدهم يوم :

شارع الحسن الثاني إقامة إفران III - أكادير

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

Composition : ACETYSALICYLATE DE DL-LYSINE
135 mg (quantité correspondante en acide
acétysalicylique : 75 mg).

Indications : Ce médicament est préconisé dans le
traitement de certaines affections du cœur et des
vaisseaux.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre.

Ajouter de l'eau. Une dissolution totale est obtenue
rapidement.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

**LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE INTERIEURE
AVANT UTILISATION.**

Mises en garde spéciales : Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur
prescription médicale.

Conservation : A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

Conserver les sachets dans l'emballage extérieur, à
l'abri de l'humidité.

LOT : 19E002
PER.: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



Titulaire de l'AMM : sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,
Casablanca - Maroc.

Fabricant : sanofi-aventis Maroc
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.


L0T 191570
EXP 10/2021
PPV 36.70DH

أنكسول[®]

برومازيبام
6مغ

30 قرصا قابلا
للکسر على أربع

ANXIOL[®] 6 mg
30 comprimés quadriséables



عن طريق الفم



سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



Fabriqué par : Cooper Pharma
41, Rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca

Laboratoire autorisé au Maroc:
Laboratoires SPIMACO MAROC DES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
Km4, Ancienne Route de l'Aviation - Tanger
Mr N.El Hadar - Pharmacien Responsable

المختبر المرخص بالمغرب:
مختبرات سبيماكو المغرب
كلم 4 الطريق القديمة للمطار طنجة
نجيب الهدار الصيدلي المسؤول

سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



L0T 191570
EXP 10/2021
PPV 36.70DH

أنكسول[®]

برومازيبام
6مغ

30 قرصا قابلا
للكسر على أربع

ANXIOL[®] 6 mg
30 comprimés quadriséables



عن طريق الفم



سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC

Fabriqué par : Cooper Pharma
41, Rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca

Laboratoire autorisé au Maroc:
Laboratoires SPIMACO MAROC DES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
Km4, Ancienne Route de l'Aviation - Tanger
Mr N.El Hadar - Pharmacien Responsable



المختبر المرخص بالمغرب:
مختبرات سبيماكو المغرب
كلم 4 الطريق القديمة للمطار طنجة
نجيب الهدار الصيدلي المسؤول

سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC

L0T 191570
EXP 10/2021
PPV 36.70DH

أنكسول[®]

برومازيبام
6مغ

30 قرصا قابلا
للکسر على أربع

ANXIOL[®] 6 mg
30 comprimés quadriséables



عن طريق الفم



سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



Fabriqué par : Cooper Pharma
41, Rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca

Laboratoire autorisé au Maroc:
Laboratoires SPIMACO MAROC DES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
Km4, Ancienne Route de l'Aviation - Tanger
Mr N.El Hadar - Pharmacien Responsable

المختبر المرخص بالمغرب:
مختبرات سبيماكو المغرب
كلم 4 الطريق القديمة للمطار طنجة
نجيب الهدار الصيدلي المسؤول

سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



L0T 191570
EXP 10/2021
PPV 36.70DH

أنكسول[®]

برومازيبام
6مغ

30 قرصا قابلا
للکسر على أربع

ANXIOL[®] 6 mg
30 comprimés quadriséables



عن طريق الفم



سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



Fabriqué par : Cooper Pharma
41, Rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca

Laboratoire autorisé au Maroc:
Laboratoires SPIMACO MAROC DES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
Km4, Ancienne Route de l'Aviation - Tanger
Mr N.El Hadar - Pharmacien Responsable

المختبر المرخص بالمغرب:
مختبرات سبيماكو المغرب
كلم 4 الطريق القديمة للمطار طنجة
نجيب الهدار الصيدلي المسؤول

سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC




L0T 191570
EXP 10/2021
PPV 36.70DH

أنكسول[®]

برومازيبام
6مغ

30 قرصا قابلا
للکسر على أربع

ANXIOL[®] 6 mg ○
30 comprimés quadriséables



عن طريق الفم



سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



Fabriqué par : Cooper Pharma
41, Rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca

Laboratoire autorisé au Maroc:
Laboratoires SPIMACO MAROC DES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
Km4, Ancienne Route de l'Aviation - Tanger
Mr N.El Hadar - Pharmacien Responsable

المختبر المرخص بالمغرب:
مختبرات سبيماكو المغرب
كلم 4 الطريق القديمة للمطار طنجة
نجيب الهدار الصيدلي المسؤول

سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC




L0T 191570
EXP 10/2021
PPV 36.70DH

أنكسول[®]

برومازيبام
6مغ

30 قرصا قابلا
للانكسر على أربع

ANXIOL[®] 6 mg
30 comprimés quadriséables



عن طريق الفم



سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



Fabriqué par : Cooper Pharma
41, Rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca

Laboratoire autorisé au Maroc:
Laboratoires SPIMACO MAROC DES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
Km4, Ancienne Route de l'Aviation - Tanger
Mr N.El Hadar - Pharmacien Responsable

المختبر المرخص بالمغرب:
مختبرات سبيماكو المغرب
كلم 4 الطريق القديمة للمطار طنجة
نجيب الهدار الصيدلي المسؤول

سبيماكو المغرب
SPIMACO MAROC



boivable en sachet
poudre pour suspension



1g / 125 mg

AUGMENTIN
AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE

AUGMENTIN
AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE

1g / 125 mg
Sachets

..... sachet(s) fois par jour à
prendre de préférence au début des repas,
pendant jours.

Lire attentivement la notice avant emploi.

... كيمس... مرة في اليوم يتناول من الأفضل قبل الأكل، خلال... يوم.

Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

PPV: 168,20 DH
LOT: 611231
PER: 10/20



CRESTOR[®]
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca

CRESTOR®
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca


CRESTOR®
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca


CRESTOR[®]
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca

CRESTOR®
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca

CRESTOR®
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca

CRESTOR[®]
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca

CRESTOR®
rosuvastatine

10 mg

**30 comprimés
pelliculés**

Voie orale

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 10mg cp pell b30
P.P.V : 243,00 DH



AstraZeneca

AstraZeneca

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair bnou al souam roches
noirat casah,anca

ATACAND

16 mg

Cp/séc

Bte de 30

140/16DMP/21NRQ P.P.V: 165,50 DH

6 118001 020546

ATACAND + GROSSESS
INTERDIT



Ne pas utiliser chez la femme encein
l'adolescente ou la femme en âge de
procréer, et sans contraception effe

Atacand® 16 mg
candesartan cilexetil

Liste I Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Médicament autorisé

n° : 34009371F 78

Voie orale.

Lire la no. avant utilisation.

LOT: 84719

EXP: 08 2021



Titulaire/Exploitant :
AstraZeneca
Tour Carpe Diem
31 place des Corolles
92400 COURBEVOIE

Tenir hors de la vue et
de la portée des enfants

Atacand®
candesartan cilexetil

16 mg
30 comprimés sécables



Fabriqué sous licence
Takeda Chemical Industries, Ltd.

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair bnou al souam roches
noirat casah,anca

ATACAND

16 mg

Cp/séc

Bte de 30

140/16DMP/21NRQ P.P.V: 165,50 DH

6 118001 020546

**ATACAND + GROSSESS
INTERDIT**



Ne pas utiliser chez la femme encein
l'adolescente ou la femme en âge de
procréer, et sans contraception effe

Atacand® 16 mg
canlésartan olxetil

Liste I Uniquement sur ordonnance



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Médicament autorisé

n° : 34009371F 78

Voie orale.

Lire la no. avant utilisation.

LOT: 84719

EXP: 08 2021



Titulaire/Exploitant :
AstraZeneca
Tour Carpe Diem
31 place des Corolles
92400 COURBEVOIE

Tenir hors de la vue et
de la portée des enfants

Atacand®
canlésartan olxetil

16 mg
30 comprimés sécables



Fabriqu  sous licence
Takeda Chemical Industries, Ltd.

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair bnou al souam roches
noirat casah,anca

ATACAND

16 mg

Cp/séc

Bte de 30

140/16DMP/21NRQ P.P.V: 165,50 DH

6 118001 020546

**ATACAND + GROSSESS
INTERDIT**



Ne pas utiliser chez la femme encein
l'adolescente ou la femme en âge de
procréer, et sans contraception effe

Atacand® 16 mg
canlésartan olxetil

Liste I Uniquement sur ordonnance



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Médicament autorisé

n° : 34009371F 78

Voie orale.

Lire la no. avant utilisation.

LOT: 84719

EXP: 08 2021



Titulaire/Exploitant :
AstraZeneca
Tour Carpe Diem
31 place des Corolles
92400 COURBEVOIE

Tenir hors de la vue et
de la portée des enfants

Atacand®
canlésartan olxetil

16 mg
30 comprimés sécables



Fabriqu sous licence
Takeda Chemical Industries, Ltd.

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair bnou al souam roches
noirat casah,anca

ATACAND

16 mg

Cp/séc

Bte de 30

140/16DMP/21NRQ

P.P.V: 165,50 DH

6 118001 020546

ATACAND + GROSSESS
INTERDIT



Ne pas utiliser chez la femme encein
l'adolescente ou la femme en âge de
procréer, et sans contraception effe

Atacand® 16 mg
candésartan cilexetil

Liste I Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Médicament autorisé

n° : 34009371F 78

Voie orale.

Lire la no. avant utilisation.

LOT: 84719

EXP: 08 2021



Titulaire/Exploitant :
AstraZeneca
Tour Carpe Diem
31 place des Corolles
92400 COURBEVOIE

Tenir hors de la vue et
de la portée des enfants

Atacand®
candésartan cilexetil

16 mg
30 comprimés sécables



Fabriqué sous licence
Takeda Chemical Industries, Ltd.

التركيب

فومارات البيزوبروفيلول (DCI) 10 ملغ
سواغات: كمية كافية لقرص قابل للكسر
(بشكل قلب) من 174 ملغ
مواد ملونة: أكسيد الحديد الأحمر (E172).
أكسيد الحديد الأصفر (E172)، ثاني أكسيد
النيونان (E171)

اقرأ النشرة بانتباه قبل الإستعمال.

يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30°م.

لا تتركه تحت أنظار أو في متناول الأطفال.

موزع تحت رخصة ميرك سانتيه من طرف :

كوبر فارما 41 شارع محمد ديوري 20110 الدار البيضاء

الصانع: ميرك KGaA، 250 طريق فرانكفورت، د - 64293 دارمشتادت - ألمانيا

Respecter les doses prescrites
يجب تلبية بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



DETENSIEL + GROSSESSE = DANGER

ديتاسييل + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou l'enfant

- de procréer et de concevoir

- efficace

- la femme enceinte

لا يستعمل لدى :

- المراهقات أو النساء في سن

الإنباب نون وسبق منع الحمل

الفعالة

- المرأة الحامل إلا في حالة

وجود دليل علاجي

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

09/2021
263261
10/2018

EXP:
Lot:
Fab.:

التركيب

فومارات البيزوبروفيلول (DCI) 10 ملغ
سواغات: كمية كافية لقرص قابل للكسر
(بشكل قلب) من 174 ملغ
مواد ملونة: أكسيد الحديد الأحمر (E172).
أكسيد الحديد الأصفر (E172)، ثاني أكسيد
النيون (E171)

اقرأ النشرة بانتباه قبل الإستعمال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30°م.
لا تتركه تحت أنظار أو في متناول الأطفال.
موزع تحت رخصة ميرك سانشيه من طرف :
كوبر فارما 41 شارع محمد ديوري 20110 الدار البيضاء
الصانع: ميرك KGaA، 250 طريق فرانكفورت، د - 64293 دارمشتادت - ألمانيا

Respecter les doses prescrites
يجب تلبية بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



DETENSIEL + GROSSESSE = DANGER

ديتاسييل + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou l'adulte en âge de procréer et chez la femme enceinte ou allaitante.

لا يستخدم لدى :
- المراهقات أو النساء في سن الإنجاب دون وسائل منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل إلا في حالة وجود دليل علاجي.

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

09/2021
263261
10/2018

EXP:
Lot:
Fab.:

التركيب

فومارات البيزوبروفيلول (DCI) 10 ملغ
سواغات: كمية كافية لقرص قابل للكسر
(بشكل قلب) من 174 ملغ
مواد ملونة: أكسيد الحديد الأحمر (E172).
أكسيد الحديد الأصفر (E172)، ثاني أكسيد
النيونان (E171)

اقرأ النشرة بانتباه قبل الإستعمال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30°م.

لا تتركه تحت أنظار أو في متناول الأطفال.

موزع تحت رخصة ميرك سانتيه من طرف :

كوبر فارما 41 شارع محمد ديوري 20110 الدار البيضاء

الصانع: ميرك KGaA، 250 طريق فرانكفورت، د - 64293 دارمشتادت - ألمانيا

Respecter les doses prescrites
يجب تلبية بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



DETENSIEL + GROSSESSE = DANGER

ديتاسييل + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou l'adulte n'âge

- de procréer et

- efficace

- la femme

لا يستعمل لدى:

- المراهقات أو النساء في سن

الإنجاب نون وسنل منع الحمل

الفعالة

- المرأة الحامل إلا في حالة

وجود دليل علاجي

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

09/2021
263261
10/2018

EXP:
Lot:
Fab.:

التركيب

فومارات البيزوبروفيلول (DCI) 10 ملغ
سواغات: كمية كافية لقرص قابل للكسر
(بشكل قلب) من 174 ملغ
مواد ملونة: أكسيد الحديد الأحمر (E172).
أكسيد الحديد الأصفر (E172)، ثاني أكسيد
النيهان (E171)

اقرأ النشرة بانتباه قبل الإستعمال.
يحفظ في حرارة لا تتجاوز 30°م.
لا تتركه تحت أنظار أو في متناول الأطفال.
موزع تحت رخصة ميرك سانشيه من طرف :
كوبر فارما 41 شارع محمد ديوري 20110 الدار البيضاء
الصانع: ميرك KGaA، 250 طريق فرانكفورت، د - 64293 دارمشتادت - ألمانيا

Respecter les doses prescrites
يجب تلبية بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



DETENSIEL + GROSSESSE = DANGER

ديتاسييل + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou l'adulte en âge de procréer et chez la femme enceinte ou allaitante.

لا يستخدم لدى :
- المراهقات أو النساء في سن الإنجاب دون وسائل منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل إلا في حالة وجود دليل علاجي.

DÉTENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

09/2021
263261
10/2018

EXP:
Lot:
Fab.: