

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-574426

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 04690 Société :
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : LABBAKI KHALID
 Date de naissance : 13-03-1958
 Adresse : N° 4 AV ORAN RUE AMIS ABABA ZOHOR 1 FES
 Tél. : 06 56 46 30 36 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 08/10/2020
 Nom et prénom du malade : LABBAKI KHALID Age : 62
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 12 / 10 / 2020

Signature de l'adhérent(e) :

Docteur Adil OUZZANE

Chirurgien Urologue - Andrologue

Ex. Professeur associé à la faculté
de médecine de Lille (France)
Ancien Chef de Clinique et Praticien
Hospitalier au CHU de Lille
Membre des Associations Française
et Européenne d'Urologie



الدكتور عادل وضان

أخصائي في أمراض و جراحة المسالك البولية

أستاذ باحث سابقا في كلية الطب
ببليل (فرنسا)

رئيس سابق لمصلحة جراحة المسالك البولية
بالمستشفى الجامعي ببليل
عضو رسمي في الجمعية الفرنسية و الأوروبية
لجراحة المسالك البولية

عسا. Le 12/10/2020

Dr LABBAKI Khouléd

196,50 x 2.
393,00 - Sepcen 500 mg



37,00 au cp 2 fois par jour, pendant 10 j
- Lévure - Lévure
1 cp par jour



1 = 430,00

صيدالوقاية
Pharmacie LA PREVENTION
Dr. Adil OUZZANE
22, Bd. Yacoub El Mansour
Bureau N° 42 - Casablanca
Tél : 05 22 23 84 73

Docteur Adil OUZZANE
Chirurgien Urologue et Andrologue
22, Bd. Yacoub El Mansour
Bureau N° 42 - Casablanca

صيدالوقاية
Pharmacie LA PREVENTION
Dr. Adil OUZZANE
22, Bd. Yacoub El Mansour
Bureau N° 42 - Casablanca
Tél : 05 22 23 84 73

22, Bd Yacoub El Mansour (5^{ème} étage) Bureau N°42, Maarif, Casablanca

22, شارع يعقوب المنصور - الطابق 5, المكتب 42 - المعاريف الدار البيضاء

Tél : 05 22 23 84 73 - E-mail : contact@urologiecasablanca.ma - Site Web : www.urologiecasablanca.ma

سيپسين

سيروفلوك

196,50

SEPCEN[®] 500 mg

ciprofloxacine

10 comprimés pelliculés



6 118000 230182

0 mg

ndre ce

ez plus

amais à

lui être

an effet

u votre

USÉ ?

Classe pharmacotherapeutique: Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

SEPCEN[®] contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Adultes:

Chez l'adulte, SEPCEN[®] est utilisé pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections des testicules.
- Infections des organes génitaux chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie neisseria meningitidis.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN[®] peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN[®].

Chez l'enfant et l'adolescent:

SEPCEN[®] est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes:

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN[®] peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN[®] ?

• Ne prenez jamais SEPCEN[®] dans les cas suivants :

- Vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN[®] (voir rubrique 6).

- Vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2: Prise d'autres médicaments).

• Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN[®]:

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN[®] si :

- Vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement.
- Vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique.
- Vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN[®].
- Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie.
- Vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes.
- Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie.
- Si vous avez des problèmes cardiaques.
- Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de "renflement" d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau).
- Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure

de la paroi aortique

• Si vous présentez une dissection aortique (par exemple, des symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos, l'artérite de Takayashi, l'hypertension artérielle).

Ce type de médicament peut avoir des antécédents observés à l'ECG, et vous présentez une faible concentration d'un rythme cardiaque (insuffisance cardiaque, myocarde), si vous prenez d'autres médicaments. Consultez votre médecin. Rubrique Prise d'autres médicaments. Pour le traitement, il peut vous prescrire une amélioration des symptômes. Consultez votre médecin. Pendant la prise de SEPCEN[®], prévenez immédiatement pendant que vous prenez SEPCEN[®] d'une réaction allergique (angioedème). Dès l'apparition d'une réaction allergique, arrêtez immédiatement la prise de SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Réaction allergique (angioedème). Dès l'apparition d'une réaction allergique, arrêtez immédiatement la prise de SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Si vous avez des douleurs, consultez votre médecin. Des douleurs peuvent se produire occasionnellement pendant le traitement. Si vous souffrez d'une douleur aux tendons, arrêtez immédiatement la prise de SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Si vous souffrez d'une ischémie cérébrale (une diminution du flux sanguin vers le cerveau), arrêtez de prendre SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Des réactions peuvent se produire pendant la prise de SEPCEN[®]. Si vous présentez des symptômes, arrêtez de prendre SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Vous pouvez ressentir une sensation de brûlure pendant la prise de SEPCEN[®]. Si vous présentez des symptômes, arrêtez de prendre SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Des cas d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) ont été rapportés chez des patients atteints de diabète sucré. Si vous présentez des symptômes, arrêtez de prendre SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Vous pouvez ressentir une sensation de brûlure pendant la prise de SEPCEN[®]. Si vous présentez des symptômes, arrêtez de prendre SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

• Si vous présentez des symptômes, arrêtez de prendre SEPCEN[®] et consultez votre médecin.

39,00

Lot / مجموعة: 573

Fab / صنع: 12 2019

EXP. / صالح لغاية: 12 2022

BIOCODEX MAROC

PPV 37.00 DH

Laboratoire
BIOMEDICA



مختبر
بيوميديكا

Dr. Fathallah Harim

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Casablanca, le 09.10.2020

FACTURE N°

4529

Mme - Mr

LABBANI

Khalid

Veuillez trouver la note d'honoraires concernant

les analyses médicales faites au laboratoire et

demandées par le Dr

oufiane Dil

Le montant s'élève à

150,00

Dh

Dr. Fathallah Harim

BIOMEDICA
Tél : 852 123
Fax : 05 22 27 99 13
ICE : 001688679000032

Docteur Adil OUZZANE

Chirurgien Urologue - Andrologue

Ex. Professeur associé à la faculté
de médecine de Lille (France)

Ancien Chef de Clinique et Praticien
Hospitalier au CHU de Lille

Membre des Associations Française
et Européenne d'Urologie



الدكتور عادل وزان

أخصائي في أمراض و جراحة المسالك البولية

أستاذ باحث سابقا في كلية الطب

بليل (فرنسا)

رئيس سابق لمصلحة جراحة المسالك البولية

بالمستشفى الجامعي بليل

عضو رسمي في الجمعية الفرنسية و الأوروبية


لجراحة المسالك البولية

CASA, MA 08/10/2020

MR LABBAKI Khalid

PSA totale

ECB 4



23/10/20

Docteur Adil OUZZANE
Chirurgien Urologue et Andrologue
22, Bd. Yacoub El Mansour
Bureau N° 42 - Casablanca
Fix : 0522 23 84 73

22, Bd Yacoub El Mansour (5^{ème} étage) Bureau N°42, Mâarif, Casablanca

22, شارع يعقوب المنصور - الطابق 5, المكتب 42 - المعاريف الدار البيضاء

Tél : 05 22 23 84 73 - E-mail : contact@urologiecasablanca.ma - Site Web : www.urologiecasablanca.ma

Dr. Fathallah Harim

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Docteur : OUZZANE ADIL

Prél. le : 09/10/2020

Edité le : 12/10/2020

Nom : Mr LABBAKI KHALID

Réf : EJS29

Resultats Unités Valeurs Normales

MICROBIOLOGIE

ANTIBIOGRAMME

Germe testé	Pseudomonas aeruginosa.
AMOXIL	RESISTANT
AUGMENTIN	RESISTANT
CEPHALOTINE	RESISTANT
CEFUROXIME	RESISTANT
CEFOTAXIME	RESISTANT
CEFTRIAZONE	RESISTANT
CEFTAZIDIME	RESISTANT
IMIPENEME	SENSIBLE ++
AMIKACINE	RESISTANT
GENTAMICINE	RESISTANT
TOBRAMYCINE	RESISTANT
BACTRIM	RESISTANT
COLISTINE	RESISTANT
CIPROFLOXACINE	SENSIBLE ++
NITROFURANTOINE	RESISTANT
NITROXOLINE	RESISTANT

Dr.HARIM

LABORATOIRE
BIOMEDICA
160, Rue M. Maâni - Casablanca

Dr. Fathallah Harim

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Docteur : OUZZANE ADIL

Prél. le : 09/10/2020

Edité le : 12/10/2020

Nom : Mr LABBAKI KHALID

Réf : EJS29

Resultats Unités Valeurs Normales

MICROBIOLOGIE

CYTOBACTERIOLOGIE

CYTOBACTERIOLOGIE DES URINES

CULOT URINAIRE

ASPECT.....	urines troubles
PH.....	6
CULOT.....	important
ALBUMINE	négative
HEMATIES.....	quelques (38/mm ³)
LEUCOCYTES.....	très nombreux altérés (1600/mm ³)
CELLULES PAVIMENTEUSES.....	rare
CELLULES RONDES.....	absence
CRISTAUX.....	absence
CYLINDRES.....	absence

PARASITES

TRICHOMONAS VAGINALIS.....	absence
SCH. HAEMATOBIIUM (BILHARZIE)	absence
LEVURES.....	absence

BACTERIOLOGIE GENERALE

EXAMEN DIRECT.....	présence de bacilles Gram négatif
CULTURE SUR MILIEUX SPECIAUX..	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> .
NUMERATION DE GERMES (URICULT..	> 10 ⁵ / ml.

LABORATOIRE
BIOMEDICA
160, Rue M. Maâni - Casablanca

Dr. Fathallah Harim

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Docteur : OUZZANE ADIL

Prél. le : 09/10/2020

Edité le : 12/10/2020

Nom : Mr LABBAKI KHALID

Réf : EJS29

Resultats Unités Valeurs Normales

SEROLOGIE

PSA

ANTIGENE SPECIFIQUE PROSTATE

RESULTAT.....

Valeurs usuelles:

Moins de 60 ans : Inf. à 4 ng/ml

Plus de 60 ans : inf. à 5 ng/ml

Tech. Automate LIAISON.

0.26 ng/ml.

LABORATOIRE
BIOMEDICA
160, Rue M. Maâni - Casablanca