

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)  
Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)  
Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

N° P19- 0040278

ND: 48185

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9141 Société : RAM  
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :  
Nom & Prénom : LAM OTHMAN  
Date de naissance : 13/08/1964  
Adresse : Rue Saintomer, Résidence d'Alger d'Or  
9ème étage appartement N°10 belvédère case  
Tél. : 0661927782 Total des frais engagés : 4326.00 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 30 SEPT 2020  
Nom et prénom du malade : Bouhram Mina Age :  
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
Nature de la maladie : Vie de refraction  
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 05/10/2020

Signature de l'adhérent(e) :







**Dr WAFI MIRIAM**

**Ophthalmologue**



**الدكتورة وافي مريم**  
أخصائية أمراض وجراحة العين

Specialité Medico-Chirurgicale

(Université Hassan II - Casablanca)

Diplôme de Chirurgie Refractive

et Phacoémulsification (Toulouse)

Diplôme de Strabologie Oculomotricité (Nantes)

Diplôme de Contactologie / lentilles de Contact (Bordeaux)

Capacité de Medecine Aéronautique (Paris V)

Diplôme d'OCT/Ophthalmologie (Bordeaux)

Agrément Permis de Conduire

دكتوراة الطب و التخصص  
(جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)

دبلوم تصحيح النظر بالليزر

وجراحة الجلالة (تولوز)

دبلوم علاج وجراحة الحول (نانت)

دبلوم تصحيح النظر بالعدسات اللاصقة (بورديو)

دبلوم طب الطيران (باريس V)

فحص الشبكية بالموجات الضوئية OCT (بورديو)

الفحص الطبي / رخصة السياقة

**ORDONNANCE**

*Bouhzam Tina*

Casablanca, 30 SEPT 2020

**LUNETTES/ PROGRESSIFS**  
**Ou 2 PAIRES VL/VP**

**VISION DE LOIN :**

OD : + 1,50 (- 0,50 à 1,50)

OG : + 1,50 (- 0,50 à 85°)

**VISION DE PRES :**

ODG : + 2,50 en addition.

Verres organiques

Traitement anti-

+Monture solaire avec correction intégrée

Imm 858, Lot 158, Bd el Qods, 3<sup>ème</sup> étage (face pâtisserie Grain de Blé), Mandarona - Casablanca

عمارة 858، تجزئة 158، شارع القدس، الطابق الثالث (أمام مخبزة كران دوبلي)، منظرونا، البيضاء

Tel : 05 22 50 65 65 - Gsm : 06 63 47 18 70 - E-mail : wafioph@gmail.com

**Cabinet d'ophtalmologie Dr wafi miriam**



**Dr WAFI MIRIAM**

**Ophtalmologue**



**الدكتورة وافي مريم**  
أخصائية أمراض وجراحة العين

Specialité Medico-Chirurgicale

(Université Hassan II - Casablanca)

Diplôme de Chirurgie Refractive

et Phacoémulsification (Toulouse)

Diplôme de Strabologie Oculomotricité (Nantes)

Diplôme de Contactologie / lentilles de Contact (Bordeaux)

Capacité de Médecine Aéronautique (Paris V)

Diplôme d'OCT/Ophtalmologie (Bordeaux)

Agrément Permis de Conduire

دكتوراة الطب و التخصص

(جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء)

دبلوم تصحيح النظر بالليزر

وجراحة الجلالة (تولوز)

دبلوم علاج وجراحة الحول (نانت)

دبلوم تصحيح النظر بالعدسات اللاصقة (بورديو)

دبلوم طب الطيران (باريس V)

فحص الشبكية بالموجات الضوئية OCT (بورديو)

الفحص الطبي / رخصة القيادة

**ORDONNANCE**

Bouhzam Hina

Casablanca le 30 SEPT 2020

14700 x3 thealose coll : à alterner avec Aqualarm  
3-4 fois /jour pdt 3 mois  
A renouveler  
invasive

14800 x3

87600

Dr Wafi Miriam  
Ophtalmologue  
Bd el Qods, 3ème Etage, Mandarona  
Ain Chock, Casablanca  
Tél : 05 22 50 65 65 / 06 63 47 18 70

صيدلية أمية زولا  
PHARMACIE EMILIE ZOLA  
Dr. BENNANI K. Abdelali  
221, Boulevard Emile Zola  
Casablanca - Tél. : 05 22 24 23 83

Imm 858, Lot 158, Bd el Qods, 3ème étage (face pâtisserie Grain de blé), Mandarona - Casablanca

عمارة 858، تجزئة 158، شارع القدس، الطابق الثالث (أمام مخبزة كران دوبلي)، منظرنا، البيضاء

Tel : 05 22 50 65 65 - Gsm : 06 63 47 18 70 - E-mail : wafioph@gmail.com

Cabinet d'ophtalmologie Dr wafi miriam



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. En cas de questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin, ou votre ophtalmologiste.

ZENITH Pharma  
PPC : 145 00 DH

**BAUSCH + LOMB**

## **Aqualarm® U.P. Intensive**

0,24% de hyaluronate de sodium.

**Utilisation :** Hydratation de l'œil et humidification durant le port de lentilles de contact (souples et rigides)

**Qu'est-ce que Aqualarm® U.P. Intensive?**

**Aqualarm® U.P. Intensive** est une solution ophtalmique qui contient 0,24% d'acide hyaluronique (sous forme de *hyaluronate* de sodium) ainsi que d'autres composants comme du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du phosphate disodique dodécahydraté, du dihydrogénophosphate de sodium dihydraté et de l'eau stérile.

La formule est très bien tolérée car sans conservateur.

La formule d'**Aqualarm® U.P. Intensive** procure un soulagement immédiat et durable des symptômes de la sécheresse oculaire. Les gouttes oculaires se présentent en un système multi-doses sans conservateur.

**Aqualarm® U.P. Intensive** se conserve 6 mois après ouverture.

**Quelles sont les utilisations possibles d'Aqualarm® U.P. Intensive ?**

**Aqualarm® U.P. Intensive** convient particulièrement pour hydrater et apaiser les yeux secs. **Aqualarm® U.P. Intensive** rafraîchit agréablement et apaise vos yeux en soulageant les symptômes liés à la sécheresse oculaire (yeux fatigués, irrités, sensation de brûlure, sensation de corps étranger dans l'œil ou yeux larmoyants).

**Aqualarm® U.P. Intensive** convient pour l'humidification durant le port de lentilles de contact souples et rigides et améliore le confort du port de lentilles de contact durant toute la journée.

**Quand devez-vous utiliser Aqualarm® U.P. Intensive ?**

**Aqualarm® U.P. Intensive** contient de l'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium), hydratant naturel présent dans les structures de l'œil humain sain et dans le film lacrymal naturel.



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. En cas de questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin, ou votre ophtalmologiste.

ZENITH Pharma  
PPC : 145 00 DH

**BAUSCH + LOMB**

## Aqualarm® U.P. Intensive

0,24% de hyaluronate de sodium.

**Utilisation :** Hydratation de l'œil et humidification durant le port de lentilles de contact (souples et rigides)

### Qu'est-ce que Aqualarm® U.P. Intensive?

**Aqualarm® U.P. Intensive** est une solution ophtalmique qui contient 0,24% d'acide hyaluronique (sous forme de *hyaluronate* de sodium) ainsi que d'autres composants comme du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du phosphate disodique dodécahydraté, du dihydrogénophosphate de sodium dihydraté et de l'eau stérile.

La formule est très bien tolérée car sans conservateur.

La formule d'**Aqualarm® U.P. Intensive** procure un soulagement immédiat et durable des symptômes de la sécheresse oculaire. Les gouttes oculaires se présentent en un système multi-doses sans conservateur.

**Aqualarm® U.P. Intensive** se conserve 6 mois après ouverture.

### Quelles sont les utilisations possibles d'Aqualarm® U.P. Intensive ?

**Aqualarm® U.P. Intensive** convient particulièrement pour hydrater et apaiser les yeux secs. **Aqualarm® U.P. Intensive** rafraîchit agréablement et apaise vos yeux en soulageant les symptômes liés à la sécheresse oculaire (yeux fatigués, irrités, sensation de brûlure, sensation de corps étranger dans l'œil ou yeux larmoyants).

**Aqualarm® U.P. Intensive** convient pour l'humidification durant le port de lentilles de contact souples et rigides et améliore le confort du port de lentilles de contact durant toute la journée.

### Quand devez-vous utiliser Aqualarm® U.P. Intensive ?

**Aqualarm® U.P. Intensive** contient de l'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium), hydratant naturel présent dans les structures de l'œil humain sain et dans le film lacrymal naturel.



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. En cas de questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin, ou votre ophtalmologiste.

ZENITH Pharma  
PPC : 145 00 DH

**BAUSCH + LOMB**

## Aqualarm® U.P. Intensive

0,24% de hyaluronate de sodium.

**Utilisation :** Hydratation de l'œil et humidification durant le port de lentilles de contact (souples et rigides)

### Qu'est-ce que Aqualarm® U.P. Intensive?

**Aqualarm® U.P. Intensive** est une solution ophtalmique qui contient 0,24% d'acide hyaluronique (sous forme de *hyaluronate* de sodium) ainsi que d'autres composants comme du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du phosphate disodique dodécahydraté, du dihydrogénophosphate de sodium dihydraté et de l'eau stérile.

La formule est très bien tolérée car sans conservateur.

La formule d'**Aqualarm® U.P. Intensive** procure un soulagement immédiat et durable des symptômes de la sécheresse oculaire. Les gouttes oculaires se présentent en un système multi-doses sans conservateur.

**Aqualarm® U.P. Intensive** se conserve 6 mois après ouverture.

### Quelles sont les utilisations possibles d'Aqualarm® U.P. Intensive ?

**Aqualarm® U.P. Intensive** convient particulièrement pour hydrater et apaiser les yeux secs. **Aqualarm® U.P. Intensive** rafraîchit agréablement et apaise vos yeux en soulageant les symptômes liés à la sécheresse oculaire (yeux fatigués, irrités, sensation de brûlure, sensation de corps étranger dans l'œil ou yeux larmoyants).

**Aqualarm® U.P. Intensive** convient pour l'humidification durant le port de lentilles de contact souples et rigides et améliore le confort du port de lentilles de contact durant toute la journée.

### Quand devez-vous utiliser Aqualarm® U.P. Intensive ?

**Aqualarm® U.P. Intensive** contient de l'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium), hydratant naturel présent dans les structures de l'œil humain sain et dans le film lacrymal naturel.



! Consulter le manuel d'utilisation

Ainsi, grâce à son association unique de tréhalose et de hyaluronate de sodium, THEALOSE assure la protection, l'hydratation et la lubrification de la surface oculaire sur une longue durée, avec un maximum de confort.

THEALOSE est une solution sans conservateur conditionnée en flacon multidose ABAK.

Ce dispositif innovant et breveté permet de délivrer des gouttes sans conservateur grâce à une membrane filtrante de porosité 0,2 µm, qui évite toute contamination bactérienne de la solution pendant son utilisation. La solution ainsi protégée peut être utilisée pendant 3 mois après ouverture du flacon.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon.
- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- En cas d'endormissement de la bague d'inviolabilité, ne pas utiliser le flacon.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

### INTERACTIONS :

Il convient d'espacer d'au moins 10 minutes l'administration de deux produits



VR276ZC10MAR/0919

MA



3 662042 003295

Distribué au Maroc par :  
Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
N° Homologation Maroc :  
1573/2016/DMP/20/DM  
PPC : 147,00 DH

NC

s avant utilisation,



! Consulter le manuel d'utilisation

Ainsi, grâce à son association unique de tréhalose et de hyaluronate de sodium, THEALOSE assure la protection, l'hydratation et la lubrification de la surface oculaire sur une longue durée, avec un maximum de confort.

THEALOSE est une solution sans conservateur conditionnée en flacon multidoses ABAK.

Ce dispositif innovant et breveté permet de délivrer des gouttes sans conservateur grâce à une membrane filtrante de porosité 0,2 µm, qui évite toute contamination bactérienne de la solution pendant son utilisation. La solution ainsi protégée peut être utilisée pendant 3 mois après ouverture du flacon.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon.
- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- En cas d'endormissement de la bague d'inviolabilité, ne pas utiliser le flacon.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

### INTERACTIONS :

Il convient d'espacer d'au moins 10 minutes l'administration de deux produits



VR276ZC10MAR/0919

MA



3 662042 003295

Distribué au Maroc par :  
Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
N° Homologation Maroc :  
1573/2016/DMP/20/DM  
PPC : 147,00 DH

NC

s avant utilisation,



! Consulter le manuel d'utilisation

Ainsi, grâce à son association unique de tréhalose et de hyaluronate de sodium, THEALOSE assure la protection, l'hydratation et la lubrification de la surface oculaire sur une longue durée, avec un maximum de confort.

THEALOSE est une solution sans conservateur conditionnée en flacon multidoses ABAK.

Ce dispositif innovant et breveté permet de délivrer des gouttes sans conservateur grâce à une membrane filtrante de porosité 0,2 µm, qui évite toute contamination bactérienne de la solution pendant son utilisation. La solution ainsi protégée peut être utilisée pendant 3 mois après ouverture du flacon.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon.
- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- En cas d'endormissement de la bague d'inviolabilité, ne pas utiliser le flacon.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

### INTERACTIONS :

Il convient d'espacer d'au moins 10 minutes l'administration de deux produits



VR276ZC10MAR/0919

MA



3 662042 003295

Distribué au Maroc par :  
Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
N° Homologation Maroc :  
1573/2016/DMP/20/DM  
PPC : 147,00 DH

NC

s avant utilisation,