

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de séductions.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

Le radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

... contactez-nous



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19-

064006

46260

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0940 Société :

Actif Pensionné(e) Autre : retraite

Nom & Prénom : Zohry Mohamed

Date de naissance : 01/01/1949

Adresse : Dar Essalam, B. 29 N° 5 Elay Neshamda

Code postal : 5000

Tél. : 0678429449 Total des frais engagés : 152,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

RECUEILLE

05 NOV 50

SOINS ET PROTHESÉS DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	
					Coefficient des travaux <input type="text"/> Montant des soins <input type="text"/> Début d'exécution <input type="text"/> Fin d'exécution <input type="text"/>
O.D.F. Prothèses dentaires		Détermination du coefficient masticatoire		Coefficient des travaux <input type="text"/> Montant des soins <input type="text"/> Date du devis <input type="text"/> Fin d'exécution <input type="text"/>	
		D 25533412 00000000 00000000 35533411	H 21433552 00000000 00000000 11433553	G	
<small>(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession</small>					
Visa et cachet du praticien attestant le devis		Visa et cachet du praticien attestant l'exécution			

VOLET ADHERENT		NOM :	Mle
DECLARATION N°		P 17 / 0063753	
MUPRAS Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc			
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes	
Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois			
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle			



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

P 17 / 0063753

DATE DE DEPOT

/201

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 0940		
Nom & Prénom : JOHRY M'hamed		Fonction : Retraite		
Phones : 06.78.42.94.49		Mail :		
MEDECIN	Prénom du patient :			
Adhérent <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/> Age :				
Nature de la maladie : courbature				
Date : 21 ème SEP. 2020				
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances :				
Nature des actes : G		Nbre de Coefficient :	Montant détaillé des honoraires : 400 DH	
PHARMACIE :		Date : 21.9.20		
Montant de la facture : 152,40				
ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date :				
Désignation des Coefficients :		Montant détaillé des Honoraires :		
				CACHET
AUXILIAIRES MEDICAUX Date :				
Nombre : AM PC IM IV		Montant détaillé des Honoraires :		
				CACHET



DR.BENNANI KENZA

PHARMACIE SMARA

43,bd ali yaata hay smara

R.C :189104

Patente:

T.V.A :

C.N.S.S:1145011

Tél :0222-61-83-24

Le 06/10/2020

FACTURE N°622832

N° ICE : 001598547000060

N° IF : 48118420

JOHRY MOHAMED

Qté	Désignation	Prix Public de Vente PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
4	CARBAMAZEPINE NORMON200MG50CP	38,10	152,40	9,97	7,00

PHARMACIE SMARA
BENNANI KENZA
43,bd ALI YAATA HAY MOHAMMED
Tel.05 22 61 83 24 CASABLANCA

TOTAL T.T.C :

152,40

Nbr Articles	TVA 7% Base :	152,40	Montant :	9,97	TVA 20% Base :		Montant
--------------	---------------	--------	-----------	------	----------------	--	---------

Arrêté la présente facture à la somme de :
Cent Cinquante Deux Dirhams et 40 centimes.

Docteur SAMI MUSTAPHA

NEURO - CHIRURGIEN
AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX
ÉLECTRO ENCÉPHALOGRAPHIE
EPILEPTOLOGIE

الدكتور سامي مصطفى

جراحة الرأس والدماغ

جراحة العمود الفقري

التخطيط الكهربائي للدماغ

39, Bd. Rahal El Meskini - CASABLANCA

Tél. : 05 22 31 44 76

05 22 45 05 64

Fax : 05 22 31 95 61

N° d'Autorisation : 4235 du 2.2.76

Sur Rendez-vous

شارع رحال المسكيني - البيضاء 39

الهاتف : 05 22 31 44 76

05 22 45 05 64

فاكس : 05 22 31 95 61

رقم الرخصة : 4235 ل 76.2.2

الزيارة بالموعد

21 SEP. 2020

Casablanca, le

38,10 PHARMACIE SWARA
BEN YAHIA BEN ENZA
MOHAMMADI
CASABLANCA
Tél. 05 22 61 83 24

D. Jelny L'acces

13 Cerbamezepine op 200 mg

1c le m

bal n° (6) mo

Dr. SAMI Mustapha
Neuro-Chirurgien
39, Bd. Rahal El Meskini
Tél.: 0522.31.44.76 - Casablanca

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

CARBAMAZEPINE NORMON® 200 mg comprimés

DCI : Carbamazépine

CARBAMAZEPINE NORMON® 400 mg comprimés

DCI : Carbamate line

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** ?
 3. Comment prendre **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CARBAMAZEPINE appartient à une classe de médicaments appelés les antiépileptiques. Elle est utilisée pour le traitement de différentes formes d'épilepsie. La carbamazépine peut être aussi indiquée dans :

- le traitement de la manie et dans le traitement prophylactique de psychoses maniaco-dépressives (bipolaires),
 - le sevrage alcoolique,
 - la névralgie essentielle du trijumeau,
 - la névralgie essentielle du glossopharyngien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés?

- Ne prenez jamais CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés :

- Si vous êtes allergique à la carbamazépine, à un autre médicament avec une structure similaire à la carbamazépine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
 - Si vous avez une maladie grave du cœur.
 - Si vous avez ou avez eu une maladie grave du sang.
 - Si vous présentez un trouble de la production de la porphyrine, un pigment qui joue un rôle important dans la fonction hépatique et dans la formation du sang (trouble également appelé porphyrie hépatique).
 - Si vous prenez un antidépresseur du groupe des IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase).

Si l'une des situations décrites ci-dessus s'applique à vous, informez-en votre médecin avant de prendre ce médicament. Si vous pensez être allergique, demandez conseil à votre médecin.

- Faites attention avec CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés

La carbamazépine doit être utilisée avec précautions et sous surveillance médicale.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament :

- Si vous avez eu une maladie du cœur, du foie ou des reins.
 - Si vous avez ou avez eu une maladie du sang (y compris celles induites par d'autres médicaments).
 - Si vous avez une pression élevée dans les yeux (glaucome).
 - Si vous souffrez d'un trouble mental appelé psychose et aussi si vous êtes âgé et souffrez de confusion ou d'agitation.
 - Si vous souffrez des signes d'une maladie grave de la peau.
 - Si vous avez présenté dans le passé une sensibilité anormale (éruption cutanée ou autres signes d'allergie) à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments comme la phénitytoïne (antépileptiques). Il est important de savoir que, si vous êtes allergique à la carbamazépine, vous pourriez avoir environ 1 chance sur 4 (25%) de présenter aussi une réaction allergique à l'oxcarbazépine.

- Si vous êtes une femme et prenez la pilule, rendez inefficace ce moyen de contraception en utilisant un moyen de contraception lors d'un traitement qui devrait contribuer à prévenir toute grossesse si vous présentez des signes de grossesse. En cas de doute, il est indispensable de consulter un médecin.

Si l'une des situations ci-dessous s'ap-

- Si vous présentez de la fièvre, acc
éruption cutanée, des ulcères au nive

LAT:11819020

PER: 10/21/23

PPU:38, 10 DH

Fabriqué zépin

1.1 *at Recin e*

telle qu'une éruption, une rougeur de l'œil, autour de la bouche ou une desquamation fiévre. Les effets indésirables cutanés sont bien qu'elles soient rares, ces réactions sont fréquentes chez les personnes provenant de Taiwan, Malaisie et Philippines. Chaque thaïlandaise le risque de ces réactions de sang de ces patients. Votre médecin peut faire un test sanguin est nécessaire avant de prendre ce médicament.

- Si vous présentez une réaction allergique d'une enflure des ganglions, d'une éruption, cloques ou de vésicules sur la peau, consultez votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence. Voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »
- Des réactions cutanées graves ont été rapportées (Syndrome de Stevens-Johnson Toxique) sous carbamazépine. Les signes sont au centre rougeâtre ou des plaques (cloques) au centre sur les corps. Les ulcérations dans la bouche, la gorge, conjonctivites (yeux rouges et gonflés), mortelles sont souvent accompagnées. L'éruption peut évoluer vers une desquamation de la peau. Le plus grave des réactions cutanées graves survient dans les premières semaines.
- Si vous avez développé un Syndrome Épidermique Toxique avec la carbamazépine, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si vous développez une éruption cutanée, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si la fréquence de vos crises d'épilepsie augmente, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des symptômes de jaunissement (jaune des yeux et du blanc des yeux jaunes), consultez votre médecin.
- Si vous avez des pensées autodestructrices de personnes traitées par des anti-épileptiques, pensez à se blesser elles-mêmes ou à penser à l'un ou l'autre moment, consultez votre médecin. Si vous prenez CARBAMAZEPINE NORMON® sans soudainement votre traitement sans avis, consultez votre médecin.
- Avant toute intervention chirurgicale (ophtalmologique, stomatologique, chirurgien ou votre dentiste du fait de la carbamazépine, consultez votre médecin).

Chez les patients âgés
CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés chez les patients âgés en suivant les recommandations nécessaires d'adopter les doses ou, dans certains cas, de diminuer la dose de ce médicament. Voir rubrique 3 « Comment prendre CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés ? » et rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »

Chez les enfants
CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés chez les enfants, en suivant les recommandations nécessaires d'adopter les doses ou, dans certains cas, de diminuer la dose de ce médicament. Voir rubrique 3 « Comment prendre CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés ? » et rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

CARBAMAZEPINE NORMON® 200 mg comprimés

DCI : Carbamazépine

CARBAMAZEPINE NORMON® 400 mg comprimés

DCI : Carbamate Inc

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés**?
 3. Comment prendre **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés**?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés**?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CARBAMAZEPINE appartient à une classe de médicaments appelés les antiépileptiques. Elle est utilisée pour le traitement de différentes formes d'épilepsie. La carbamazépine peut être aussi indiquée dans :

- le traitement de la manie et dans le traitement prophylactique de psychoses maniaco-dépressives (bipolaires),
 - le sevrage alcoolique,
 - la névralgie essentielle du trijumeau,
 - la névralgie essentielle du glossopharyngien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CARRAMAZÉPINE NORMON® COMPRIMÉS?

- Ne prenez jamais CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés :

- Si vous êtes allergique à la carbamazépine, à un autre médicament avec une structure similaire à la carbamazépine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
 - Si vous avez une maladie grave du cœur.
 - Si vous avez ou avez eu une maladie grave du sang.
 - Si vous présentez un trouble de la production de la porphyrine, un pigment qui joue un rôle important dans la fonction hépatique et dans la formation du sang (trouble également appelé porphyrie hépatique).
 - Si vous prenez un antidépresseur du groupe des IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase).

Si l'une des situations décrites ci-dessus s'applique à vous, informez-en votre médecin avant de prendre ce médicament. Si vous pensez être allergique, demandez conseil à votre médecin.

- Faites attention avec CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés

La carbamazépine doit être utilisée avec précautions et sous surveillance médicale. Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Si vous avez eu une maladie du cœur, du foie ou des reins.
 - Si vous avez ou avez eu une maladie du sang (y compris celles induites par d'autres médicaments).
 - Si vous avez une pression élevée dans les yeux (glaucome).
 - Si vous souffrez d'un trouble mental appelé psychose et aussi si vous êtes âgé et souffrez de confusion ou d'agitation.
 - Si vous souffrez des signes d'une maladie grave de la peau.
 - Si vous avez présenté dans le passé une sensibilité anormale (éruption cutanée ou autres signes d'allergie) à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments comme la phénytoïne (antépileptiques). Il est important de savoir que, si vous êtes allergique à la carbamazépine, vous pourriez avoir environ 1 chance sur 4 (25%) de présenter aussi une réaction allergique à l'oxcarbazépine.

- Si vous êtes une femme et prenez la pilule, rendez inefficace ce moyen de contraception en utilisant un moyen de contraception lors d'un traitement qui devrait contribuer à prévenir toute grossesse si vous présentez des signes de grossesse. En cas de doute, il est indispensable de consulter un médecin.

Si l'une des situations ci-dessous s'ap-

- Si vous présentez de la fièvre, acc
éruption cutanée, des ulcères au nive

LAT:11819020

PER: 10/2023

PPU:38, 10 DH

Fabriqué zépin

1.1.1 et 1.1.2

telle qu'une éruption, une rougeur de l'œil, autour de la bouche ou une desquamation fiévre. Les effets indésirables cutanés sont bien qu'elles soient rares, ces réactions sont fréquentes chez les personnes provenant de Taiwan, Malaisie et Philippines. Chaque thaïlandaise le risque de ces réactions de sang de ces patients. Votre médecin peut faire un test sanguin est nécessaire avant de prendre ce médicament.

- Si vous présentez une réaction allergique d'une enflure des ganglions, d'une éruption, cloques ou de vésicules sur la peau, consultez votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence. Voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »
- Des réactions cutanées graves ont été rapportées (Syndrome de Stevens-Johnson Toxique) sous carbamazépine. Les signes sont au centre rougeâtre ou des plaques (cloques) au centre sur les corps. Les ulcérations dans la bouche, la gorge, conjonctivites (yeux rouges et gonflés), mortelles sont souvent accompagnées. L'éruption peut évoluer vers une desquamation de la peau. Le plus grave des réactions cutanées graves survient dans les premières semaines.
- Si vous avez développé un Syndrome Épidermique Toxique avec la carbamazépine, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si vous développez une éruption cutanée, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si la fréquence de vos crises d'épilepsie augmente, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des symptômes de jaunissement (jaune des yeux et du blanc des yeux jaunes), consultez votre médecin.
- Si vous avez des pensées autodestructrices de personnes traitées par des anti-épileptiques, pensez à se blesser elles-mêmes ou à penser à l'un ou l'autre moment, consultez votre médecin. Si vous prenez CARBAMAZEPINE NORMON® sans soudainement votre traitement sans avis, consultez votre médecin.
- Avant toute intervention chirurgicale (ophtalmologique, dentaire, chirurgien ou votre dentiste du fait de l'effet de la carbamazépine sur les muscles), consultez votre médecin.

Chez les patients âgés
CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés chez les patients âgés en suivant les recommandations nécessaires d'adopter les doses ou, dans certains cas, de diminuer la dose de ce médicament. Voir rubrique 3 « Comment prendre CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés ? » et rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »

Chez les enfants
CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés chez les enfants en suivant les recommandations nécessaires d'adopter les doses ou, dans certains cas, de diminuer la dose de ce médicament. Voir rubrique 3 « Comment prendre CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés ? » et rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

CARBAMAZEPINE NORMON® 200 mg comprimés

DCI : Carbamazépine

CARBAMAZEPINE NORMON® 400 mg comprimés

DCI : Carbamate Inc

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** et dans quel cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** ?
 3. Comment prendre **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver **CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés** ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CARBAMAZEPINE appartient à une classe de médicaments appelés les antiépileptiques. Elle est utilisée pour le traitement de différentes formes d'épilepsie. La carbamazépine peut être aussi indiquée dans :

- le traitement de la manie et dans le traitement prophylactique de psychoses maniaco-dépressives (bipolaires),
 - le sevrage alcoolique,
 - la névralgie essentielle du trijumeau,
 - la névralgie essentielle du glossopharyngien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés?

- Ne prenez jamais CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés :

- Si vous êtes allergique à la carbamazépine, à un autre médicament avec une structure similaire à la carbamazépine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
 - Si vous avez une maladie grave du cœur.
 - Si vous avez ou avez eu une maladie grave du sang.
 - Si vous présentez un trouble de la production de la porphyrine, un pigment qui joue un rôle important dans la fonction hépatique et dans la formation du sang (trouble également appelé porphyrie hépatique).
 - Si vous prenez un antidépresseur du groupe des IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase).

Si l'une des situations décrites ci-dessus s'applique à vous, informez-en votre médecin avant de prendre ce médicament. Si vous pensez être allergique, demandez conseil à votre médecin.

- Faites attention avec CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés

La carbamazépine doit être utilisée avec précautions et sous surveillance médicale. Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament :
- Si vous avez eu une maladie du cœur, du foie ou des reins.

- Si vous avez ou avez eu une maladie du sang (y compris celles induites par d'autres médicaments).
 - Si vous avez une pression élevée dans les yeux (glaucome).
 - Si vous souffrez d'un trouble mental appelé psychose et aussi si vous êtes âgé et souffrez de confusion ou d'agitation.
 - Si vous souffrez des signes d'une maladie grave de la peau.
 - Si vous avez présenté dans le passé une sensibilité anormale (éruption cutanée ou autres signes d'allergie) à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments comme la phénytoïne (antépileptiques). Il est important de savoir que, si vous êtes allergique à la carbamazépine, vous pourriez avoir environ 1 chance sur 4 (25%) de réagir avec une éruption allergique à l'oxcarbazépine.

- Si vous êtes une femme et prenez la pilule, rendez inefficace ce moyen de contraception en utilisant un moyen de contraception lors d'un traitement qui devrait contribuer à prévenir toute grossesse si vous présentez des signes de grossesse. En cas de doute, il est indispensable de consulter un médecin.

Si l'une des situations ci-dessous s'ap-

- Si vous présentez de la fièvre, acc
éruption cutanée, des ulcères au nive
au nécrosantes sur le peau

LAT: 11819020

PER: 10/2023

PPU:38, 10 DH

Fabriqué zépin

1.1.1 et 1.1.2

telle qu'une éruption, une rougeur de l'œil, autour de la bouche ou une desquamation fiévre. Les effets indésirables cutanés sont bien qu'elles soient rares, ces réactions sont fréquentes chez les personnes provenant de Taiwan, Malaisie et Philippines. Chaque thaïlandaise le risque de ces réactions de sang de ces patients. Votre médecin peut faire un test sanguin est nécessaire avant de prendre ce médicament.

- Si vous présentez une réaction allergique d'une enflure des ganglions, d'une éruption, cloques ou de vésicules sur la peau, consultez votre médecin ou rendez-vous au service d'urgence. Voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »
- Des réactions cutanées graves ont été rapportées (Syndrome de Stevens-Johnson Toxique) sous carbamazépine. Les signes sont au centre rougeâtre ou des plaques (cloques) au centre sur les corps. Les ulcérations dans la bouche, la gorge, conjonctivites (yeux rouges et gonflés), mortelles sont souvent accompagnées. L'éruption peut évoluer vers une desquamation de la peau. Le plus grave des réactions cutanées graves survient dans les premières semaines.
- Si vous avez développé un Syndrome Épidermique Toxique avec la carbamazépine, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si vous développez une éruption cutanée, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si la fréquence de vos crises d'épilepsie augmente, arrêtez de prendre la carbamazépine et consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des symptômes de jaunissement (jaune des yeux et du blanc des yeux jaunes), consultez votre médecin.
- Si vous avez des pensées autodestructrices de personnes traitées par des anti-épileptiques, pensez à se blesser elles-mêmes ou à penser à l'un ou l'autre moment, consultez votre médecin. Si vous prenez CARBAMAZEPINE NORMON® sans soudainement votre traitement sans avis, consultez votre médecin.
- Avant toute intervention chirurgicale (ophtalmologique, dentaire, chirurgien ou votre dentiste du fait de la carbamazépine) prenez NORMON® comprimés.

Chez les patients âgés
CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés chez les patients âgés en suivant les recommandations nécessaires d'adopter les doses ou, dans certains cas, de diminuer la dose de ce médicament. Voir rubrique 3 « Comment prendre NORMON® comprimés ? » et rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »

Chez les enfants
CARBAMAZEPINE NORMON® comprimés chez les enfants en suivant les recommandations nécessaires d'adopter les doses ou, dans certains cas, de diminuer la dose de ce médicament. Voir rubrique 3 « Comment prendre NORMON® comprimés ? » et rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables ? »