

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothétique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

46399

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3078 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : BOUHMIDA Abdela 313

Date de naissance : 30/09/1947

Adresse : Résidence Attadouan Rue 6 m 64. OULFA

Tél. : 0650391134 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin


Cachet du médecin :



Date de consultation : 14/10/2020

Nom et prénom du malade : Boumida Khalid K. Khadija Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant


Nature de la maladie : .....  

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : ..... 

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle. 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....


Signature de l'adhérent(e) : 

ACCUEIL

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/10/97	Consult a	C2 9	200	Dr. Khaireddine ENT-ORL 20 - CHIRURGICALE 88, Abdelloun Casablanca 05 41 16
20	Echo-Abd K30	9	200	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant
 140 Lot Smitada Lissasfa Casablanca Fax : 05 22 65 20 01	Aujtole	2242,62

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRE	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient										
			Coefficient des travaux										
			Montants des soins										
			Début d'exécution										
			Fin d'exécution										
O.D.F PROTHESES DENTAIRE	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE												
	<p>H</p> <table border="1"> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p>B</p>	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	<p>(Création, remont, adjonction)</p> <p>Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>	Coefficient des travaux
25533412	21433552												
00000000	00000000												
D	G												
00000000	00000000												
35533411	11433553												
			Montants des soins										
			Date du devis										
			Date de l'exécution										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie  
Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Échographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Mer Maphar  
Mem Km 10, Route Côtier 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
Seroplex 10mg cp sec b28  
P.P.V : 240,00 DH

  
6 118001 184989

sablanca, le ..... 14/10/2020

2x 240,00

Seroplex 10  
alj + 2 mois Boushmid - Khalid

3x 56,33

0 - cure

3x 45,40  
isfa

PPV 112DH00 EXP 04/2023  
LOT 90045 1

PHARMACIE  
S.A.R.L.  
Smitar  
Casablanca  
Exp : 05/22/2026

Exp :  
N° Lot :  
20,00

6x 20,00

PPV :  
Exp :  
N° Lot :  
20,00 241,60

لـ 4 - زاوية شارع عبد الحفيظ وشارع أنوار - الطابق الثاني شقة رقم 241 - الدار البيضاء - الهاتف :

Résidence "AL Mawlid 4" Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual 2e Etage "A 24" - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16

الدكتور بنيس خالد

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

خريج كلية الطب بأنجي وباريس

شهادة التشخيص بالمنظار الباطني (باريس)

التشخيص في أمراض وجراحة المخ (باريس)

معية الفرنسية في أمراض المخ والمعصري

معية الفرنسية في الكشف بالمواجرات فوق الصوتية

Maphar  
Km 10, Route Côtier 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
Seroplex 10mg cp sec b28  
P.P.V : 240,00 DH  
6 118001 184989

PPV: 56,30 DH  
LOT: 20F18B  
EXP: 06/2022

PPV: 56,30 DH  
LOT: 20F18B  
EXP: 06/2022

PPV: 56,30 DH  
LOT: 20F24B  
EXP: 06/2022

PHARMACIE  
140 Lot 24  
Tél/Fax: 05 22 98 41 16

PPV : 20,00  
Exp :  
N° Lot :

PPV : 90,00  
Exp :  
N° Lot :

PPV : 100,00  
Exp :  
N° Lot :

PPV : 20,00  
Exp :  
N° Lot :

Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE  
Rés Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen  
et Bd. Anoual - Casablanca  
Tél : 05.22.98.41.16

n'y a pas  
ou boire.

Grossess

DUPHAL

l'allaiteme

Si vous êtes

enceinte

médecin

Conduit

DUPHA

sur l'aptitude

machin

DUPH

contien

DUPH

lait (lac

sector

3. CO

C

Veille

exact

Vérifi

douti

Poso

Cons

Ce médi

exempl

Après

traiter

la dose

nécess

La pos

Enfan

Nourr

Enfar

Enfar

• Trai

• Trai

Adul

• Tra

• Tra

Si u

Uti

Ch

doi

for

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

vez manger

être utilisé pendant

a et

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

Ne pas dor  
consulté ur  
étre.

Chez le pa  
ou hépatiq  
car l'expos  
Encéphalo

Dans tous  
selles mol  
Utilisation  
30 ml, 3 fois

Utilisation cl  
n'est disponi  
nés jusqu'à 1

Mode d'adr

Voie orale.

Prenez les

Avez le

bouche.

DUPHA

dans une

Durée d

La duré

sympto

Si vous av

solution b

En cas de

abdomini

Si vous a

consulté

Si vous i

médicamen

ou à votre

4. QUE

EVEN

Comme

des effe

systéma

Les effets

• Très fréq

ce médi

- diarrh

• Fréque

médi

- flatul

- nausées,

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

ins avoir  
rveillance

e rénale  
écessaire

- vomisser  
- douleur a  
- Peu fréqu  
utilisant ce  
- déséquilibr

Des ballonné

en général

Lorsque di

sont utilis

peuvent a

Si des dos

prolongé

hépatiqu

fait de la

Déclarat

Si vous n'

votre mé

tout effe

notice. V

directem

En signali

davantage

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

ment,

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

DUPHALAC 66,5%  
SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

66,5 g

6. CONT

INFOR

ce que con

buvable en

• La substan

Sous forme

Pour 100 ml

Qu'est-ce q

buvable en

ce médicar

incolore à ja

ce médicam

La dernière c

19/09/2017

mais la date de révision est :

# Duphalac

66,5% Lactulose

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après plusieurs jours.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
3. Comment prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC :

DUPHALAC contient un laxatif appelé lactulose. Il rend les selles molles et plus faciles à éliminer, en attirant l'eau dans l'intestin. Il n'est pas absorbé dans votre corps.

- DUPHALAC est utilisé pour traiter la constipation (selles peu fréquentes, dures et sèches) en rendant les selles molles.
- DUPHALAC est utilisé dans le traitement de

l'encéphalopathie provoquant une tremblements, pouvant aller jusqu'à l'arrêt.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUPHALAC 66,5 POUR CENT ?**

Si votre médecin vous prescrit DUPHALAC 66,5 POUR CENT, suivez les instructions suivantes :

- si vous êtes atteints d'autres conditions, mentionnez-le à votre pharmacien.
- en cas de poussées de constipation.
- en cas d'écoulement continu.
- en cas de diarrhée.
- en cas de maladie intestinale indéterminée.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon.

**DANS LE CADRE DE LA CONSTIPATION PAS D'UTILISATION PROLONGÉE (SUPERIEURE À 8 JOURS) SANS AVIS MEDICAL.**

**Constipation occasionnelle**

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage par exemple). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicable par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, ou de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

**Constipation chronique** (constipation de longue durée)

Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin ;
  - soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.
- Le traitement comporte entre autre :
- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...);
  - une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits ;
  - une augmentation des activités physiques (sport, marche...);
  - une rééducation du réflexe de défécation ;
  - parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

**DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML**

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

oie

cas par

Chez l'enfant

utilisation adjonctif

Chez le patient

doit être fonction

**Précautions**

Veuillez lire

DUPHALAC

maladies, si vous

• si vous : - d'une intolérance

- d'un trouble

gastro-enté

- d'un trouble

de cause

• si vous : La posologie

constipante

diabétiques.

Si vous : encéphalopathie

élevée. Si vous : sucre. F

de votre : Une utilisation

(entraînement

mauvaise

de la bala

Si vous : Si vous : (par exer

prise similaire

votre phar

Vous devriez

à 2 litres

des laxatifs

Si vous : amélioration

consultation

**Autres**

solutions

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

DUPHALAC 66,5% SOL BUV 200 ML

P.P.V : 45DH40

6 118000 010494

## DOCTEUR BENNIS KHALID

SPECIALISTE en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplômé d'Echographie Abdominale Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale Paris (St Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

## ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

14/10/2020

**BOUHMIDA Khadija**

### Clinique

FATIGUE IMPORTANTE INEXPLIQUEE AVEC SOMNOLENCE DANS LE CADRE D'UNE CIRRHOSE BILIAIRE SECONDAIRE SOUS TT.ATCD DE CHOLECYSTECTOMIE.

### Examen

Foie de taille normale (FH= 12 cm), d'échostructure hyperéchogène et homogène et de contours réguliers. Absence d'ascite.

Dilatation importante localisée des VBIH. Absence d'ascite. Absence de cholangiocarcinome.

TP vu partiellement et semble thrombosé. VBP fine ( 2 mm).

Vésicule biliaire absente (cholécystectomisée).

Pancréas semble normal et homogène dans sa totalité.

Rate homogène, de taille normale (grand axe de 10 cm).

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles.

Vessie et utérus normaux.

### Conclusion

CHOLECYSTECTOMISEE

FOIE DE STEATOSE SANS GREFFE CHOLANGIOPANCREATIQUE.

DILATATION IMPORTANTE LOCALISEE DES VBIH SEQUELLAIRE.

Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO GASTRO - ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE  
Rés. Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen  
et Bd. Anoual - Casablanca  
Tél 05 22 98 41 16

## Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echographie Abdominale - paris

Diplômé de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

Casablanca, le

16/10/20  
Boukhmida  
Khalid

Facture = 400DH

Consult 200

9

Echo Abdominale K30  
200DH

Dr. BENNIS Khalid  
HEPATO - GASTRO - ENTEROLOGIE  
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE  
Rés. Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen  
et Bd. Anoual - Casablanca

Tél 05.22.98.41.16

Résidence " AL Mawlid 4 " Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual  
2eme Etage " A24 " - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16