

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W19-584338

475385

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1994

Société : Royal Air Maroc

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : EL OTHMANI AHD

Date de naissance : 20/10/79

Adresse : Le Perle de Nouaceur 2 IMM. 1994

Tél. : 0661364914

Total des frais engagés :

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 12/11/2020

Nom et prénom du malade : EL OTHMANI AHD

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Le : 12/11/2020

Adhérent(e) :



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes      Natures des Actes      Nombre et Coefficient      Montant détaillé des Honoraires      Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

12/12/22      100,000      400,000      INP : 100,000

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur      Date      Montant de la Facture

PHARMACIE RACHIDI "A" DR RACHIDI YOUNES LOT DALIA CENTRE BOUSROUHA CASA, TEL : 05 23 32 06 30      12/09/20      311,50

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue      Date      Désignation des Coefficients      Montant des Honoraires

14/09/20      1500,00

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien      Date des Soins      Nombre      Montant détaillé des Honoraires

AM      PC      IM      IV

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

## SOINS DENTAIRES

Dents Traitées      Nature des Soins      Coefficient

INP : 100,000



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

## O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H 25533412 21433552  
00000000 00000000  
D 00000000 G 00000000  
35533411 11433553  
B

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



(Création, remont, adjonction)  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr Zoulal ETTAYEBI**

Spécialiste en Gynécologie  
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat  
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique  
de l'hôpital Hassan II Settat



031152556



**الدكتورة زلال الطيبي**

طبيبة مختصة في أمراض  
النساء والتوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط  
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بقطات

Casablanca le :

12/09/2020

## Bilan Analyses

**Madame EL OTMANI AHD**

TSHus  
NFS + pq  
Glycémie à jeun  
Ferritine  
TPHA - VDRL  
Sérologie de Toxoplasmosis  
Sérologie de Rubéole  
ECBU+ATB  
AgHBS  
AC anti HVC

10 4 10

Gr. 1.

12 10

Laboratoire Bouskoura  
d'Analyses Médicales  
Imm. Sami Mahir, App N° 3 Bouskoura  
Tel: 0522 01 22 01 / 0662 78 71 87  
ICE: 002133313300022

Dr. Zoulal ETTAYEBI  
Gynéco Obstétricienne  
Imm. Sami Mahir, Centre Bouskoura  
2ème étage App 7  
06.62.45.04 47/03.22 01.22.10

♥ عمارة ماهر السفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - ر.ب : 3011 - الدار البيضاء

♥ Imm Mahir Essafari 2ème étage, App 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

☎ 05 22 012 210 - 06 62 450 447 ✉ Dr.ettayebi@gmail.com

**Dr Zoulal ETTAYEBI**

Spécialiste en Gynécologie  
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat  
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique  
de l'hôpital Hassan II Settat



031152556



**الدكتورة زلال الطيبي**

طبيبة مختصة في أمراض  
النساء والتوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط  
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بسلطات

Casablanca le : .....

16/09/2020

## Bilan Analyses

**Madame EL OTMANI AHD**

Sérologie de Rubéole  
Sérologie de Toxoplasmosis  
Sérologie CMV  
HGPO

Zoulal ETTAYEBI  
Gynéco Obstétricienne  
Mahir Essafari 2ème étage, Appt 7  
Bouskoura - CP 3011 - Casablanca  
Tél : 05 22 012 210 - 06 62 450 447



📍 عمارة ماهر السفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - ر.ب : 3011 - الدار البيضاء

📍 Imm Mahir Essafari 2ème étage, Appt 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

☎ 05 22 012 210 - 06 62 450 447 ✉ Dr.ettayebi@gmail.com



# Dr Zoulal ETTAYEBI

Spécialiste en Gynécologie  
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat  
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique  
de l'hôpital Hassan II Settat



031152556



## الدكتورة زلال الطيبي

طبيبة مختصة في أمراض  
النساء والتوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط  
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بطنجة

Casablanca le : 19/01/22

### ORDONNANCE

Madame EL OTMANI AHD

Gestarelle

Matin	Midi	Soir	Avant repas	Après repas
0	1	0	0	1

1 mois

Maltofer

Matin	Midi	Soir	Avant repas	Après repas
1	0	0	1	0

2 mois

Relaxium 300

Matin	Midi	Soir	Avant repas	Après repas
0	0	1	0	1

15 J

عمارة ماهر السفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - ر. ب : 3011 - الدار البيضاء

Imm Mahir Essafari 2ème étage, Appt 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

05 22 012 210 - 06 62 450 447 Dr.ettayebi@gmail.com

# MALTOFER® 100 mg

Complexe d'Hydroxyde de fer (III)- polymaltose  
Comprimés pelliculés

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE MALTOFER® 100 mg ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MALTOFER® 100 mg ?
3. COMMENT PRENDRE MALTOFER® 100 mg ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MALTOFER® 100 mg ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE MALTOFER® 100 mg ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- Classe pharmacothérapeutique :**  
Code ATC: B03AB05

**Indications thérapeutiques :**  
Traitement de la carence en fer sans anémie (sidéropénie latente) et de l'anémie ferriprive (sidéropénie manifeste). Le diagnostic et l'ampleur de la carence en fer doivent être confirmés par des examens de laboratoire appropriés.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MALTOFER® 100 mg ?

**Contre-indications**  
En cas d'hypersensibilité (allergie) ou d'intolérance au principe actif complexe d'hydroxyde de fer (III)-polymaltose ou à l'un des excipients.

En cas d'excès de fer dans l'organisme (par ex., dans le cas d'un surstockage excessif du fer, qui peut provoquer une surcharge en fer des tissus).

En cas de trouble de l'utilisation du fer (par ex. lorsque l'anémie est due à une mauvaise utilisation du fer).  
En cas d'anémie qui n'est pas due à un manque de fer (par ex. en cas d'augmentation de la dégradation de l'hémoglobine ou de carence en vitamine B12).

**Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**  
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une infection ou d'une tumeur avant de prendre MALTOFER®.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez été traité récemment ou si vous risquez d'être traité par une préparation injectable à base de fer. Ces préparations à base de fer ne doivent pas être prises en même temps que MALTOFER®.

Informez également votre médecin si vous avez reçu une transfusion sanguine, car il existe dans ce cas un risque de surcharge en fer en cas d'apport de fer supplémentaire.

Informez votre médecin ou votre pharmacien, si :  
vous souffrez d'une autre maladie,  
vous avez une allergie,  
vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

**Interactions avec d'autres médicaments**

Des études n'ont montré aucune interaction médicamenteuse du complexe d'hydroxyde de fer(III)-polymaltose avec les produits suivants: tétracycline, hydroxyde d'aluminium, acétysalicylate, sulfasalazine, carbonate de calcium, acétate de calcium, phosphate de calcium associé à la vitamine D3, bromazépam, aspartate de magnésium, D-pénicillamine, méthylodopa, paracétamol et auranofine.

Les études in vitro n'ont pas mis en évidence d'interaction du complexe d'hydroxyde de fer(III)-polymaltose avec les composants alimentaires suivants: acide phytique, acide oxalique, tanin, alginate sodique, choline et sels de choline, vitamine A, vitamine D3 et vitamine E, huile et farine de soja. Ces résultats indiquent de ce point de vue, que le complexe d'hydroxyde de fer(III)-polymaltose peut-être pris pendant ou immédiatement après un repas.

Les interactions du complexe d'hydroxyde de fer(III)-polymaltose avec la tétracycline ou l'hydroxyde d'aluminium ont été étudiées au cours de trois études chez l'homme. Aucune diminution significative de l'absorption de la tétracycline n'a été démontrée. La concentration plasmatique en tétracycline nécessaire pour être efficace n'a pas été diminuée. L'absorption de fer du complexe d'hydroxyde de fer(III)-polymaltose n'a pas été diminuée par l'hydroxyde d'aluminium et la tétracycline. Ce complexe peut donc être pris simultanément avec la tétracycline et d'autres composés phénoliques ainsi qu'avec l'hydroxyde d'aluminium.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**  
Aucune étude corrélatrice n'a été effectuée. Toutefois,

il est peu probable qu'il y ait un effet sur les machines.

**Grossesses et allaitement**  
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous devez en avoir parlé à votre médecin.

## 3. COMMENT PRENDRE MALTOFER® 100 mg ?

Les comprimés de MALTOFER® doivent être pris avec un verre d'eau immédiatement après les repas avec un peu d'acidité. Les comprimés MALTOFER® ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans.

### Adolescents (des 12 ans), adultes:

En cas de carence en fer avec anémie: 1 comprimé 1-3 fois par jour pendant 3-5 mois, jusqu'à ce que les résultats des tests sanguins soient revenus normaux. La dose journalière peut être administrée en une seule prise. Le traitement est alors poursuivi à raison de 1 comprimé par jour pendant plusieurs semaines, afin de compléter les réserves de fer.

En cas de carence en fer sans anémie: 1 comprimé par jour pendant 1-2 mois.

La posologie et la durée du traitement sont déterminées en fonction de l'importance de la carence en fer. La durée exacte du traitement est déterminée au cas par cas par votre médecin.

Si vous avez pris une plus grande dose de MALTOFER® que vous ne deviez, informez-en votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez oublié de prendre MALTOFER®, ne prenez simplement la dose suivante à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Veillez-vous conformer à la posologie indiquée dans la notice d'emballage ou celle prescrite par le médecin. Si vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou au contraire trop forte, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?

L'ingestion de MALTOFER® comprimés peut être accompagnée par les effets indésirables suivants:

Il se manifeste fréquemment une coloration des selles due à l'élimination de fer. Cet effet indésirable est bénin.

Les autres effets indésirables fréquents sont la diarrhée, des nausées et des troubles gastro-intestinaux.

Dans de rares cas, des vomissements, une constipation, des maux de ventre ou une coloration des dents ou des maux de tête ainsi que des réactions cutanées localisées (prurit, éruption cutanée) sont possibles.

Ces effets indésirables sont en général bénins et passagers.

Très rarement, il se manifeste des réactions allergiques. Elles peuvent se signaler par des réactions cutanées, une tuméfaction (œdème) ou un essoufflement. Dans ce cas, vous devez interrompre la prise de ce médicament, et consulter votre médecin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires que ceux décrits ici, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER MALTOFER® 100 mg ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date figurant sur l'emballage.

A conserver à une température ambiante inférieure ou égale à 25°C et dans l'emballage original.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Principe actif :**

Complexe d'hydroxyde de fer (III)- polymaltose...357,00 mg

Correspondant à fer (II).....100,00 mg

**Les autres excipients sont :** Macrogol 6000, cellulose microcristalline, croscopolone, stéarate de magnésium, Opadry marron OYS36413.

**Forme pharmaceutique et présentation:**

MALTOFER® 100 mg Comprimé pelliculé Boîte de 30.

Médicament non soumis à prescription médicale

**Date de la notice : Février 2018**

Fabriqué et distribué par ZenithPharma  
96, Zone Industrielle Tassila Inezgane-Agadir-Maroc  
Sous licence VIFOR (Internationale) AG  
Rechenstrasse 37  
9014 St Gallen, SUISSE  
Dr M.EL BOUHADI, Pharmacien Responsable



Gélule  
Voie orale

# Relaxiu<sup>NT</sup>

LOT: 200179  
DLUD: 05/2023  
87.00DH

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg

équivalent en Magnésium .....150 mg

Vitamine B6.....1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg

équivalent en Magnésium.....300 mg

Vitamine B6.....2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg

équivalent en Magnésium.....375 mg

Vitamine B6.....2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

## PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

Deva  
Pharmaceuticals

1 rue Fort, zone industrielle 10, 84000 Cavaillon





Gélule  
Voie orale

# Relaxium NT

LOT: 200179  
DLUD: 05/2023  
87.00DH

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin.....260 mg

équivalent en Magnésium .....150 mg

Vitamine B6.....1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin.....520 mg

équivalent en Magnésium.....300 mg

Vitamine B6.....2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin.....650 mg

équivalent en Magnésium.....375 mg

Vitamine B6.....2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30 et 60

## PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805321DMP/20UCAV1

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20181805322DMP/20UCAV1

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812093DMP/20UCAV1

Deva

1 rue Fort, zone industrielle 10, 84000 Cavaillon



Prix public conseillé : 99,00 DH

Lot n° :

A consommer de  
préférence avant fin :

29-05-2024

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

### Oligo-éléments & vitamines

#### • Intérêt de Gestarelle G

De nombreux oligo-éléments et vitamines sont nécessaires chez la femme enceinte ou allaitante. De tels nutriments conditionnent l'évolution de la grossesse, son terme et le bon développement du futur bébé.

Pendant la grossesse, les besoins sont accrus et ceux de certains minéraux sont particulièrement élevés. Il en va de même pendant l'allaitement maternel.

#### • Ingrédients

Capsule : gélatine, humectant : glycérol, colorant : caramel; huile de tournesol; huile de poisson; oxyde de magnésium; vitamine C; sulfate de fer; huile d'onagre; sulfate de zinc; vitamine E; levure enrichie en sélénium; huile de soja hydrogénée; acide pantothénique; émulsifiant : lécithine de soja; levure; gluconate de cuivre; vitamine B6; vitamine B1; vitamine B2; acide folique; biotine; iodure de potassium.

Sans Gluten.

#### • Mode d'emploi

Une capsule par jour au repas du midi dès que la grossesse est connue ou en cas de fatigue. Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée.

Tenir hors de portée des enfants.

A utiliser uniquement en complément d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.

#### • Conseils d'hygiène alimentaire de la femme enceinte

Pendant la grossesse et d'une manière générale, toujours prendre un petit déjeuner copieux.

Ne pas sauter de repas. Faire au moins trois repas par jour, le moins riche étant le dîner.

Éviter le grignotage entre les repas.

#### Présentation

Complément Alimentaire

Boite de 30 capsules et de 90 capsules.



Laboratoires IPRAD SANTÉ

178, Quai de Jemmapes - 75010 PARIS

**Dr Zoulal ETTAYEBI**

Spécialiste en Gynécologie  
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat  
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique  
de l'hôpital Hassan II Settat



031152556



**الدكتورة زلال الطيبي**

طبيبة مختصة في أمراض  
النساء والتوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط  
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بطنات

Casablanca le : \_\_\_\_\_

## échographie obstétricale

**Madame EL OTMANI AHD**

Date échographie	12/09/2020
Age gestationnel	14 SA
DDR	08/06/2020

### Conclusion

Grossesse MonoFoetale ,évolutive de 14 SA ,  
C/C: GMFE 14 SA.

Dr. Zoulal ETTAYEBI  
Gynéco-Obstétricienne  
Imm. Mahir Essafari 2ème étage Appt 7  
06 62 45 04 47 / 06 22 01 22 10

📍 عمارة ماهرالسفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - ر.ب : 3011 - الدار البيضاء

📍 Imm Mahir Essafari 2ème étage, Appt 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

☎ 05 22 012 210 - 06 62 450 447 ✉ Dr.ettayebi@gmail.com

**Dr Zoulal ETTAYEBI**

Spécialiste en Gynécologie  
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat  
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique  
de l'hôpital Hassan II Settat



031152556



**الدكتورة زلال الطيبي**

طبيبة مختصة في أمراض  
النساء و التوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط  
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بسطات

Casablanca le 12/09/2022

Facture

**Madame EL OTMANI AHD**

N° Facture : FAC2020910529

Date : 12/09/2022

Service	Montant
Consult Echo	400,00

Montant à payer : 400,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre cents dirhams

Cachet :

Dr. Zoulal ETTAYEBI  
Gynécologue - Obstétricienne  
Imm Mahir Essafari 2ème étage, Apt 7 - Bouskoura  
05 22 01 22 10

📍 عمارة ماهرالسفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - ر.ب : 3011 - الدار البيضاء

📍 Imm Mahir Essafari 2ème étage, Apt 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

☎ 05 22 012 210 - 06 62 450 447 ✉ Dr.ettayebi@gmail.com





# LABORATOIRE BOUSKOURA D'ANALYSES MEDICALES

**FACTURE N° : 200900324**

BOUSKOURA le 14-09-2020

**Mme EL OTMANI Ahd**

INPE :



093062826

## Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement	E25	E
0118	Glycémie	B30	B
0154	Ferritine	B250	B
0164	TSH us	B250	B
0216	Numération formule	B80	B
0242	Antibiogramme	B60	B
0285	TPHA qualitatif	B50	B
0307	Toxoplasmose IgG	B100	B
0317	Hépatite B / Ag HBS	B120	B
0324	Hépatite C / Dépistage	B300	B
0343	Rubéole IgG	B150	B
	Examen cytobactério des urines	B90	B
	Sérologie Syphilis (VDRL)	B30	B

Total des B : 1510

TOTAL DOSSIER : 1500.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille cinq cents dirhams s.

Laboratoire Bouskoura  
d'Analyses Médicales  
Imm Safri Baher, App N° 3 Bouskoura  
Tel: 0922 01 22 00 / 0552 79 71 81  
ICE: 002133312000022



# مختبر بوسكورة للتحاليل الطبية

## Laboratoire BOUSKOURA d'Analyses Médicales

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie  
Parasitologie - Mycologie - Biologie de la reproduction

Dr Zeineb Laalej  
Médecin Biologiste

20090882 - Mme EL OTMANI Ahd

V.D.R.L. Charbon  
(Agglutination sur charbon sensibilisé)

Négatif

Conclusion :

Sérologie syphilitique négative.

### BACTERIOLOGIE

#### EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

Recueil : Milieu du jet  
Aspect : Clair

#### Recherche biochimique:

pH:	6.0	(6.0-7.5)
Sucre:	Négative	
Proteines:	Négative	
Sang:	Négative	
Nitrites:	Négative	
Corps cétoniques	Négative	
Bilirubine	Négative	

#### Examen cytologique:

Leucocytes :	6 / mm <sup>3</sup>	(0-10)
	6 000 / ml	(0-10 000)
Hématies :	12 / mm <sup>3</sup>	(0-5)
	12 000 / ml	(0-5 000)
Cellules épithéliales	Absence	
Cellules rénales :	Absence	
Cellules vésicales	Absence	
Cylindres :	Absence	
Cristaux:	Absence	
Levures	Absence	
Examen direct :	Absence de germes	
Numération de germe	Germes/ml	

#### Examen bactériologique

Culture Bactérienne:

Culture négative après 24h d'incubation

Conclusion:

Leucocyturie négative, bactériurie négative : absence d'infection urinaire.

Validé par : Dr. LAALEJ Zeineb

Laboratoire Bouskoura  
d'Analyses Médicales  
Imm Mahir, 1<sup>er</sup> étage Bouskoura  
Tel: 0522 01 22 01 / 06 62 78 71 87  
ICE: 002133313000022

Page 4 / 4



# مختبر بوسكورة للتحاليل الطبية

## Laboratoire BOUSKOURA d'Analyses Médicales

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie  
Parasitologie - Mycologie - Biologie de la reproduction

Dr Zeineb Laalej  
Médecin Biologiste

20090882 - Mme EL OTMANI Ahd

### SEROLOGIE DE LA RUBEOLE IgG

Détermination RUB  
(ELFA Biomérieux (Vidas))

Grossesse. 1ère détermination

**Rubéole IgG**  
(ELFA Biomérieux Vidas)

230 UI/mL

Interprétation:

(Négatif : < à 10 UI/mL - Doubteux : Entre 10 et 15 UI/mL - Positif : > ou = à 15 UI/mL )

**Conclusion:**

Un prélèvement de contrôle avec dosage des IgG dans 3 semaines est nécessaire pour définir le statut immunitaire de la rubéole.

### SEROLOGIE HEPATITE C

**Anticorps anti-HCV**  
(Technique ELFA-VIDAS)

Sérologie Négative

E/S

0.03

(<1.00)

Interprétation:

Les résultats sont représentés sous forme E/S (Echantillon/ Seuil):

E/S < 0.9 : Négatif

E/S ou = à 0.9 et < 1.0 : Doubteux

E/S > ou = 1.00 : Positif

### SEROLOGIE HEPATITE B

**Antigène HBs (Ultra-sensible)**  
(Technique ELFA-VIDAS)

Sérologie Négative

E/S

0.00

Interprétation:

Les résultats sont représentés sous forme E/S (Echantillon/ Seuil):

- E/S < 0.13.....Négatif

- E/S > ou = 0.13.....Positif

### SEROLOGIE DE LA SYPHILIS

**TPHA**

(Hemagglutination RANDOX)

Négatif





# مختبر بوسكورة للتحاليل الطبية

## Laboratoire **BOUSKOURA** d'Analyses Médicales

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie  
Parasitologie - Mycologie - Biologie de la reproduction

**Dr Zeineb Laalej**  
Médecin Biologiste

20090882 - Mme EL OTMANI Ahd

### BIOCHIMIE SANGUINE

**Glycémie à jeun**  
(Méthode Enzymatique - Colorimétrique)

0.94 g/L (0.70-1.10)  
5.22 mmol/L (3.89-6.11)

**Ferritine**  
(ELFA AIA-360)

14.50 ng/ml (11.00-300.00)

### BILAN ENDOCRINIEN

**TSH Ultra-sensible**  
(ELFA AIA 360)

1.43  $\mu$ UI/mL (0.35-4.35)

### SEROLOGIE INFECTIEUSE

#### SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE

Détermination  
**Toxoplasmose IgG**  
(ELFA Biomérieux ( Vidas))

Grossesse. 1ère détermination  
0 UI/mL

Interprétation:  
(Négatif : < à 4 UI/mL - Douteux : Entre 4 et 8 UI/mL - Positif : > ou = à 8 UI/mL)

**Conclusion:**

Absence d'immunité; surveillance mensuelle jusqu'à l'accouchement, avec respect des mesures Hygiéno-diététiques.



# مختبر بوسكورة للتحاليل الطبية

## Laboratoire **BOUSKOURA** d'Analyses Médicales

Biochimie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie  
Parasitologie - Mycologie - Biologie de la reproduction

**Dr Zeineb Laalej**  
Médecin Biologiste

**Date du prélèvement** : 14-09-2020 à 11:05  
**Code patient** : 20090882  
**Né(e) le** : 20-10-1979 (40 ans)



**Mme EL OTMANI Ahd**  
**Dossier N°** : 20090882  
**Prescripteur** : Dr ETTAYEBI ZOULAL

### HEMATOLOGIE

#### NUMERATION FORMULE SANGUINE (BC-5380 MINDRAY)

"Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge, du sexe, état physiologique du patient(e)"

#### NUMERATION GLOBULAIRE

<b>GLOBULES ROUGES :</b>	3.97	M/mm <sup>3</sup>	(3.20-5.40)
<b>HEMOGLOBINE :</b>	11.8	g/dL	(11.5-17.5)
<b>HEMATOCRITE :</b>	35.8	%	(34.0-45.5)
<b>VGM :</b>	90.2	fL	(80.0-99.0)
<b>TCMH :</b>	29.7	pg	(27.0-33.5)
<b>CCMH :</b>	33.0	g/dL	(31.0-36.0)
<b>LEUCOCYTES :</b>	8 750	/mm <sup>3</sup>	(3 900-11 000)

#### FORMULE LEUCOCYTAIRE

<b>POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES :</b>	70.4	%	
<i>Soit:</i>	6 160	/mm <sup>3</sup>	(1 500-7 500)
<b>POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES:</b>	1.8	%	
<i>Soit:</i>	158	/mm <sup>3</sup>	(0-600)
<b>POLYNUCLEAIRES BASOPHILES :</b>	0.2	%	
<i>Soit:</i>	17.5	/mm <sup>3</sup>	(0.0-200.0)
<b>LYMPHOCYTES :</b>	20.2	%	
<i>Soit:</i>	1 768	/mm <sup>3</sup>	(1 000-4 400)
<b>MONOCYTES :</b>	7.4	%	
<i>Soit:</i>	648	/mm <sup>3</sup>	(<1 100)
<b>PLAQUETTES :</b>	222 000	/mm <sup>3</sup>	(150 000-450 000)
<b>VMP</b>	9	µm <sup>3</sup>	(6-11)