

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-584340

47539 5N

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11994 Société : Royal Air Maroc

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : EL OTHMANI AHJ

Date de naissance : 20/10/1979

Adresse : La perle du Maroc 2 - MM I APPLAT

2ème étage Maroc

Tél. : 0661364914 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 06/11/2020

Nom et prénom du malade : AHJ

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : 15 NOV. 2020

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 06/11/2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
6/11/22	cap		400000	INP: 0301187716

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou de Fournisseur

Date

Montant de la Facture

PHARMACIE RACHIDI "A"
DR RACHIDI YOUNES
VIA BOU DALIA CENRE BOUSKRI
CASA. TEL 05 22 32 06 30

6/08/20

359,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient

INP :


COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

H		G	
25533412	21433552		
00000000	00000000		
00000000	00000000		
35533411	11433553		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Zoulal ETTAYEBI

Spécialiste en Gynécologie
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique
de l'hôpital Hassan II Settat



031152556



الدكتورة زلال الطيبي

طبيبة مختصة في أمراض
النساء والتوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بقطات

Casablanca le :

06/08/2020

ORDONNANCE

Madame EL OTMANI AHD

yodocefol

Matin	Midi	Soir	Avant repas	Après repas
1	0	0	0	1

3 mois

Maxi G fer

Matin	Midi	Soir	Avant repas	Après repas
1	0	0	1	0

20 J

Uteron 200

Matin	Midi	Soir	Avant repas	Après repas
0	0	1	0	0

15 J

Intravaginal



Dr. Zoulal ETTAYEBI
Gynéco-Obstétricienne
Imm. Mahir Safi Centre Bouskoura
2ème Etage Appt 7
06.62.45.04 / 05.22.01.22.10

📍 عمارة ماهر السفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - ر.ب : 3011 - الدار البيضاء

📍 Imm Mahir Essafari 2ème étage, Appt 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

☎ 05 22 012 210 - 06 62 450 447 ✉ Dr.ettayebi@gmail.com

Dr Zoulal ETTAYEBI

Dr Zoulal ETTAYEBI

Spécialiste en Gynécologie
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique
de l'hôpital Hassan II Settat



الدكتورة زلال الطيبي

طبيبة مختصة في أمراض
النساء و التوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بطنجة

Casablanca le : 06/8/2020

Facture

N° 000370

Nom et Prénom : EL OTHMANI AHM

Examen : Casuel Nohia 6 +
eleo obm

Effectué le : 06/8/2020

Au prix de : 400,00 n

Arrêtée la présente facture à la somme : quatre

cent n

عمارة ماهر السفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - 3011 - الدار البيضاء

Imm Mahir Essafari 2ème étage, Appt 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

05 22 012 210 - 06 62 450 447 Dr.ettayebi@gmail.com

71,000

LOT: 731160015
PER: 01-2122
PRV: 100101

يود/ حامض الفول
من 28 قرصا

71,000

LOT: 731160015
PER: 01-2122
PRV: 100101

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدلانيك.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تقادم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو صيدلانيك عليه.

فهرس النشرة :

1. الصنف الصيدلاني النواتي لأقراص يودوسيغول.
2. ما هو يودوسيغول وما هي حالات استعماله.
3. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال أقراص يودوسيغول.
4. كيفية استعمال أقراص يودوسيغول.
5. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة .
6. كيفية حفظ أقراص يودوسيغول.
7. معلومات إضافية.

1. الصنف الصيدلاني النواتي لأقراص يودوسيغول :
الصنف الصيدلاني النواتي : علاج اليود
رمز ATC : H03CA

2. ما هو يودوسيغول وما هي حالات استعماله :

أقراص يودوسيغول موصوفة للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بنقص اليود وحامض الفوليك وفيتامين B₁₂ عند النساء الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ولدة شهر واحد قبل الحمل كعلاج وقائي لعيوب القناة العصبية واضطرابات الجهاز العصبي عند الجنين. (عيوب الأنبوب العصبي والإضطرابات العصبية).

3. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال أقراص يودوسيغول :

- لا تأخذ أقراص يودوسيغول في الحالات التالية :
- إذا كنتم تشكون من حساسية (الحساسية المفرطة) لحامض الفوليك وفيتامين B₁₂، يودير البوتاسيوم أو أي من مكونات يودوسيغول.
- إذا كان لديكم التهاب رئوي حاد.
- إذا كان لديكم فرط في نشاط الغدة الدرقية ظاهر (بالأعراض).
- إذا كان لديكم فرط في نشاط الغدة الدرقية الخافي (بدون أعراض) لا يجب أخذ جرعة اليود تتجاوز 150 ميكروغرام في اليوم.

السكريات اطلبوا رأي طبيبك قبل أخذ هذا الدواء.

4. كيفية استعمال أقراص يودوسيغول :

اتبعوا بتأية إرشادات الاستعمال في حالة أي شك، اطلبوا رأي الطبيب أو الصيدلي.
الجرعات المنتظمة هي : قرص واحد، من الأفضل قبل الوجبات.

في حالة أخذككم جرعة كبيرة من يودوسيغول ما الذي يجب عمله :

في حالة أخذككم جرعة كبيرة من هذا الدواء عن طريق الخطأ، أخبروا الطبيب أو الصيدلي أو اتصلوا بمركز مكافحة التسمم 00212537686464.

الجرعات الكبيرة تؤدي إلى مذاق معدني في الفم، التهاب الفم والحلقوم وآلم في الأسنان والته، فرط إفراز اللعاب وسيلان الأنف، العطس، التهاب العين وانتفاخ الوجنتين، أعراض معروفة تحت اسم "التسمم باليود".

صداع قوي في الرأس، انتفاخ رئوي، انتفاخ وحساسية الغدد السفلية والعلوية للفق ممكنة الحدوث.

التهاب البلعوم والحنجرة واللوزتين ممكنة الحدوث.

طفح جلدي ممكن أن تتكون في مناطق دهنية : الطفوح الخطيرة نادرة.
التهاب معدني شائع مع الجرعات المرتفعة، إسهال وإسهال دموي ممكن الحدوث.

أعراض "التسمم باليود" تتلاشى تدريجيا مع وقف العلاج.

الجرعات المرتفعة ليوديرات البوتاسيوم خلال فترة طويلة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في حجم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية و فرط خطير في نشاط الغدة الدرقية).

إذا نسيت أن تأخذ يودوسيغول :

لا تأخذوا جرعة مضاعفة من أجل تعويض الجرعة المنسية.

يجب أخذ الجرعة المنسية عندما تتذكر ذلك، وتأخذ الجرعة التالية مع الفصل بين الجرعتين.

لا توقفوا العلاج باكرا حتى لو أحسستم بتحسن أو إذا لم تحصلوا على الفاعلية المرجوة.

إذا كان لديكم أي شك في استعمال هذا الدواء اطلبوا رأي الطبيب أو الصيدلي لا تترتوا في الاستشارة.

5. ما هي الآثار غير المرغوبة الممكنة :

AMM N° : 361/19.DMP/21/NCN
PPV : 66.50 Dhs
Lot N° : P20E002
Fab : May-2020
Per : Apr-2022

capsule molle ?

s) d'administration, Fréquence
ment

strictement à l'ordonnance de votre

es en progestérone, la posologie est de
en une ou deux prises, 100 mg le matin,

d'information ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE UTERON®, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE UTERON®, capsule molle ?
3. COMMENT PRENDRE UTERON®, capsule molle ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER UTERON®, capsule molle ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE UTERON®, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
PROGESTERONE

(G03DA04: système génito-urinaire et hormones sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un traitement hormonal progestatif.

Il est indiqué dans les troubles liés à un déficit en progestérone:

Par voie orale:

- en cas d'irrégularités du cycle dues à des troubles de l'ovulation,
- de douleurs et troubles précédant les règles,
- de douleurs et maladies bénignes du sein,
- de saignements (saignements dus à un fibrome...),
- dans le traitement de la ménopause (en complément d'un traitement oestrogénique).

Par voie vaginale:

pour favoriser une grossesse notamment:

- en cas d'avortement à répétition,
- au cours des cycles de fécondation in vitro (FIV).

Dans toutes les autres indications d'un traitement par de la progestérone, la voie vaginale peut remplacer la voie orale en cas d'effets indésirables dus à la progestérone (sommolence, sensations vertigineuses).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE UTERON®, capsule molle ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais UTERON®, capsule molle :

- si vous présentez une maladie grave du foie.
- en raison de la présence d'huile d'arachide, ce médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'arachide ou au soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec UTERON®, capsule molle :

ce médicament peut être un traitement de toutes les causes

100 ou 200 mg le soir au coucher.

Dans certains cas, notamment pour favoriser une grossesse, votre médecin peut être amené à augmenter les doses jusqu'à 600 mg par jour, réparties en 3 prises/jour.

Dans tous les cas, la posologie ne devra pas dépasser 200 mg par prise par voie orale ou vaginale.

Si vous avez l'impression que l'effet d'UTERON® est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Suivant les cas, le traitement pourra être prescrit en continu ou par séquence de quelques jours par mois, plus ou moins associé à un traitement par oestrogènes.

Mode d'administration

Deux voies d'administration sont possibles, la voie orale et la voie vaginale. Votre médecin déterminera la voie la plus appropriée à votre cas :

- si ce médicament vous a été prescrit par voie orale, avaler la capsule avec un verre d'eau à distance des repas, en une à trois prises, selon le schéma thérapeutique déterminé par votre médecin.
- si le médicament vous a été prescrit par voie vaginale, insérer chaque capsule profondément dans le vagin.

Durée de traitement

La durée du traitement vous sera précisée par votre médecin, en fonction de votre cas.

En fonction de la nature de l'indication et de l'efficacité du traitement, votre médecin peut être amené à modifier la durée du traitement.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus d'UTERON®, capsule molle que vous n'auriez dû: Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous avez oublié de prendre UTERON®, capsule molle:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, UTERON®, capsule molle est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Par voie orale uniquement, les effets suivants ont été observés :

- risque de somnolence ou de sensations vertigineuses fugaces apparaissant 1 à 3 heures après la prise du médicament,
- modifications des règles, interruption des règles, saignements entre les règles.

Ces effets témoignent le plus souvent d'un surdosage.

Dans ces cas, il est recommandé:

- soit de diminuer la quantité du médicament par prise,
- soit de modifier le rythme de prise du médicament,
- soit d'adopter la voie vaginale,

Dans tous les cas, ne pas dépasser la dose maximale de 200 mg par prise.

En cas de survenue de signes de surdosage, consultez votre médecin adaptera votre traitement.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout

Dr Zoulal ETTAYEBI

Spécialiste en Gynécologie
et Obstétrique

Lauréate de la faculté de Médecine de Rabat
Ex Chef de service Gynéco-Obstétrique
de l'hôpital Hassan II Settat



031152556



الدكتورة زلال الطيبي

طبيبة مختصة في أمراض
النساء والتوليد

خريجة كلية الطب و الصيدلة الرباط
رئيسة قسم سابقة بمستشفى الحسن الثاني بطنجة

Casablanca le : _____

échographie obstétricale

Madame EL OTMANI AHD

Date échographie	06/08/2020
Age gestationnel	8 SA
DDR	08/06/2020

Conclusion

Grossesse MonoFoetale , évolutive de 8 SA ,
C/C: GMFE 8 SA.

Dr. Zoulal ETTAYEBI
Gynéco Obstétricienne
Imm. Mahir Essafari Centre Bouskoura
2ème Etage Appt 7
06 62 45 04 47 / 05 22 01 22 10

📍 عمارة ماهر السفاري، الطابق الثاني، شقة 7 - بوسكورة - ر. ب : 3011 - الدار البيضاء

📍 Imm Mahir Essafari 2ème étage, Appt 7 - Bouskoura - CP 3011 - Casablanca

☎ 05 22 012 210 - 06 62 450 447 ✉ Dr.ettayebi@gmail.com