

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **ditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **Biologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **que :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **éducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **aire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **die et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## **Déclaration de Maladie**

Nº P19-~~0048511~~

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### **Cadre réservé à l'adhérent [e]**

Matricule : 2543 Société : 48209

Actif  Pensionné[e]  Autre :

Nom & Prénom : CHEBIAH EL Hassen

Date de naissance : 1937

Adresse : LOT. 6 S.N.A.R. 9 Rue 13 de Mayo

selfar casa.

Tél. : 662125658 Total des frais engagés : 1226,05 Dhs

### **Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :



Date de consultation : 08/10/2020

Nom et prénom du malade : Cherifia Laenia Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Gastrite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données à caractère personnel.

Fait à : ACCUEIL

Signature de l'adhérent[e] :



# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8/10/20	C2		250,00	DR DR M. ABDELLAH Rhumatologue Appt 3 Médecin de la famille Angle Rouad RNC Sidi Abdellah Casablanca Tel 0522 89 38 8655

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
SAHIRI-SAKLAU Docteur en Pharmacie et UO 150, Oued Sebou CASABLANCA	08.10.2020	680,00

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	B 00000000 35533411	MONTANTS DES SOINS
	D 00000000 35533411			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX



DRYS PHARMA SARLAU  
TAHIRI XOUTI Jaouad  
Docteur en Pharmacie  
Spécialiste des Maladies des Os et Articulations  
687, 888 et Rue 150, El Oulfa  
et Rue 150, El Oulfa  
CASABLANCA  
Tél: 05 22 90 50 09 - Tél: 05 22 90 88 97

Dr. Houda IBN ABDELJALIL  
Rhumatologue

Spécialiste des Maladies des Os et Articulations

الدكتورة هدى ابن عبد الجليل  
اختصاصية في أمراض العظام و المفاصل

VERIFIÉ  
Dr. CHAKIRANI H.

Nom et Prénom :

Ch. braise Celle.

Casablanca le : 8/10/20.

49,60 x 3

1) D'oreefoote

(S.V)

lamepale a beur

trees les 15 j ~ 3

108,65 x 3

2) Osteo care

(S.V)

(S.P)

\* 3 mes.

Dr. IBN ABDELJALIL H.  
Rhumatologue  
Marrakech de la Route d'Azemmour, Appt. 3  
Angle Route d'Azemmour  
Bd Sidi Abderrahmane Casablanca  
Tel: 05 22 90 50 09

149,50 x 3

3) Ceeahf foote

(S.P)

(S.V)

ber 1 op /j

\* 3 mes

DRYS PHARMA SARLAU  
TAHIRI XOUTI Jaouad

DRYS PHARMA SARLAU  
TAHIRI XOUTI Jaouad

Angle Route D'Azemmour & Bd Sidi Abderrahmane, Imm. de la Commune, Appt. 3 , 3ème étage - Casablanca  
Tél: 05 22 89 38 88 95

E-mail: ibnabdeljalilhouda@yahoo.fr

Igel (j)

\* 10j

Notice :  
Information de l'utilisateur  
**D-CURE FORTE 100.000 U.I.**,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.  
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?**

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'a.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?**

**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang).
- si vous souffrez d'hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hyperparathyroïdisme (perturbation qui peut être réduite lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D qui se régulent mieux, mais sont disponibles dans ces cas).
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux.
- si vous avez une hypervitaminose D.

**Mises en garde spéciales et précautions particulières d'em**

**Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :**

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium.
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine.
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de sarcopathie compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, surveiller la calcémie et la calcurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et prévoir une surveillance chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les doses de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlées.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines.

PPV: 49,60 DH  
LOT: 20E25  
EXP: 05/2023

Fabriqué par : SMB

SMB TECHNOLOGY S.A.  
39 rue du Parc Industriel,  
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Belgique.



Notice :  
Information de l'utilisateur  
**D-CURE FORTE 100.000 U.I.**,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.  
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?**

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'a.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?**

**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang).
- si vous souffrez d'hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hyperparathyroïdisme (perturbation qui peut être réduite lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D qui se régulent mieux, mais sont disponibles dans ces cas).
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux.
- si vous avez une hypervitaminose D.

**Mises en garde spéciales et précautions particulières d'em**

**Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :**

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium.
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine.
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de sarcopathie compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, surveiller la calcémie et la calcurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphatique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les doses de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlées.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines.

Fabriqué par : SMB

SMB TECHNOLOGY S.A.  
39 rue du Parc Industriel,  
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Belgique.

6 118001 320103



Notice :  
Information de l'utilisateur  
**D-CURE FORTE 100.000 U.I.**,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.  
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?**

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'a.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?**

**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang).
- si vous souffrez d'hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de pseudo-hyperparathyroïdisme (perturbation qui peut être réduite lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D qui se régulent mieux, mais sont disponibles dans ces cas).
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux.
- si vous avez une hypervitaminose D.

**Mises en garde spéciales et précautions particulières d'em**

**Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :**

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium.
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine.
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalciurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de sarcopathie compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, surveiller la calcémie et la calcurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphatique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les doses de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlées.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines.

Fabriqué par : SMB

SMB TECHNOLOGY S.A.  
39 rue du Parc Industriel,  
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Belgique.

6 118001 320103



# Vitabiotics Cardioace

mission en cardio-vasculaire



• Produit en association avec Wellman original.  
Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

un complément alimentaire performant qui permet de soutenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui combine les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'aïl de Chine, de la ginkgo biloba et de la vitamine E.

Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante que les ingrédients qu'il contient et qui aident à maintenir les niveaux de cholestérol.

# Vitabiotic Osteocare

La science au profit de la meilleure ossature

Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers iodées en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé des os.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et dotée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Egalement disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.



# Vitabiotics Wellwoman

Ingrédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes &

Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintéragnant: Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholecalciferol), [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Ethylcellulose])

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.  
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

inté

meilleur destiné à aider le processus de régénération de l'organisme.

- Wellwoman® 50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de lutéine et de l'extrait de thé vert qui vont permettre de soutenir les principales fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.
- Wellwoman® Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline permettant la libération d'énergie et l'amélioration de la santé intestinale.
- Wellwoman® Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin d'énergie.
- Idéal en association avec Wellwoman Original.
- Wellwoman® Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.

grossesse au Royaume Uni. Sa composition équilibrée, riche & variée en protéines, pour toute la période de grossesse & minéraux, pour toute la période de grossesse

Menopause, est une formule efficace contenant de la vitamine E et des éléments de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir santé et bien-être des femmes au pic de ménopause.

Menopause, est une formule efficace contenant de la vitamine E et des éléments de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir santé et bien-être des femmes au pic de ménopause.

Menopause, est une formule efficace contenant de la vitamine E et des éléments de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir santé et bien-être des femmes au pic de ménopause.

Menopause, est une formule efficace contenant de la vitamine E et des éléments de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir santé et bien-être des femmes au pic de ménopause.

# Vitabiotics Menopace

# Vitabiotics Cardioace

mission en cardio-vasculaire



• Produit en association avec Wellman original.  
Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

# Vitabiotic Osteocare

La science au profit de la meilleure ossature

Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers iodées en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé des os.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et dotée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Egalement disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.



COMPRIMÉS

COMPRIMÉS À CROQUER

EFF.

5 021265 244683 >

Osteocare 30 CP  
PVC : 108,65 DH  
Ut Av : 30/04/2023 Lot : 227950A  
Vitabiotics

# Wellwoman

Vitabiotics®

Ingrédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes &

Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintérant:

Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholecalciferol), [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Ethylcellulose])

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.  
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

inté

meilleur destiné à aider le processus de détoxication de l'organisme.

- Wellwoman® 50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de lutéine et de l'extrait de thé vert qui vont permettre de soutenir les principales fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.
- Wellwoman® Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline permettant la libération d'énergie et l'amélioration de la santé intestinale.
- Wellwoman® Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin d'énergie.
- Idéal en association avec Wellwoman Original.
- Wellwoman® Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.

& minéraux, pour toute la période de grossesse



Menopace®, est une formule efficace contenant de la vitamine E et des isoflavones de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir sain et être des remèdes au problème de ménopause.

Menopace® est une formule efficace contenant de la vitamine E et des isoflavones de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir sain et être des remèdes au problème de ménopause.

Pendant et après la Ménopause

Ménopace®



# Vitabiotics Cardioace

mission en cardio-vasculaire



• Produit en association avec Wellman original.  
Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

# Vitabiotic Osteocare

La science au profit de la meilleure ossature

Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers iodées en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé des os.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et dotée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Egalement disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.



COMPRIMÉS

COMPRIMÉS À CROQUER

EFF.

5 021265 244683 >

Osteocare 30 CP  
PVC : 108,65 DH  
Ut Av : 30/04/2023 Lot : 227950A  
Vitabiotics

# Wellwoman

Vitabiotics®

Ingrédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes &

Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintérant:

Glycolate d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholecalciferol), [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Ethylcellulose])

MAINTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.  
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

inté

meilleur destiné à aider le processus de détoxication de l'organisme.

- Wellwoman® 50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de lutéine et de l'extrait de thé vert qui vont permettre de soutenir les principales fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.
- Wellwoman® Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline permettant la libération d'énergie et l'amélioration de la santé intestinale.
- Wellwoman® Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin d'énergie.
- Idéal en association avec Wellwoman Original.
- Wellwoman® Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.

& minéraux, pour toute la période de grossesse



Menopace®, est une formule efficace contenant de la vitamine E et des isoflavones de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir sain et être des remèdes au problème de ménopause.

Menopace® est une formule efficace contenant de la vitamine E et des isoflavones de soja, scientifiquement élaborée pour maintenir sain et être des remèdes au problème de ménopause.

Pendant et après la Ménopause

Ménopace®





Comprimé  
Voie orale

curarti®  
**forte**

### FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

### COMPOSITION (par comprimé)

Agents de charge (cellulose, phosphates de calcium, beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (Curcuma longa - standardisé), Acide siliceux (dioxide de silicium), Stabilisant (carboxymethylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

305046  
04/2023

curarti forte®  
comprimé



Comprimé  
Voie orale

curarti®  
**forte**

### FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

### COMPOSITION (par comprimé)

Agents de charge (cellulose, phosphates de calcium, beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (Curcuma longa - standardisé), Acide siliceux (dioxide de silicium), Stabilisant (carboxymethylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

305046  
04/2023

curarti forte®  
comprimé



Comprimé  
Voie orale

curarti®  
**forte**

### FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

### COMPOSITION (par comprimé)

Agents de charge (cellulose, phosphates de calcium, beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (Curcuma longa - standardisé), Acide siliceux (dioxide de silicium), Stabilisant (carboxymethylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate. d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).

PPC : 149,50 DH

Lot :  
À consommer de  
préférence avant le :

305046  
04/2023

curarti forte®  
comprimé

# OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## DÉNOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES® 20 mg

## COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.

Excipients : qsp 1 gélule.

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponible

## CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THÉRAPEUTIQUE

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélules. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons qui diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Indications :

#### Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de la bactérie *Helicobacter pylori* chez l'adulte, dans le traitement de la maladie ulcéruse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'omeprazole.
- Traitement d'entretien des ulcères gastroduodénaux chez l'adulte et chez l'enfant, lorsque l'éradication de *H. pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### Enfant à partir de 1 an :

- Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-œsophagien.

## DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

### Contre-indications:

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE Votre Médecin ou à Votre Pharmacien.

OEDES 20mg

14 gélules



6118001100071

LOT 191342  
EXP 04/2022  
PPV 52.80 DH