

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| O Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| O Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| O Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

48765

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	13053	Société :	Royal Air Maroc
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	LAHFAYA Wafaâ
Nom & Prénom :			
Date de naissance :			
Adresse :			
Tél. :	06-57-52-45-23	Total des frais engagés :	1144, 95 Dhs

Cadre réservé au Médecin	
Spécialiste en Gynécologie Obstétrique 40 1er Etage Loftissement Hmira Hmira Oulata - Casablanca Tel. 05 22 20 45 45	
Cachet du médecin :	LAHFAYA Wafaâ
Date de consultation :	05/10/2020
Nom et prénom du malade :	LAHFAYA Wafaâ
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint
Nature de la maladie :	Swiss De Grossesse
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration, je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.  
Fait à : Casablanca  
Signature de l'adhérent(e) : Wafaâ

ACCUEIL  
25 NOV. 2020



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05.10 2020			300 DH	INP : 0912934542 Dr Karima KHABTOU Spécialiste en Gynécologie Obstétrique 1er Etage Lotissement My Thami HH 24 Oulfa - Casablanca Tel. 05 22 91 43 48

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien Auprès du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DR SAADI L'HOUSSINE 161, Bd. Oukba Ben Nafaa Casablanca - Tél. : 0522 620 095 صيدلية اوزينب	05.10.2020	844,95

### ANALYSES - RADIGRAPHIES




Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

	<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b> DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433559 00000000 00000000 <input type="checkbox"/> 35533411 11433553 B	COEFFICIENT DES TRAVAUX  MONTANTS DES SOINS  DATE DU DEVIS  DATE DE L'EXECUTION
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION	

# Dr. Karima KHABTOU

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique

Suivi de grossesse et accouchement

Echographie - Doppler

Chirurgie gynécologique

Endoscopie gynécologique

Maladie et Cancer du sein

Infertilité du couple

Ménopause

# الدكتورة كريمة خبتو

اختصاصية أمراض النساء والتوليد

مراقبة الحمل والتوليد

الفحص بالصدى الصوتي

جراحة أمراض النساء

التخدير والجراحة بالمنظار

أمراض وسرطان الثدي

علاج عقم الزوجين

سن اليأس



Casablanca, le

Mme / Mlle

٢٠١٥ . ١٠ . ٥

AHFAYA

W. Benza

S.V

600xt

1 - Ferp ex

angule

x 21

108,65

2 - Regn - C ex

C 12e

S.V

3 - D 3 Nafem

gattes

99,00

Re

gattes

90

108,65x2

B-5 mg

5 - Osteo Cac

S.V

ex.

200

S.V

cp

844,95

3 mois

**Dr. Karima KHABTOU**  
Spécialiste en Gynécologie obstétrique  
40, 1er Etage. Lotissement Mly Thami  
HH 24, Oulfa - Casablanca

Tél. 05 22 91 43 48

karimakhabtou@yahoo.fr

40, Lotissement Mly Thami - 1er étage

Rond point george - Oulfa - Casablanca





Gélule  
Voie orale

# Relaxium® B6

Deva  
Présentation médicale

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin ..... 260 mg  
équivalent en Magnésium ..... 150 mg  
Vitamine B6 ..... 1 mg  
Excipients : gélarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin ..... 520 mg  
équivalent en Magnésium ..... 300 mg  
Vitamine B6 ..... 2 mg  
Excipients : gélarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin ..... 650 mg  
équivalent en Magnésium ..... 375 mg  
Vitamine B6 ..... 2 mg  
Excipients : gélarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRÉSENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boite de 20 et 60  
Relaxium B6 300 : Gélule. Boite de 15 et 30  
Relaxium B6 375 : Gélule. Boite de 30, 45, 60 et 90

## PROPRIÉTÉS

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crispations musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dé

Garder hors portée des enfants

A conserver dans un endroit sec

Relaxium

Relaxium

Relaxium



MP/20UCAV1

MP/20UCAV1

MP/20UCAV1

نبر طبیبک قبل أن تأخذ هذا الدواء.  
الدواء قد يسبب حدوث تفاعلات  
متوى على ميتابل بارهيدروكسينبنزوات  
[E 217] .

**٤٠٤١** محلع مولع شرب : كيفية تناول فيريكلكس مع الضببي المقادير الوصوفة من قبل طبيبك او الصيدلاني. إذا كان شيك، استثمر طبيبك. لاتنس أن تأخذ دوتك.

يحدد لك مدة العلاج لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام حتى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخزن بالما.

**شرب مالذي يجعّل عمله :**  
إذا تناولت جرعتين أكثر من الازم من فيريلاكس 40 ملخ محلولاً  
ستشترق فوراً طبيبك أو الصيدلاني أو اتصل بمركز مكافحة التسمم  
الإقليمية الدائمة المافت : 00212.537.68.64.64

إذا نسيت ان تأخذ فيريكلكس 40 ملخ محلول لشرب :  
لا تأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.  
إذا نسيت ان تأخذ جرعة، يجب اخذها في اسرع وقت ممكن  
فتة العلام الممتاز.

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدوام استشر طبيبك او الصيدلاني.  
4. التأثيرات الغير مرغوب فيها:  
شأنه في ذلك شأن كل الدوائر، فربما ينعكس 40 ملجم محلول لشرب يمكن ان تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون ان يعني ذلك ان كل الاشخاص يعانون منها.

التأثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدد في (ترددات غير محددة) اضطرابات معدية معوية : الام في المعدة، غثيان، اسهال الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيف الجرعة او عن مقاومة الملاجع

اضطرابات الجلد والنسيج تحت الجلد:  
تفاعل ارجي

احتمال تلوّن البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.  
هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.

三

b

نهاية 2018

.149 تجزئة

A close-up photograph of a product box for FERPLEX 40 mg. The box is white with red and black text. The brand name 'FERPLEX' is prominently displayed in large red letters at the top. Below it, '40 mg' is written in red. Underneath that, 'Fer protéinsuccinylate' is written in black. Further down, it says 'Boîte de 10 Falcons buvables'. At the bottom, it says 'PPV 60.000 Dhs'. A barcode is visible on the right side.

إذا لاحظت اثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، أو في حالة تفاقم بعض الاعراض الجانبية اخبر طبيبك أو الصيدلاني.

٥. كييفيكse تخرير فيريبلوكس 40 ملغ محلول لشرب :  
 يجب تخزينه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة سلسيلوس، يتعين  
 الإحتفاظ به بعيداً عن متناول وانتظار الأطفال .  
 لا يجب استعمال فيريبلوكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء  
 الصلاحية المبين على العلبة .  
 يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر .  
 يجب الا يتم طرح الأدوية الغير مستعملة مع القمامات المنزلية اطلب من  
 الصيدلاني أن يبين لك كيف تخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من  
 شأن هذه التدابير ان تحافظ على البيئة .

**6. معلومات إضافية :**  
**مكونات فيربلكس 40 ملخ محلول لشرب :**  
**المادة الفعالة هي بروتين سينسيلات الحديد :**  
**كل قارورة من 15 ملأ من محلول لشرب تحتوي على 800 ملخ من بروتين**  
**سينسيلات الحديد، ما يعادل 40 ملخ من الحديد.**

**مظهر المنتج ومحظى العلبة :**  
فيريلكس 40 ملخ محلول لشرب شفاف ذو لونبني مع رائحة مميزة.  
علبة من: 10 قاربات.

مسؤل التصنيع  
إيتالفرماكو A.S

المنطقة الصناعية الكوينداس  
الكوينداس مדרيد 28108

إذا لاحظت أثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة أو في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

5. كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يجب تخزينه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، يتعين الإحتفاظ به بعيداً عن متناول وانظار الأطفال.  
لا يجب استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة.  
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.  
يجب الا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القامة المنزلية اطلب من الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من شأن هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :  
مكونات فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
المادة الفعالة هي بروتين سيسنيولات الحديد :  
كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين سيسنيولات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :  
سيريتون (E-420)، بوريلان كلوكول، ميتيل باراهيدروكسيبنزوات الصوديوم (E-219)، بروبيل باراهيدروكسييد بنزوات الصوديوم (E-217)، سكرين الصوديوم، عبر موراء مالح الصوديوم و الماء.

متغير المنتج ومحظوظ العلبة :  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لونبني مع رائحة مميزة عليه من 10 قارورات.

#### مسؤول التصنيع :

A. S. ايتالفارماك

3/C سانزفال،

المنطقة الصناعية الكوينداس  
28108 الكوينداس مدريد

#### رخصة التسويق :



نغير طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.  
إذا الدواء قد يسبب حدوث تفاعلات حساسية (ربما متأخرة) لأن  
حتى على ميغيل باراهيدروكسيبنزوات  
(E-217) وبروبيل باراهيدروكسيبنزوات صوديوم (E-219) صوديوم

.. كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يمنع بالضيغ المقادير الموصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني إذا كان  
طبيبك شك، استشر طبيبك. لا تنس أن تأخذ دوائك.  
يعدك ذلك مدة العلاج لا توتفع العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة  
لرجوكم، يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.  
تحتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.

جرعات المقدمة هي :  
أكابر : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل 40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.  
الأطفال : 1.5 مل/كيلو يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كيلو/يوم) في  
جرعتين، او حسب تعليمات طبيبك.  
ندة العلاج تعتمد على بقية وأهمية نقص الحديد في الجسم.  
أخير طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريلكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.

إذا تناولت جرعات أكثر من الازم من فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب  
لشرب الذي يجب عمله :  
استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني، أو إتصل بمركز مكافحة التسمم  
وال QUICKLINE الهاتف : 00212.537.68.64.64.

إذا سببت أن تأخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة النسبية.  
إذا سببت أن تأخذ جرعة يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل  
وقت العلاج العادة.

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلاني.  
شأنه في ذلك شأن كل الأدوية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن  
تكون له تاثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشياء  
يعانون منها.

4. التأثيرات الغير مرغوب فيها :  
التأثيرات الغير مرغوب فيها : الام في المعدة، غثيان، إلخ  
الذى عادة ما يختلف عن طريق تخفيف الجرعة أو عن  
مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد والتشنج تحت الجلد :  
تفاعل أرجي .  
احتمال ثلوث البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.  
هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤدية.

إذا لاحظت أثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة أو في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

5. كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يجب تخزينه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، يتعين الإحتفاظ به بعيداً عن متناول وانظار الأطفال.  
لا يجب استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة.  
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.  
يجب الا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القامة المنزلية اطلب من الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من شأن هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :  
مكونات فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
المادة الفعالة هي بروتين سيسنيولات الحديد :  
كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين سيسنيولات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :  
سيريتون (E-420)، بوريلان كلوكول، ميتيل باراهيدروكسيبنزوات الصوديوم (E-219)، بروبيل باراهيدروكسييد بنزوات الصوديوم (E-217)، سكرين الصوديوم، عبر موراء مالح الصوديوم و الماء.

متغير المنتج ومحظوظ العلبة :  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لونبني مع رائحة مميزة عليه من 10 قارورات.

#### مسؤول التصنيع :

A. S. ايتالفارماك

3/C سانزفال،

المنطقة الصناعية الكويندياس  
28108 الكوندياس مدريد

#### رخصة التسويق :



غير طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.  
إذا الدواء قد يسبب حدوث تفاعلات حساسية (ربما متأخرة) لأن  
حتى على ميتابول باراهيدروكسيبنزوات  
(E-217)، وبروبيل باراهيدروكسيبنزوات صوديوم (E-219) صوديوم

.. كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يمنع بالضيغ المقادير الموصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني إذا كان  
طبيبك شك، استشر طبيبك. لا تنس أن تأخذ دوائك.  
يعد ذلك مدة العلاج لا توقيع العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة  
لأدوية، يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.  
تحتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.

جرعات المقدمة هي :  
أكابر : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل

40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.  
الأطفال : 1.5 مل/كيلو يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كيلو/يوم) في  
جرعتين، او حسب تعليمات طبيبك.  
ندة العلاج تعتمد على بقية وأهمية نقص الحديد في الجسم.

العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد جيدة جداً او ضعيفة جداً.  
أخبر طبيبك إذا ثمين لك أن نتيجة العلاج بفيريلكس جيدة جداً او ضعيفة جداً.  
إذا تناولت جرعات أكثر من الازم من فيريلكس 40 ملغ محلول  
لشرب والذي يجب عمله :

إذا ثمينت أن تأخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة النسبية.  
إذا ثمينت أن تأخذ جرعة، يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل  
وقت العلاج العادي.

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك او الصيدلاني.  
إذا ثمينت فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن تكون له تاثيرات غير مرغوب فيها :  
شأنه في ذلك شأن كل الأدوية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن  
يعانون منها.

التأثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدد في (ترددات غير محددة)  
اضطرابات معدية معوية : الام في المعدة، غثيان، او  
الذى عادة ما يختلف عن طريق تخفيف الجرعة او عن  
مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد والتشنج تحت الجلد :  
تفاعل أرجي .  
احتمال ثلوث البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.  
هذه التاثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤدية.

إذا لاحظت أثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة أو في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

5. كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يجب تخزينه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، يتعين الإحتفاظ به بعيداً عن متناول وانظار الأطفال.  
لا يجب استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة.  
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.  
يجب الا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القامة المنزلية اطلب من الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من شأن هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :  
مكونات فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
المادة الفعالة هي بروتين سيسنيولات الحديد :  
كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين سيسنيولات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :  
سيريتون (E-420)، بوريلان كلوكول، ميتيل باراهيدروكسيبنزوات الصوديوم (E-219)، بروبيل باراهيدروكسييد بنزوات الصوديوم (E-217)، سكرين الصوديوم، عبر موراء مالح الصوديوم و الماء.

متغير المنتج ومحظوظ العلبة :  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لونبني مع رائحة مميزة عليه من 10 قارورات.

#### مسؤول التصنيع :

A. S. ايتالفارماك

3/C سانزفال،

المنطقة الصناعية الكوينداس  
28108 الكوينداس مدريد

#### رخصة التسويق :



نغير طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.  
إذا الدواء قد يسبب حدوث تفاعلات حساسية (ربما متأخرة) لأن  
حتى على ميغيل باراهيدروكسيبنزوات  
(E-217) وبروبيل باراهيدروكسيبنزوات صوديوم (E-219) صوديوم

.. كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يمنع بالضيغ المقادير الموصوفة من قبل طبيبك أو الصيدلاني إذا كان  
طبيبك شك، استشر طبيبك. لا تنس أن تأخذ دوائك.  
يعدك ذلك مدة العلاج لا توتفع العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة  
لرجوكم، يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.  
تحتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.

جرعات المقدمة هي :  
أكابر : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل 40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.  
الأطفال : 1.5 مل/كيلو يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كيلو/يوم) في  
جرعتين، او حسب تعليمات طبيبك.  
ندة العلاج تعتمد على بقية وأهمية نقص الحديد في الجسم.  
أخير طبيبك إذا تبين لك أن نتيجة العلاج بفيريلكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.

إذا تناولت جرعات أكثر من الازم من فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب  
لشرب الذي يجب عمله :  
استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني، أو إتصل بمركز مكافحة التسمم  
وال QUICKLINE الهاتف : 00212.537.68.64.64.

إذا سببت أن تأخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة النسبية.  
إذا سببت أن تأخذ جرعة يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل  
وقت العلاج العادة.

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو الصيدلاني.  
شأنه في ذلك شأن كل الأدوية فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن  
تكون له تاثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشياء  
يعانون منها.

4. التأثيرات الغير مرغوب فيها :  
التأثيرات الغير مرغوب فيها : الام في المعدة، غثيان، إلخ  
الذى عادة ما يختلف عن طريق تخفيف الجرعة أو عن  
مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد والتشنج تحت الجلد :  
تفاعل أرجي .  
احتمال ثلوث البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.  
هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤدية.

غير طيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.  
إذا لاحظت أثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة أو في حالة تفاقم  
بعض الأعراض الجانبية أخبر طيبك أو الصيدلاني.

5. كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يجب تخزينه عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، يتعين  
الاحتفاظ به بعيداً عن متناول وانظار الأطفال.  
لا يجب استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب بعد تاريخ انتهاء  
الصلاحية المبين على العلبة.  
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.  
يجب الا يتم طرح الأدوية الغير المستعملة مع القامة المنزلية اطلب من  
الصيدلاني أن يبين لك كيف تتخلص من هذه الأدوية الغير مستعملة من  
شأن هذه التدابير أن تحافظ على البيئة.

6. معلومات إضافية :  
مكونات فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
المادة الفعالة هي بروتين سيسبيلات الحديد :  
كل قارورة من 15 مل من محلول لشرب تحتوي على 800 ملغ من بروتين  
سيسبيلات الحديد، ما يعادل 40 ملغ من الحديد.

المكونات الأخرى هي :  
سيريتون (E-420)، بوريلان كلوكول، ميتيل باراهيدروكسيسبيزوات  
الصوديوم (E-219)، بروبيل باراهيدروكسيد بنزوات الصوديوم  
(E-217)، سكرين الصوديوم، عبر موراء ملامح الصوديوم والماء.

متغير المنتج ومحظوظ العلبة :  
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب شفاف ذو لونبني مع رائحة مميزة  
علية من 10 قارورات.

مسؤول التصنيع :  
A. S. إيتالفارماكور.  
3/C سانز غاليل.

المنطقة الصناعية الكويندياس  
28108 الكويندياس مدريد

رخصة التسويق :



..  
ذا الدواء قد يسبب حدوث تفاعلات حساسية (ربما متأخرة) لأن  
حتى على ميتابول باراهيدروكسيسبيزوات  
(E-217)، بروبيل باراهيدروكسيسبيزوات صوديوم (E-219) صوديوم  
..  
كثافة تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
يمنع بالضبط المقادير الموصوفة من قبل طيبك أو الصيدلاني. إذا كان  
طيبك شك، استشر طيبك. لا تنس أن تأخذ دوائك.  
يعد ذلك مدة العلاج لا توفر العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة  
لبروجر، يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.  
تحتوى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالماء.  
جرعات المقدمة هي :

أكابر : 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طيبك (ما يعادل  
40-80 ملغ من الحديد) في جرعتين.  
الأطفال : 1.5 مل/كيلو يوم (ما يعادل 4 ملغ من الحديد/كيلو يوم) في  
جرعتين، أو حسب تعليمات طيبك.  
ندة العلاج تعتمد على بقية وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر  
العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.  
أخير طيبك إذا ثبنت لك أن نتيجة العلاج بفيريلكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.  
إذا تناولت جرعات أكثر من الازم من فيريلكس 40 ملغ محلول  
لشرب والذي يجب عمله :

إذا ثبنت أن تأخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :  
لاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة النسبية.  
إذا ثبنت أن تأخذ جرعة يجب أخذها في أسرع وقت ممكن، وتواصل  
وقت العلاج العادي.

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طيبك أو الصيدلاني.  
4. التأثيرات الغير مرغوب فيها :  
شأنه في ذلك شأن كل الأدوية. فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب يمكن أن  
تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل الأشياء  
يعانون منها.

التأثيرات الغير مرغوب فيها التالية تتحدد في (ترددات غير محددة)  
اضطرابات معدية معوية : الام في المعدة، غثيان، إلخ  
الذى عادة ما يختلف عن طريق تخفيف الجرعة أو عن  
مقاطعة العلاج.

اضطرابات الجلد والتشنج تحت الجلد :  
تفاعل أرجي .  
احتمال ثلوث البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد.

هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤدية.

نبر طبیبک قبل أن تأخذ هذا الدواء.  
الدواء قد يسبب حدوث تفاعلات  
متوى على ميتابل بارهيدروكسينبنزوات  
[E 217] .

**كيفيةتناول فيريكلكس 40ملغ محلول لشرب:**  
بعناء الضيبي المقادير الوصوفة من قبل طبيبك او الصيدلاني. إذا كان  
شيء شيك، استشر طبيبك. لا تنس أن تأخذ دوتك.  
ويحدد لك مدة العلاج لا توقف العلاج لأنك لن تحصل على النتيجة  
رجوأة. يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.  
حتى القارورة ممكن أن يأخذ مباشرة أو يخفق بالملاء.

**مكفاريلكينز** (الماء) في  
كميات: 1 إلى 2 قطرات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل  
40-80 مل من الحديد) في جرعتين.  
الاطفال: 1.5 مل/كثب/يوم (ما يعادل 4مل من الحديد/كثب يوم) في  
جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.  
نحو العلاج تعتقد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر  
العلاج حتى يتم إستعادة مخزون الحديد في الجسم.  
أخير طبيبك إذا ثيئ لك أن نتيجة العلاج فيرييلكسس جيدة جداً أو ضعيفة جداً  
إذا تناولت جرعات أكثر من اللازم من فيرييلكسس 40 ملخ محلولاً  
شرب ما الذي يجب عمله:  
استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني، أو اتصل بمركز مكافحة التسمم  
الإقليمية أو الأجهزة المختلفة: 00212.537.68.64.64

- إذا نسيت أن تأخذ فيريلوكس 40 ملг محلول لشرب :  
الاتأخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض الجرعة المنسية.
- إذا نسيت أن تأخذ جرعة، يجب اخذها في اسرع وقت ممكن وقت العلاج المعتاد.
- إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك أو

**4. الناثيريات الغير مرغوب فيها :**

- شأنه في ذلك شأن كل الأدوية فيريلوكس 40 ملг محلول لشرب تكون له نثاريرات غير مرغوب فيها، دون أن يعني ذلك أن كل بعانت منها.

**اضطرابات معدية معوية : الام في المعدة، غثيان، إ**  
**الذي عادة ما يختفي عن طريق تخفيف الجرعة او عن**  
**مقاطعة العلاج.**

اضطرابات الجلد والنسيج تحت الجلد  
تفاعل أرجي

احتمال تلوّن البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.

هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.

1111111111

.149 تجزة

نهاية النشرة : يناير 2018

211873/04

نبر طبیب قبل أن تأخذ هذا الدواء.  
الدواء قد يسبب حدوث تفاعلات  
متوازي على ميتييل بارهيدروكسىستينزات  
5-21

**كثيفية تناول فيريوكس 40ملغ محلول لشرب:**  
مع الحبوب المقادير الموصدة من قبل طبيبك أو الصيدلاني. إذا كان  
ذلك شكل، استشر طبيبك، لأنفس أن تخذل دوائتك.  
يبيك يهدد لك مدة العلاج، لا توقف العلاج إلاك لن تحصل على النتائج  
مرجوه، يفضل تناول هذا الدواء قبل ساعات قليلة من وجبات الطعام.  
حتى القارورة يمكن أن يأخذ مباشرة أو يخفف بالياء.

**جرعات المغادرة هي:**

- كبار: 1 إلى 2 قارورات في اليوم، حسب تعليمات طبيبك (ما يعادل 40-80 مل من الحديد) في جرعتين.**
- اطفال: 1.5 مل/كلغ/يوم (ما يعادل 4مل من الحديد/كلغ/يوم) في جرعتين، أو حسب تعليمات طبيبك.**

**نحو العلاج تعتد على طبيعة وأهمية نقص الحديد. يجب أن يستمر العلاج حتى يتم استعادة مخزون الحديد في الجسم.**

**يُخبر طبيبك إذا ثمين لك أن تنتبه للعلاج بفيبريلوكس جيدة جداً أو ضعيفة جداً.**

**إذا تناولت جرعات اكتر من الازم من فيبريلوكس 40 ملخ محلول سترش مالذي يجب عمله:**

**ستشر فوراً طبيبك أو الصيدلي/أيا، أو إتصل بمركز مكافحة التسمم**

**الخط: 00212.537.68.64-64**

إذا نسيت ان تأخذ فيريلوكس 40 ملخ محلول لشرب :  
الاتاخذ جرعتين مرة واحدة قصد تعويض المرة المنسية .

إذا نسيت ان تأخذ جرعة، يجب اخذها في اسرع وقت ممكن .

وقت العلاج المعتاد .

إذا كان لديك شك في استعمال هذا الدواء، استشر طبيبك او  
الثانيات الغير مرغوب فيها :

شأنه في ذلك شأن كل الادوية، فيريلوكس 40 ملخ محلول لشرب  
يتكون له ثانويات غير مرغوب فيها، دون ان يعني ذلك ان كل  
بعضها يضرك .

اضطرابات معدية معوية: الام في المعدة، غثيان، إسهال عادم يختلف عن طريق تخفيف الجرعة أو علاج مقاومة العلاج.

اضطرابات الجلد والنسيج تحت الجلد  
تفاعل أرجي

احتمال تلوّن البراز بالأسود نتيجة حذف الحديد هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.

هذه التأثيرات الغير مرغوب فيها غير مؤذية.

111

.149 تجزة

نهاية النشرة: يناير 2018

211873/04



## Merci d'avoir choisi Vitabiotics

### A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

### Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

### Contactez nous

en ligne,appelez ou écrivez à :  
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,  
London NW2 7HF , England.  
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.  
[www.vitabiotics.com](http://www.vitabiotics.com)



**VITABIOTICS**  
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Prof. A. H. Beckett  
OBE, PhD, DSC,  
Professor Emeritus,  
Université de Londres  
(1920-2010)

A. H. Beckett

CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

## Jointace® La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace® Chondroitine & Glucosamine Comprimés avec l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroitine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroitine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroitine & huiles aromathérapiques.

## Cardioace® la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

## Osteocare®

La science au profit de la meilleure ossature



- Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers idoines en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour la maintien de la santé des os.
- Osteocare® 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
  - Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et dotée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
  - Également disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

## wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio- actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modérée.

## Vitabiotics wellwoman®

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



Une gamme complète de compléments alimentaires destinés aux besoins spécifiques des femmes.

- wellwoman® destinées aux femmes qui souhaitent de meilleures performances physiques et vitales.
- wellwoman® petit déjeuner pour aider à lutter contre les pâtes.
- wellwoman® permettant la libération continue de nutriments.
- wellwoman® Effervescent pour les jours où vous avez besoin d'énergie.
- Idéal en association avec wellwoman Original.
- wellwoman® Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.



## Merci d'avoir choisi Vitabiotics

### A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

### Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

### Contactez nous

en ligne,appelez ou écrivez à :  
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,  
London NW2 7HF , England.  
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.  
[www.vitabiotics.com](http://www.vitabiotics.com)



Prof. A. H. Beckett  
OBE, PhD, DSC,  
Professeur Emerite,  
Université de Londres  
(1920-2010)

Chairman, Vitabiotics



Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

# Jointace®

Vitabiotics  
La gamme de perfection pour la santé des articulations



**Jointace®** apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- **Jointace® Chondroitine & Glucosamine Comprimés** avec l'extrait de Gingembre.
- **Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules**
- **Jointace® Collagène Comprimés** avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- **Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés** avec Chondroïtine & Glucosamine.
- **Jointace® Effervescent au goût agréable.**
- **Jointace® Gel** avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- **Jointace® Patch** avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

# Cardioace®

Vitabiotics  
la progression en cardio-vasculaire



**Cardioace®** est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- **Cardioace® Plus** Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

# Osteocare®

Vitabiotics

La science au profit de la meilleure ossature



- Osteocare®** est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers idoines en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour la maintien de la santé des os.
- **Osteocare® 2 comprimés** apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
  - Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et dotée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
  - Également disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

# wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



**Wellman®** est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- **Wellman® Original**: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- **Wellman® Hairfollic** en Comprimés des nutriments bio- actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- **Wellman® 50+** Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- **Wellman® Effervescent** pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- **Wellman®** haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modérée.

# vitabiotics wellwoman®

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



une gamme complète de compléments alimentaires destinés aux besoins spécifiques des femmes.

- **Wellwoman®** destinées aux femmes qui souhaitent de la santé et vitalité.
- **Wellwoman® Cleanse** petit déjeuner pour lutter contre les pâtes.
- **Wellwoman® 50+** Detoxifiant nettoyant en profondeur.
- **Wellwoman® Sport** pour une santé et vitalité optimale.
- **Wellwoman® Effervescent** pour les jours où vous avez besoin d'énergie.
- **Wellwoman®** haute performance boisson énergisante à base de Carneberge et du jus de grenade.



minéraux, énergie, santé

le processus  
60 ans et plus.  
fibres d'inuline  
intestinale.  
à la plus besoin