

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0000213

Société : 49649

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

EL OUAIFI ZAHRA

Date de naissance :

01/01/1959

Adresse :

Rimelam Driss Rue 46 N° 16

CPA BLANCA

Tél. : 05 22 21 57 98

Total des frais engagés : 169,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01/11/2011

Nom et prénom du malade : DR EL OUAIFI Zahra Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : HTA → Varice

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 30/11/2011

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
W/MY 8080	C	1	115.00	DR. MEKKIASSE MEDECIN GENERAL Rue Takhnassou - BIA ASBL AL AOUA 022-21-52-49
				Signature

EXECUTION DES ORDONNANCES

Numero du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
IF: 330220097-RC: 4222 Tél: 05 22 21 06 22 Dr. Abderrahmane Pharmacie 3AMZ 00219935220000029	04/11/2026	317,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	D 00000000 35533411	G 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Souâd Meknassi

MÉDECINE GÉNÉRALE

Médecine de Travail

Certificat de Nutrition

Diplôme d'Echographie Générale
de la Faculté de Médecine de Montpellier

162, Rue 33 (Ex.Rue Laknadssa)
1er Etage - Bin Lamdoune - Casablanca
Tél : 05 22 21 52 49
Aut. N° 7.829



الدكتورة سعاد مكناسي

الطب العام

طب الشغل

شهادة الحمية و التغذية

شهادة التصوير بالصدى

من كلية الطب بمونبولي

162، زنقة 33 (زنقة لقنايسية سابقا)
الطابق الأول - بين المدن - الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 21 52 49

Casablanca, le 4/11/86



- Attention

97,00

37,00

Tégat le mat fl 3m

-

94,00

Noorak bellye

1 bellye x 2,5 ds b 2 m

- Vanni

antifrippant

125,30

162
16/11/86
Dr. MEKNASSI S. SOUAD
MÉDECINE GÉNÉRALE
162, Rue Laknadssa, Bin Lamdoune
CASABLANCA
Téléph: 052 21 52 49

T=37,30

OK

71,00

37,00

NAABAK 4,9%
Collyre 10 ml - PPV : 84,00 DH



6 118001 101184

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,
Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Amina DAOUDI



Suspension injectable en seringue préremplie

Vaccin grippal quadrival (inactivé, à virion fragmenté)

Saison 2020/2021

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
VaxigripTetra 15 µg/0,5 ml
sol inj b1
P.P.V : 125,30 DH



118001

082247

Veuillez lire attentivement cette notice avant de vous faire vacciner, vous ou votre enfant, car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si vous ou votre enfant ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?
3. Comment utiliser VaxigripTetra ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VaxigripTetra ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?

VaxigripTetra est un vaccin. Ce vaccin qui vous est administré ou administré à votre enfant à partir de l'âge de 6 mois, vous aide à vous protéger ou à protéger votre enfant de la grippe.

Lorsqu'une personne reçoit VaxigripTetra, le système immunitaire (le système de défense naturelle de l'organisme) développe sa propre protection (anticorps) contre la maladie. Lorsqu'il est administré au cours de la grossesse, le vaccin aide à protéger la femme enceinte mais aide aussi à protéger son (ses) enfant(s), à partir de la naissance jusqu'à près de 6 mois grâce à la transmission de la protection de la mère à l'enfant pendant la grossesse (voir également les rubriques 2 et 3).

Aucun des composants du vaccin ne peut causer la grippe.

VaxigripTetra doit être utilisé selon les recommandations officielles.

La grippe est une maladie qui peut se propager rapidement et qui est causée par différentes souches qui peuvent changer tous les ans. En raison du changement potentiel des souches circulant chaque année et de la durée de protection prévue du vaccin, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. Le plus grand risque de contracter la grippe se situe pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Si vous ou votre enfant n'avez pas été vacciné durant l'automne, il est encore possible de l'être jusqu'au printemps car vous ou votre enfant courrez le risque de contracter la grippe jusqu'à cette période. Votre médecin pourra vous recommander le meilleur moment pour vous faire vacciner.

VaxigripTetra est destiné à vous protéger, ou à protéger votre enfant, contre les quatre souches de virus contenues dans le vaccin, environ 2 à 3 semaines après l'injection. De plus, si vous ou votre enfant êtes exposé tout de suite avant ou après la vaccination, vous ou votre enfant pouvez encore déclarer la maladie, la période d'incubation de la grippe étant de quelques jours.

Le vaccin ne vous protégera pas, vous ou votre enfant, des rhumes, même si certains des symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

ont les informations à connai
ain que VaxigripTetra vous
d'indiquer à votre médecin
concerne ou concerne votre
s, demandez à votre médecins
tais VaxigripTetra

votre enfant êtes allergique
stances actives, ou

- à l'un des autres composants de ce v
- à tout constituant pouvant être pro
œufs (ovalbumine, protéines de p
l'octoxinol-9,

- Si vous ou votre enfant avez une maladie
ou une maladie aiguë, la vaccination d

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien VaxigripTetra.

Avant la vaccination, vous devez dire à

- souffrez d'une faible réponse immunitaire aux médicaments affectant le système immunitaire
- souffrez de troubles de la coagulation

Votre médecin décidera si vous ou votre enfant peuvent recevoir VaxigripTetra. Un événissement peut survenir (suite à toute injection avec une aiguille). Aussi, si vous ou votre enfant vous êtes évacués pour cause de grippe. Comme pour tous les vaccins, VaxigripTetra peut provoquer des réactions chez les personnes vaccinées.

Les enfants âgés de moins de 6 mois et les femmes enceintes peuvent ne pas être tous protégés. Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez pas être vacciné, consultez votre médecin dans les quelques jours qui suivent la vaccination. En effet, des résultats de tests faux-negatifs peuvent apparaître chez les patients qui avaient été récemment vaccinés.

Enfants

L'utilisation de VaxigripTetra n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 mois.

Autres médicaments et VaxigripTetra

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou pourriez prendre :

- VaxigripTetra peut être administré avec d'autres médicaments ou avec d'autres vaccins.
- La réponse immunologique peut être diminuée par les médicaments immunosuppresseurs tels que les corticoïdes ou la radiothérapie.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous pensez être enceinte, informez votre médecin ou pharmacien. VaxigripTetra peut être utilisé pendant la grossesse. VaxigripTetra peut être utilisé pendant l'allaitement. Votre médecin/pharmacien pourra vous conseiller.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

VaxigripTetra n'a aucun effet sur la conduite de véhicules et la utilisation de machines.

VaxigripTetra contient du potassium

Ce médicament contient moins de 1 mg de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire « sans sodium ».