

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/02/2001	2		250 Dhs	Docteur M. Ancien Interne des Hôpitaux de Paris PNEUMOLOGIE AINSI QU'EN RESPIRATOIRE 45, AV HENRI IV - 75004 Paris Tel: 0522 22 10 94 - Fax: 0522 22 13 94
21/02/2001	2			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	08/11/2020	119.80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<p>Laboratoire d'Analyse et de Radiologie LOUAKJI Noureddine Rue Prince Moulay Abdellah CP 207477 - 1195 - Rabat Tunisie 1000</p>	12-11-10	36.000	300 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

The diagram illustrates the H-D-B system with three main components arranged along a horizontal axis:

- H**: At the top, a hydrogen atom is shown with its nucleus at the center and one electron represented by a small circle.
- D**: In the middle, a deuterium atom is shown with its nucleus at the center and two electrons represented by small circles.
- B**: At the bottom, a boron atom is shown with its nucleus at the center and three electrons represented by small circles.

Electron shells are depicted as concentric circles around each nucleus. The H shell has one circle, the D shell has two, and the B shell has three. Bonding is indicated by pairs of overlapping circles between adjacent atoms. A vertical arrow points downwards from the H atom towards the B atom, representing the direction of electron flow or current.

[Création, remont, adjonction]

VISAGE ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVISSAGE

VISÉ ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

عيادة أمراض الصدر و الحساسية

CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLEGATOLOGIE RESPIRATOIRE

Docteur M.ZIZI

Titulaire du CES de Pneumo-Phtisiologie
de la faculté de médecine de Paris

Membre de la Société de Pneumologie
de Langue Française

Membre de la Société Française d'Allergologie
Lauréat et Ancien Interné des Hôpitaux de Paris

MALADIES RESPIRATOIRES

Asthme - Allergies

Troubles Respiratoires du Sommeil (Ronflement)

E.F.R Tests Allergologiques

Fibroscopie Bronchique

Expert assermenté Auprès des Tribunaux

Casablanca, le ٥٤.١١.٨٦



الدكتور محمد الزيزي

خريج ممتاز من كلية الطب بباريس

حاصل على شهادة أمراض الجهاز التنفسية

عضو الجمعية الفرنسية

لأمراض الصدر و الحساسية

طبيب سابق في مستشفيات باريس

٤٥، مح الجن الثاني

دار البيضاء

الهاتف : ٠٥٢٢ ٢٢ ١٠ ٩٤

الفاكس : ٠٥٢٢ ٢٢ ١٣ ٩٤

خبير مخلف لدى المحاكم

الدار البيضاء،

LAMOUR MEDICAL GROUP

F - fl
PCR WAZENKA 19

Docteur M.ZIZI

Ancien Interné Des Hôpitaux de Paris

CARDIOLOGUE

Tél : ٠٥٢٢ ٢٢ ١٠ ٩٤ - Fax : ٠٥٢٢ ٢٢ ١٣ ٩٤

مختبر التحاليل الطبية ليومان

Laboratoire d'Analyses Médicales

LABOMAC

Dr LOUANJLI Noureddine - Biologiste
10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casa

Tél : ٠٥٢٢ ٢٠ ٧٤ ٢٢ ٢٢ ١٩٥ - Fax : ٠٥٢٢ ٢٦ ٨٧ ٠٧

عيادة أمراض الصدر و الحساسية

CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLEGATOLOGIE RESPIRATOIRE

Docteur M.ZIZI

Titulaire du CES de Pneumo-Phtisiologie
de la faculté de médecine de Paris

Membre de la Société de Pneumologie
de Langue Française

Membre de la Société Française d'Allergologie
Lauréat et Ancien Interné des Hôpitaux de Paris

MALADIES RESPIRATOIRES

Asthme - Allergies

Troubles Respiratoires du Sommeil (Ronflement)

E.F.R Tests Allergologiques

Fibroscopie Bronchique

Expert assermenté Auprès des Tribunaux



الدكتور محمد الزيزي

خريج ممتاز من كلية الطب بباريس

حاائز على شهادة أمراض الجهاز التنفسى

عضو الجمعية الفرنسية

لأمراض الصدر و الحساسية

طبيب سابق في مستشفيات باريس

45، محج الحسن الثاني

الدار البيضاء

الهاتف : 0522 22 10 94

الفاكس : 0522 22 13 94

خبرير محلف لدى المحاكم

الدار البيضاء، في

Casablanca, le

08. M 22

14.00

1, Dolipron (S)

23.50

1, Hunex (S)

Fg. fo 71

A.E. 50%

119.20

DOCTEUR M.ZIZI
Ancien Interné des Hôpitaux de Paris
PNEUMOLOGIE ALLERGIES
RESPIRATOIRES
45, محج الحسن الثاني - Casablanca
Tél: 0522 22 10 94 - Fax: 0522 22 13 94

PHARMACIE DE LA WILAYA
DU GRAND CASABLANCA
AVENUE HASSAN II - Casablanca
TÉL: 0522 22 07 55

HUME

RHUME COMPRIMÉS et GÉLULES

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

LOT 19170 PER 12/2022

12/2022

COMPOSITION DU COMPRIME (pour le jour) :

Pour un comprimé

Paracétamol 500,00 mg

Chlorhydrate de pseudoéphédrine 60,00 mg

Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon préglacéatinisé,

Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium,

Povidone K 30.

COMPOSITION DE LA GELULE (pour la nuit) :

Pour une gélule

Paracétamol 500,00 mg

Maléate de chlorphénamine 4,00 mg

Excipients : Talc, Croscarmellose sodique, Laurylsulfate de sodium, Silice colloïdale anhydre.

Composition de l'enveloppe de la gélule : dioxyde de titane, érythrosine, indigotine, gélatine.

FORME PHARMACEUTIQUE :

Comprimé et gélule.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTALGIQUE périphérique / ANTIPYRETIQUE

SYMPATHOMIMÉTIQUE / DECONGESTIONNANT NASAL

Par voie systémique

ANTIHISTAMINIQUE H1

(R : Système respiratoire)

(N : Système nerveux central)

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament :

- en cas d'allergie à l'un des constituants,
 - en cas de maladie grave de foie
 - en cas de maladie grave du cœur (hypertension artérielle sévère, angine de poitrine sévère),
 - en cas de risque de glaucome,
 - en cas de risque de rétention urinaire liée à des troubles uréto-prostataque (difficulté à uriner),
 - en association avec l'iproniazide (IMA non sélectif).
- Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin dans les cas suivants :
- en cas de traitement par la guanéthidine (antidépresseur),
 - pendant la grossesse, en cas de détresse fœtale ou d'hypertension artérielle maternelle,
 - pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDES SPÉCIALES

NE LAISSER PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Interrompre le traitement en cas de sensation d'accélération du cœur, palpitations, nausées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas :

- d'écoulement nasal purulent,
 - de persistance de la fièvre
 - d'absence d'amélioration au bout de 4 jours de traitement, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
- Des précautions sont nécessaires :
- chez les personnes âgées
 - en cas de maladie du cœur (notamment en cas d'angine de poitrine, hypertension artérielle) de maladie de la thyroïde (hyperthyroïdie), de maladie du foie, ou de maladie des reins, DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, afin qu'il adapte votre traitement.

En cas d'intervention chirurgicale prévue, il convient d'interrompre le traitement quelques jours auparavant de prévenir l'anesthésiste.

DANS QUEL CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient du paracétamol, de la pseudoéphédrine et la chlorphénamine.

Il est recommandé chez l'adulte (plus de 15 ans) comme traitement de courte durée au cours des rhumes avec maux de tête et / ou de fièvre, en cas de sensation de «nez bouché» et d'écoulement nasal clair.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est contre-indiqué chez l'enfant (moins de 15 ans).

AZIX®

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 10.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitements des infections dues au:

- infections respiratoires hautes et pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de:

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

TABLEAU A (LISTE I).

PPV : 79DH70

PER : 12/21

LOT : H2795



bottu SA

82, Allée des Casuarinas - Aïn Sébaâ - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé

La substance active est : paracétamol 1000 mg (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose de maïs prégélatinisé, acide stéarique (origine végétale), huile de ricin, gomme arabique, sucre de canne, pectine, amidon de maïs, colorant : E171.

EXP:14DH00

PER:11/22

LOT:I2695

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



Date du prélèvement : 10-11-2020 à 08:17
Heure d'édition : 19-11-2020 à 09:27
Code patient : 2011100206
Né(e) le : 15-07-1952 (68 ans)



Mr Fouad LAHLOU KASSI
Dossier N° : 2011100206
Prescripteur :

BIOLOGIE MOLECULAIRE

DIAGNOSTIC SARS-COV-2 (COVID19) PAR TECHNIQUE RT-PCR

Nature du prélèvement : naso-pharyngé

Résultat

(SaCycler 96 (RT-PCR), Kit Sacace Real Time PCR kit for detection of SARS-CoV-2 (COVID-19))

Résultat négatif : Absence de détection d'ARN de SARS-CoV-2.

La sensibilité des test RT-PCR utilisés pour le SARS-CoV 2 varie selon le type de prélèvement et la période à laquelle celui-ci est effectué au cours de la maladie. Un résultat négatif doit être interprété avec prudence et en présence de symptômes évocateurs, une infection à Covid-19 ne peut être totalement exclue.

Le prélèvement nasopharyngé peut également être réalisé à domicile selon les normes d'hygiène en vigueur. Veuillez contacter le: 00212 6 61 78 93 98.

Validé par : Dr Noureddine LOUANJI

Page 1 / 1

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. رقم 40 . مجمع الأمير مولاي عبد الله . الدار البيضاء - المغرب

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 26 83 03 / 07 67 89 23 84

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

INP : 093001980
IF : 706552
ICE : 001654761000041

FACTURE

CASABLANCA le 10-11-2020

SABIR
Mr Fouad LAHLOU KASSI
Prescripteur :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
	SARS COV-2 PCR	B600	B

Total des B : 600

TOTAL DOSSIER : 700.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cents dirhams .

Dr Noureddine LOUANJLI

مختبر التحليلات الطبية ليو ماك
Laboratoire d'Analyses Médicales
Dr.LOUANJLI Noureddine - Biologiste
10.Rue Prince Moulay Abdellah -casa
Tél: 0522 20 74 22 - 0522 29 77 06 Fax: 0522 26 83 03

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 26 83 03 / 07 67 89 23 84

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma