

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 059717

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6810 Société : ✓

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : GRUHA Redouane

Date de naissance : 1965

Adresse : Bd Int. rfe

Tél. : 0678783309 Total des frais engagés : 250 + 94 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Abderrahim BOKHARY
Endocrinologue - Diabétologue
Av. Allal Ben Abdellah, Rés. Ibn Khaldoun
Porte 4 - Bensouda - Tél : 0522 32 87 87

Date de consultation : 02 DEC 2020 10 DEC 2020

Nom et prénom du malade : ELHAFIANE HALIMA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : diabète type 2

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / / Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : /



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
02 DEC 2020			25000	Dr. Abdelhak BOUMHATY Etablissement - Clinique Av. Allet Im. Vieux en, Rab. Ibn Khaldoun Boite 4 - Benachid - Tél : 0522 32 87 87

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie IBN ROCHD Dr. IHACHEM HAFSA 30, Rue Houlay Idhiss Laazhar TERRAVERD - Tél : 0522 32 70 47	02/12/2020	94,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS														
			DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Abderrahim Bokhamy

**SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE
ET MALADIES METABOLIQUES**

**Diabète - Obésité - Nutrition
Cholestérol - Glandes - Stérilité
Ménopause - Andrologie**

الدكتور عبد الرحيم بخامي

**اختصاصي في أمراض السكري
الغدد و التغذية**

**السكر - التغذية - السمنة - الكوليسترول
الإضطرابات الهرمونية - العقم**

Berrechid, le. 02-12-2020

Se HANINE
Hélène

10.50 d9

1j

Leifoumte w/w

(S.V)

1 - 1 - 1

94.50

W de 3m

Dr. Abderrahim BOKHAMY
Endocrinologue - Diabétologue
Av. Akai Ibn Al Jellah, Rés. Ibn Khaldoun
Porte 4 - Berrechid - Tél : 0522 32 87 87



* 061011375*

Metformine Win® 500 mg 850 mg 1000 mg

Chlorhydrate de metformine

Comprimé pelliculé Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Les effets indésirables deviennent graves ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE Metformine Win, comprimé pelliculé ET DA QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ceci est un médicament pharmaco-therapeutique. Metformine Win contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète. Il appartient à la classe de médicaments appelés hypoglycémiants.

Indications thérapeutiques

- Associé à un régime alimentaire adéquat, ce médicament est un médicament oral destiné au traitement du diabète de type 2.
- Chez l'adulte, il peut être prescrit seul ou en association avec un antidiabétique oral ou insuline.
- Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent : il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.
- Metformine Win 1000 mg peut être prescrit pour des doses de 2000 mg de metformine lorsque le traitement nécessite une dose de 2 grammes par jour de metformine.

2. PRENDRE METFORMINE A CONNAITRE AVA

Contre-indications

- Ne prenez pas Metformine Win : Si vous êtes allergique à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir à la rubrique « Voir la rubrique »).
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie. Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie. Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.

Précautions d'emploi, mises en garde spéciales

- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie. Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie. Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.
- Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie. Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie. Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie.

Interactions avec les aliments et les boissons

- Aliments et boissons : Ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique.
- Aliments et boissons : Ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique.

Effets indésirables

- Les effets indésirables les plus fréquents observés chez plus d'une personne sur 10 : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.
- Les effets indésirables les plus fréquents observés chez plus d'une personne sur 10 : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Veuillez à demander conseil à votre médecin si : vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine ; vous devez prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Précautions d'emploi, mises en garde spéciales

Faites attention avec Metformine Win :

- Veuillez noter le risque particulier suivant d'acidose lactique : Metformine Win peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation excessive d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des douleurs abdominales avec crampes et une sensation de mal-être général avec une fatigue importante.

LOT PER-03-2023

METFORMINE WIN 500MG

CP PEL B30

P.P.V. : 10DH40

LOT PER-03-2023

METFORMINE WIN 500MG

CP PEL B30

P.P.V. : 10DH40

LOT PER-03-2023

METFORMINE WIN 500MG

CP PEL B30

P.P.V. : 10DH40

LOT PER-03-2023

METFORMINE WIN 500MG

CP PEL B30

P.P.V. : 10DH40

LOT PER-03-2023

METFORMINE WIN 500MG

CP PEL B30

P.P.V. : 10DH40

LOT PER-03-2023

METFORMINE WIN 500MG

CP PEL B30

P.P.V. : 10DH40

LOT PER-03-2023

METFORMINE WIN 500MG

CP PEL B30

P.P.V. : 10DH40

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Ce médicament utilisé seul n'entraîne pas d'hypoglycémie et n'a donc pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Précautions d'emploi, mises en garde spéciales : Si vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine ; vous devez prendre Metformine Win un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Posologie, Mode d'emploi, mises en garde spéciales

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de besoin, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus élevée de Metformine Win.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

Metformine Win ne remplace pas les conseils diététiques de votre médecin et doit être prise en complément de votre régime alimentaire.

soit pas sujet :

Les effets indésirables suivants peuvent se produire :

Effets indésirables très fréquents (observés chez plus d'une personne sur 10) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables fréquents (observés chez plus d'une personne sur 10) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables moins fréquents (observés chez plus d'une personne sur 10) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables rares (observés chez plus d'une personne sur 100) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

Effets indésirables très rares (observés chez plus d'une personne sur 1000) : Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, maux de ventre (douleurs abdominales) et flatulences.

0000163107