

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



51668

## Déclaration de Maladie : N° P19-0004307

- ☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5575 Société : R.A.M.  
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : H. CHAFI/ABDELKADER Date de naissance : 14-09-59  
 Adresse : H. CHAFI 2 OULFA - CASABLANCA  
 Tél. : 06 20 13 52 23 Total des frais engagés : 3464,80 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : /  
 Nom et prénom du malade : H. CHAFI/ABDELKADER Age : 23 ans  
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☒ Enfant  
 Nature de la maladie : DIABETE  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances : —

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 20 / 11 / 2020  
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

[illegible]

| EXECUTION DES ORDONNANCES                               |          |   |
|---|----------|---|
| Cachet du Pharmacien<br>ou du Fournisseur               | Date     | Montant de la Facture                                   |
| Dr. BENNANI LAHOU<br>CA = ABLANCA<br>Tél: 0522 90 48 90 | 20-11-20 | 34 600  |
|   |          | Dr. BENNANI LAHOU<br>CA = ABLANCA<br>Tél: 0522 90 48 90 |

[illegible][illegible]

**RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**  
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE



# PHARMACIE TAM

Client : AE ELA RABIE  
CHAFI

Facture N° 00288 /

Casablanca, le 20/11

| QUANTITE  | DESIGNATION                    | P.U       | TOTAL   |
|---|--------------------------------|-----------|---------|
| 02  | APedhat - paquet de 5 stylos - | 439.00    | 878.00  |
| 04  | Lantus paquet de 1 stylo       | 152.50    | 610.00  |
| 02  | APedhat paquet de 1 stylo      | 98.40     | 196.80  |
| 10  | Bandelettes paquet de 10       | 160.00    | 1600.00 |
| 01  | paquet d'aiguilles - <b>PS</b> | 180.00    | 180.00  |
| 5   |                                | 5         | 5       |
| Arrêtée la Présente Facture à la somme de :<br><u>Trois mille quatre cent soixante</u><br><u>quatre HTs. 60 Centimes.</u> |                                | Total HT  | 3464.80 |
|   |                                | TVA 20%   |         |
|   |                                | Total TTC | 3464.80 |

Pharmacie TAM  
Visa Direction  
Dr. Bennani Jaafar  
302, Bd Oued Sebou - Oulfa  
CASABLANCA  
Tél: 0522 90 18 99

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Apidra 100U/ml, inj b5 sty  
P.P.V : 439,00 DH



sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca  
LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B1  
P.P.V : 152DH50



Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Apidra 100U/ml, inj b5 sty  
P.P.V : 439,00 DH



sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca  
LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B1  
P.P.V : 152DH50



sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca  
LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B1  
P.P.V : 152DH50



Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Lantus Solostar 100U/ml inj  
b1 sty 3ml  
P.P.V : 152,50 DH



Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Apidra 100U/ml, inj b1 sty  
P.P.V : 98,40 DH



Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1.  
Ain sebaâ Casablanca  
Apidra 100U/ml, inj b1 sty  
P.P.V : 98,40 DH



TVA 20%

Total TTC



le ...../...../2020

(A adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

A remplir par le praticien

Je soussigné: D. TAZI OMAN

Certifie que M<sup>lle</sup>, M<sup>me</sup>, M: CHAFI AZEL ARABY

Présente Datule Lye 1

Nécessitant un traitement d'une durée de: 03 mois

Dont ci-joint l'ordonnance.....

(A défaut noter le traitement prescrit).....

(✓) : valable 3 mois

Contact: 05-22-91-23-36/ 05-22-91-23-76

SIEGE SOCIAL : AEROPORT CASA-ANFA-CASABLANCA

Tél : 022 91-23-36/91-26-39/91-28-81/91-26-49/91-26-86/91-28-83 Fax : 022 91-26-52

É - mail : Mupras @ royalairmaroc.com



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

*For in vitro diagnostic use*

*For self-testing and professional use*

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

*For in vitro diagnostic use*

*For self-testing and professional use*

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

*For in vitro diagnostic use*

*For self-testing and professional use*

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

*For in vitro diagnostic use*

*For self-testing and professional use*

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use

For self-testing and professional use

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use

For self-testing and professional use

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use

For self-testing and professional use

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

*For in vitro diagnostic use*

*For self-testing and professional use*

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

*For in vitro diagnostic use*

*For self-testing and professional use*

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN



GM300 use with  
**GS300**

**GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip



2021-06-03

LOT

211970501



**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

**50** PCS (2 vials of 25)



Noble Metal Electrode Strip  
(Smart Code Key included)

**Rightest™ GS300**

**BIONIME**

Blood Glucose Test Strip

*For in vitro diagnostic use*

*For self-testing and professional use*

- Store between temperature 4°C and 30°C (39°F and 86°F)
- Do not freeze
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use



**Use with Rightest™ GM300**

101-2GS300-0M5  
EN

# DIABFINE®

AIGUILLES À USAGE UNIQUE

**4**<sub>mm</sub>  
**32G**

**32G (0,23 mm) x 4 mm**

Single sterilized and packaged  
*Single use only*

Emballage individuel stérilisé  
*Usage unique*

Einzel und steril verpackt  
*Nur zum einmaligen Gebrauch*

Sterilizzato e confezionato singolo  
*Monouso*

**α** | **ALPHA**DIAB

100 needles - 100 aiguilles - 100 Nadeln - 100 aghi

**4**<sub>mm</sub>  
**32G**

STERILE EO

Autotrait., aiguille stérile non réutilisable  
pour stylo injecteur, boîte de 100



1138077



8809275581083

8

②

CE  
0120

DIABFINE 32G(0.23)X4MM  
R71443-R/0