

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-581215



Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

815

Société :

SA191

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

SAIDI ABDELHAFID

Date de naissance :

18/01/1936

Adresse :

86 Rue A. Teljali El HARI

Tél. :

0522237517

Total des frais engagés :

1050,00 DHS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. AL ABADDAN Sana
Endocrinio - Diabetologue
32, Rue Med. Ben Brahim Marrakech
Tél: 05 22 47 07 54 / 06 12 13 80 45

Date de consultation :

- 2 DEC 2020

Nom et prénom du malade :

BARROOKI KIMBOURA

11 DEC. 2020

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

D Tz

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérente(e)

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2 DEC. 2008	C	2	300 DH	INPE: 91007856 Dr. AL ABADDAN S ENDOCRINO - DIABETOL INP : 091007856 14.21.72.1

EXECUTION DES ORDONNANCES

Sachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie du Jura TAHRI JOUTEI Rachid 29, Bis Rue Oussama Ben Yahia - Tél.: 05 22 20 00 00	22.02.20	780,00

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur AL ABADANE Sanaâ

ENDOCRINOLOGUE - DIABETOLOGUE
Diplômée de l'Université René Descartes Paris V

Spécialiste en Diabétologie - Cholesterol
Obésité - Maigreur - Glande Thyroïde
Surrénales - Sein - Stérilité
Chef du Service
Tél. : 06 12 13 80 45
Sur Rendez - Vous

الدكتورة آل عبدان سناع

خريجة جامعة ديكارت
باريس - فرنسا

اختصاصية في داء السكري والسمنة
والكوليسترول والغدد والعمق
رئيسة القسم

Tél. : 06 12 13 80 45
بالموعـد

Casablanca, le - 2 DEC. 2020 الدار البيضاء، في

Barkoula Kabboura ep Saïdi

Galm et so 11000

18000 1/2 1/2 0
1/2 age my

390,00 X 2 = 780,00

d 3

Pharmacie du Jura
TAHRI JOUTEI Rachid
729, Bis Rue Oussama Benou Zaid
Casablanca - Tél. 05 22 25 34 41

الدكتورة آل عبدان سناع
Dr. AL ABADDAN Sana
Endocrinio - Diabetologue

32, Rue Med. Ben Brahim Marrakchi
Tél: 05 22 47 07 54 / 06 12 13 80 45

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :



Si vous avez reçu cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes.
- Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Galvus Met ?
3. Comment <prendre> <utiliser> Galvus Met ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Galvus Met ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?

Les substances actives de Galvus Met, vildagliptine et metformine, appartiennent à un groupe de médicaments appelés « antidiabétiques oraux ».

Galvus Met est utilisé dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte. Ce type de diabète est caractérisé par une insuffisance de l'insuline ou par une résistance au signal de l'insuline.

Le diabète de type 2 se développe lorsque le corps n'agit pas assez bien qu'il devrait pour utiliser l'insuline. Cela peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang.

L'insuline et le glucagon sont produits dans le pancréas. L'insuline contribue à faire baisser le taux de sucre dans le sang, en particulier après les repas. Le glucagon aide la production de sucre par le foie, ce qui peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang.

Comment Galvus Met agit

Les deux substances actives, vildagliptine et metformine, aident à contrôler le taux de sucre dans le sang. Vildagliptine agit en faisant produire moins d'insuline et moins de glucagon. Metformine aide le corps à mieux utiliser l'insuline. Des études ont démontré qu'il réduisait le sucre dans le sang et aidait à prévenir des complications du diabète.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Galvus Met ?

Ne prenez jamais Galvus Met si :

- vous êtes allergique à la vildagliptine, à la metformine ou à l'un des autres ingrédients dans ce médicament (mentionnez-le au pharmacien).
- vous pensez que vous pouvez être allergique à l'un des composants de ce médicament. Consultez votre pharmacien avant de prendre Galvus Met.
- vous avez un diabète non contrôlé avec une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une perte de poids rapide, une acidose lactique (appelée « Risque d'acidose lactique ») ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, les symptômes peuvent inclure une respiration rapide et profonde, une odeur de corps cétoniques dans votre haleine et une sensation de faiblesse ou de vertige. Les symptômes peuvent également inclure une urgence urinaire, une soif excessive et une perte d'appétit.
- vous avez eu récemment une crise cardiaque ou une insuffisance cardiaque.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :



Si vous avez lu cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes.
- Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Galvus Met ?
3. Comment <prendre> <utiliser> Galvus Met ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Galvus Met ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Galvus Met et dans quel cas est-il utilisé ?

Les substances actives de Galvus Met, vildagliptine et metformine, appartiennent à un groupe de médicaments appelés « antidiabétiques oraux ».

Galvus Met est utilisé dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte. Ce type de diabète est caractérisé par une insuffisance de l'insuline ou par une résistance au signal de l'insuline.

Le diabète de type 2 se développe lorsque le corps n'agit pas assez bien qu'il devrait pour utiliser l'insuline. Cela peut se produire lorsque le corps n'agit pas assez bien qu'il devrait pour utiliser l'insuline. Cela peut se produire lorsque le corps n'agit pas assez bien qu'il devrait pour utiliser l'insuline.

L'insuline et le glucagon sont produits par le pancréas. L'insuline contribue à faire baisser le taux de sucre dans le sang, en particulier après les repas. Le glucagon contribue à faire augmenter le taux de sucre dans le sang, en particulier entre les repas.

Comment Galvus Met agit

Les deux substances actives, vildagliptine et metformine, aident à contrôler le taux de sucre dans le sang. Vildagliptine agit en faisant produire moins d'insuline et moins de glucagon. Metformine aide le corps à mieux utiliser l'insuline. Des études ont démontré qu'il réduisait le sucre dans le sang et aider à prévenir des complications.

2. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Galvus Met ?

Ne prenez jamais Galvus Met si :

- si vous êtes allergique à la vildagliptine, à la metformine ou à l'un des autres ingrédients dans ce médicament (mentionnez-le au pharmacien).
- Si vous pensez que vous pouvez être allergique à l'un des ingrédients de ces composants, consultez votre pharmacien avant de prendre Galvus Met.
- si vous avez un diabète non contrôlé avec une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une perte de poids rapide, une acidose lactique (appelée « Risque d'acidose lactique ») ou une acidocétose. En cas d'acidocétose, il peut y avoir une odeur de corps cétoniques dans le sang ce qui peut conduire à un coma. Les symptômes comprennent une respiration rapide et profonde, une haleine présente une odeur de corps cétoniques et vous avez eu récemment une crise cardiaque ou une insuffisance cardiaque.