

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A L'ADHÉRENT POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie : N° P19- 0018583

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 032 12 Société : 53988
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : HAYAT DU RIAH Date de naissance : 19-08-54
Adresse : Les Moulins de l'Air Maroc - Aéroport de Marrakech
Tél. : 06 22 76 43 00 Total des frais engagés : 1383,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Mohamed DIRA
Cardiologue Interventionnel
Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris V

Date de consultation : 16 OCT 2020

Nom et prénom du malade : Aliyane Bouayadhi Age : 54

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16 OCT. 2020		8	300	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL FARABI Av. Prince Héritier 165 (Angle Omar Ben Khattab) Tél : 05 39 94 66 19 - Tanger	16/10/2020	1083,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est tenu de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
			COEFFICIENT DES TRAVAUX
			MONTANTS DES SOINS
			DEBUT D'EXECUTION
			FIN D'EXECUTION




O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		G
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

☐ valable 3 mois

Le 16/10/2020

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE ☐

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Docteur Mohamed DIRA
Cardiologue Interventionnel

Certifie que Mlle, Mme, M. :

Ghuyane ouerachli farid
habite

Présente

une hypertension artérielle

Nécessitant un traitement d'une durée de :

de longue durée

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)

site : www.mupras.com // mail : pec@mupras.com // tel : 0522-20-45-45 ou 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18
Adresse : Center d'affaire Allal Ben Abdellah, 49, Angle Rue Allal Ben Abdellah et Rue Mohammed Fakir
6ème Etage, Casablanca

Docteur Mohamed DIRA
Cardiologue Interventionnel
Diplôme en Cardiologie Interventionnelle
de la Faculté de Médecine PARIS V
Tel : 05 39 31 36 66

CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Docteur Mohamed DIRA


Cardiologue

Cardiologie Interventionnelle

Spécialiste des maladies du cœur
et des vaisseaux

Cathétérisme cardiaque - coronarographie
Angioplastie coronaire

- Diplômé en cardiologie de la faculté
de médecine de RABAT
- Diplômé en cardiologie interventionnelle
de la faculté de médecine PARIS V.
- Diplômé en cardiologie pédiatrique
et congénitale de la faculté de médecine PARIS V.
Ancien Praticien au centre hospitalier
Universitaire Ibn SINA à RABAT.
Adultes et enfants



الدكتور محمد ديرا

أخصائي في أمراض القلب والشرايين
القسطرة والعمليات التداخلية للقلب

وتوسيع الشرايين

• دبلوم أمراض القلب والشرايين

من كلية الطب بالرباط

• دبلوم القسطرة والعمليات التداخلية للقلب

من كلية الطب بباريس

• دبلوم أمراض القلب للأطفال وأمراض القلب الخلقية

من كلية الطب بباريس

ممارس سابق بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط

للبالغين والأطفال

Tanger, le 16 OCT. 2020 طنجة، في

Catheterisation
Jamel elshini



361,000
7083,00

Exforge HCT 10/160/25

le motif x 03mg

PHARMACIE AL FARABI
Av. Prince Héritier 165
(Angle Omar Ben Khattab)
Tél : 05 39 94 66 19 - Tanger

Me 3212

Docteur Mohamed DIRA
Cardiologie Interventionnelle
Diplômé en Cardiologie Interventionnelle
de la Faculté de Médecine PARIS V
Tél : 05 39 98 39 66

5, Zénقة الزلاقة، زاوية شارع مولاي يوسف - الطابق الثاني رقم 6 (بجانب مسجد بدر) - طنجة
5, Rue ZALAKA, Angle Bd. Moulay Youssef - 2^{ème} étage n° 6 (à côté de la mosquée BADR) - TANGER
Tél/Fax : 05 39 37 72 72 : الفاكس / الهاتف - GSM : 06 69 60 64 64 : المحمول

hydrochlorothiazide
 d'effets indésirables susceptibles d'être graves: Éruption cutanée surtout au niveau du visage.

Reactions
 des yeux ou
 une épidémie
 de la peau
 vée sur
 es et qui
 mées, ou de
 ant évoluer
 sont
 emment
 une le



ni. Q.I Ain Sebâa 20590 Casablanca -Maroc.

en reva
 généralement pla
 des endroits de la
 visage, les oreilles,

fréquents:

aux faibles de magn

rares:

Augmentation du sucre dans le sang, sucre dans l'urine, aggravation
 d'un diabète, réactions d'hypersensibilité à la lumière, constipation,

(dépression, faiblesse de la vue

rés rares:

roubles respiratoires, y compris inflammation des poumons, œdème
 pulmonaire, inflammation du pancréas.

En outre, des crampes musculaires, une fièvre, une faiblesse (asthénie),
 une faiblesse de la vue ou des douleurs dans les yeux (augmentation
 de la pression intraoculaire), une forte diminution de la quantité d'urine
 (maladie des reins ou défaillance rénale) ont été rapportées.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés
 dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre
 pharmacien.

Vous devez, en outre, montrer immédiatement à votre médecin toute
 modification inattendue de la peau, que vous observez pendant le
 traitement par Exforge HCT.

5. Comment conserver Exforge HCT?

Conserver les médicaments hors de la portée des enfants.

Conserver dans l'emballage d'origine, à température ambiante (15-25°C)
 et à l'abri de l'humidité.

Ne pas utiliser d'emballages endommagés ou déjà utilisés d'Exforge HCT.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après
 la mention «EXP» sur l'emballage.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre
 pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux
 professionnels.

« Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout » ni avec les ordures
 ménagères ».

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous
 n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient Exforge HCT?

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 5 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 12.5 mg d'hydrochlorothiazide,
 ainsi que des excipients.

Exforge HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 10 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 12.5 mg d'hydrochlorothiazide,
 ainsi que des excipients.

Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 5 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 25 mg d'hydrochlorothiazide, ainsi
 que des excipients.

Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 10 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 25 mg d'hydrochlorothiazide, ainsi
 que des excipients.

Nom et adresse de l'établissement pharmaceutique titulaire de l'AMM au Maroc

Novartis Pharma Maroc S.A. 82, Bd Chefchaoui. Q.I Ain Sebâa 20590
 Casablanca -Maroc.

Nom et adresse du Fabricant

Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse CH 4332 Stein, Suisse.
 Novartis Farmaceutica SA, Ronda de Santa Maria, 158, 08210 Barberà
 del Vallès (Barcelona) Spain

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée

Février 2019

Conditions de prescription et de délivrance

Tableau A. Liste I.

hydrochlorothiazide
 d'effets indésirables susceptibles d'être graves: Éruption cutanée surtout au niveau du visage.

Reactions
 des yeux ou
 une épidémie
 de la peau
 vée sur
 es et qui
 mées, ou de
 ant évoluer
 sont
 emment
 une le



ni. Q.I Ain Sebâa 20590 Casablanca -Maroc.

en reva
 généralement pla
 des endroits de la
 visage, les oreilles,

fréquents:

aux faibles de magn

rares:

Augmentation du sucre dans le sang, sucre dans l'urine, aggravation
 d'un diabète, réactions d'hypersensibilité à la lumière, constipation,

(dépression, faiblesse de la vue

rés rares:

roubles respiratoires, y compris inflammation des poumons, œdème
 pulmonaire, inflammation du pancréas.

En outre, des crampes musculaires, une fièvre, une faiblesse (asthénie),
 une faiblesse de la vue ou des douleurs dans les yeux (augmentation
 de la pression intraoculaire), une forte diminution de la quantité d'urine
 (maladie des reins ou défaillance rénale) ont été rapportées.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés
 dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre
 pharmacien.

Vous devez, en outre, montrer immédiatement à votre médecin toute
 modification inattendue de la peau, que vous observez pendant le
 traitement par Exforge HCT.

5. Comment conserver Exforge HCT?

Conserver les médicaments hors de la portée des enfants.

Conserver dans l'emballage d'origine, à température ambiante (15-25°C)
 et à l'abri de l'humidité.

Ne pas utiliser d'emballages endommagés ou déjà utilisés d'Exforge HCT.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après
 la mention «EXP» sur l'emballage.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre
 pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux
 professionnels.

« Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout » ni avec les ordures
 ménagères ».

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous
 n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient Exforge HCT?

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 5 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 12.5 mg d'hydrochlorothiazide,
 ainsi que des excipients.

Exforge HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 10 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 12.5 mg d'hydrochlorothiazide,
 ainsi que des excipients.

Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 5 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 25 mg d'hydrochlorothiazide, ainsi
 que des excipients.

Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 10 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 25 mg d'hydrochlorothiazide, ainsi
 que des excipients.

Nom et adresse de l'établissement pharmaceutique titulaire de l'AMM au Maroc

Novartis Pharma Maroc S.A. 82, Bd Chefchaoui. Q.I Ain Sebâa 20590
 Casablanca -Maroc.

Nom et adresse du Fabricant

Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse CH 4332 Stein, Suisse.
 Novartis Farmaceutica SA, Ronda de Santa Maria, 158, 08210 Barberà
 del Vallès (Barcelona) Spain

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée

Février 2019

Conditions de prescription et de délivrance

Tableau A. Liste I.

hydrochlorothiazide
 d'effets indésirables susceptibles d'être graves: Éruption cutanée surtout au niveau du visage.

Reactions
 des yeux ou
 une épidémie
 de la peau
 vée sur
 es et qui
 mées, ou de
 ant évoluer
 sont
 emment
 une le



ni. Q.I Ain Sebâa 20590 Casablanca -Maroc.

en reva
 généralement pla
 des endroits de la
 visage, les oreilles,

fréquents:

aux faibles de magn

rares:

Augmentation du sucre dans le sang, sucre dans l'urine, aggravation
 d'un diabète, réactions d'hypersensibilité à la lumière, constipation,

(dépression, faiblesse de la vue

rés rares:

roubles respiratoires, y compris inflammation des poumons, œdème
 pulmonaire, inflammation du pancréas.

En outre, des crampes musculaires, une fièvre, une faiblesse (asthénie),
 une faiblesse de la vue ou des douleurs dans les yeux (augmentation
 de la pression intraoculaire), une forte diminution de la quantité d'urine
 (maladie des reins ou défaillance rénale) ont été rapportées.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés
 dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre
 pharmacien.

Vous devez, en outre, montrer immédiatement à votre médecin toute
 modification inattendue de la peau, que vous observez pendant le
 traitement par Exforge HCT.

5. Comment conserver Exforge HCT?

Conserver les médicaments hors de la portée des enfants.

Conserver dans l'emballage d'origine, à température ambiante (15-25°C)
 et à l'abri de l'humidité.

Ne pas utiliser d'emballages endommagés ou déjà utilisés d'Exforge HCT.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après
 la mention «EXP» sur l'emballage.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre
 pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux
 professionnels.

« Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout » ni avec les ordures
 ménagères ».

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous
 n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient Exforge HCT?

Exforge HCT 5 mg/160 mg/12.5 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 5 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 12.5 mg d'hydrochlorothiazide,
 ainsi que des excipients.

Exforge HCT 10 mg/160 mg/12.5 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 10 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 12.5 mg d'hydrochlorothiazide,
 ainsi que des excipients.

Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 5 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 25 mg d'hydrochlorothiazide, ainsi
 que des excipients.

Exforge HCT 10 mg/160 mg/25 mg comprimés pelliculés contiennent
 comme principes actifs 10 mg d'amlodipine (sous forme de bésylate
 d'amlodipine), 160 mg de valsartan et 25 mg d'hydrochlorothiazide, ainsi
 que des excipients.

Nom et adresse de l'établissement pharmaceutique titulaire de l'AMM au Maroc

Novartis Pharma Maroc S.A. 82, Bd Chefchaoui. Q.I Ain Sebâa 20590
 Casablanca -Maroc.

Nom et adresse du Fabricant

Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse CH 4332 Stein, Suisse.
 Novartis Farmaceutica SA, Ronda de Santa Maria, 158, 08210 Barberà
 del Vallès (Barcelona) Spain

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée

Février 2019

Conditions de prescription et de délivrance







Tableau A. Liste I.

58/min 10 mm/mV

GHAYYA QUARYAGHLI

58/min 10 mm/mV

GHAYYA QUARYAGHLI



25 mm/s

0.25-35 Hz F50

DR MOHAMED DIRP

36.498

25 mm/s

0.25-35 Hz F50

DR MOHAMED DIRP