

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M20- 0000731

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9.265 Société : 54808

Actif Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Velloud Mal

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0661.66.66.66 Total des frais engagés : 6 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade :

Age:

Lui-même

Enfant

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie Nº M20-00731

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient																																																																																																	
					Coefficient des travaux <input type="text"/> Montant des soins <input type="text"/> Début d'exécution <input type="text"/> Fin d'exécution <input type="text"/>																																																																																																
O.D.F. Prothèses dentaires		<p>Détermination du coefficient masticatoire</p> <table border="1"> <tr> <td>DROITE</td> <td>11 21</td> <td>22</td> <td>GAUCHE</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>23 24</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>25 26</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>27 28</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>29 30</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>31 32</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>32</td> <td>33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				DROITE	11 21	22	GAUCHE	12	22	23	23 24	13	24	25	25 26	14	26	27	27 28	15	28	29	29 30	16	30	31	31 32	17	32	33		18				48				47				46				45				44				43				42				41				40				39				38				37				36				35				34				33			
DROITE	11 21	22	GAUCHE																																																																																																		
12	22	23	23 24																																																																																																		
13	24	25	25 26																																																																																																		
14	26	27	27 28																																																																																																		
15	28	29	29 30																																																																																																		
16	30	31	31 32																																																																																																		
17	32	33																																																																																																			
18																																																																																																					
48																																																																																																					
47																																																																																																					
46																																																																																																					
45																																																																																																					
44																																																																																																					
43																																																																																																					
42																																																																																																					
41																																																																																																					
40																																																																																																					
39																																																																																																					
38																																																																																																					
37																																																																																																					
36																																																																																																					
35																																																																																																					
34																																																																																																					
33																																																																																																					
Visa et cachet du praticien attestant le devis		Visa et cachet du praticien attestant l'exécution																																																																																																			



P 14/0035387

DATE DE DEPOT

05 01 2021

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mme 9065	
Nom & Prénom JELLOUL M. HAMED Fonction CDR Phones 0661064692 Mail mjel 90 65 @ gmaill. com			
MEDECIN		Prénom du patient JELLOUL MOHAMED Adhérent <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/> Age 21/12/20 Nature de la maladie Alg. dm. ocular	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances 			
Nature des actes		Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
DS		1	300
PHARMACIE		Date 21 12 20 20 Montant de la facture 1086,00 DH	
ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date			
Désignation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires	
MUPRAS 18 JAN. 2021			
AUXILIAIRES MEDICAUX Date		Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV
MUPRAS 0 JAN. 2021			
ACCUEIL CACHET			



Professeur Laila RAIS

Spécialiste en Ophtalmologie & Ophtalmologie Pédiatrique
Ex-Enseignante à la faculté de Médecine et de Pharmacie - Casablanca

الأستاذة ليلي الرايس

دكتورة مختصة في طب العيون وعيون الأطفال
استاذة سابقا بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

21 décembre 2020

Mr. JELLOUL Mohamed

**COMPRESSES CHAUDES OU MASQUE CHAUFFANT AVEC
PRESSION SUR LE BORD LIBRE DES PAUPIÈRES**

1 application , dans les deux yeux, pendant 3-6 Mois

NAVILIPOL COLLYRE

1 goutte 4 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 6 Mois

XAILIN NIGHT

1 application, le soir, dans les deux yeux, pendant 6 mois

83,00 X 6

1086,00

PHARMACIE
406, Bd C. De Gaulle
Tel: 05 22 86 41 23
Casablanca

1S

1S

588,00

498,00

Professeur Laila RAIS
Spécialiste en Ophtalmologie
Adulte et Pédiatrique
Rés. Dar My Driss 120, Bd. My. Driss 1er
CASABLANCA
Tél.: 05 22 86 41 23 / GSM : 06 61 08 06 18

Consultation sur rendez-vous :

إقامة دار مولاي إدريس، 120 شارع مولاي إدريس الأول - طابق 3
Cacablanca

Tél.: 05 22 86 41 23 / 51

E-mail: cabinetprrais@yahoo.fr

المحمول: 05 22 86 41 23 / 51

الهاتف: 05 22 86 41 23 / 51

موقع الإلكتروني: www.prlailaraiss.ma

الفحص بالموعد :

إقامة دار مولاي إدريس، 120 شارع مولاي إدريس الأول - طابق 3
الدار البيضاء



Benetzende Augensalbe 5g

Zur nächtlicherer Linderung
bei Trockenheitsgefühl am Auge
Konservierungsmittelfrei

DE Gebrauchsinfoformation

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinfoformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was ist Xailin® Night Benetzende Augensalbe?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe ist eine konservierungsmittelfreie, weiße, durchscheinende, weiche und feuchtigkeitsbindende Creme für die Augen, die bei Trockenheitsgefühl am Auge. Die Augensalbe besteht aus einem Film auf der Augenoberfläche.

Zusammensetzung:

Xailin® Night Benetzende Augensalbe besteht aus 573 mg/g, dickflüssiges Paraffin 425 mg/g, Wasser 2 mg/g, die einen durchsichtigen, feuchtigkeitsbindenden Film auf der Augenoberfläche.

Wann wird es angewendet?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe verschafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten.

Es besteht keine Altersbeschränkung zur Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Art der Anwendung:

Tragen Sie bei Bedarf in jedes Auge einen dünnen, etwa 1 cm langen Salbenstrang auf, wie nachstehend beschrieben.

Vor der Benutzung einer neuen Tube von Xailin® Night Benetzende Augensalbe, prüfen Sie bitte den Sicherheitsring auf seine Unversehrtheit.

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
- Entfernen Sie den Sicherheitsring um das Siegel zu öffnen.
- Nehmen Sie die äußere Kappe ab.
- Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, entnehmen Sie Ihre Linsen.
- Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
- Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
- Halten Sie die Tube zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drehen Sie die Tube dicht am Auge mit der Spitze nach unten; vermeiden Sie dabei, das Auge mit der Tubenspitze zu berühren.
- Bringen Sie durch ausreichenden Druck auf die Tube einen dünnen Salbenstrang von etwa 1 cm aus oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker angeordnet.
- Blinzeln Sie mehrere Male.
- Sollten Sie das Auge verfehlt haben, tragen Sie einen weiteren Salbenstrang auf.
- Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssiges Xailin® Night um das Augenlid ab.



Pommade Ophtalmique Lubrifiante 5g

Soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire
Sans conservateur

FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night. Les informations fournies présentent les caractéristiques importantes du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'est-ce que la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night est une pommade ophtalmique lubrifiante sans conservateur, sans huile, sans paraben et sans colorant. Elle est conçue pour assurer une protection contre la sécheresse oculaire et est utilisée dans les conditions de l'hygiène et de la sécurité.


Smerende Oogzalf
Nachtelijke verligring
van droge ogen
Zonder conservatieve
Unguent Oftalmic
Ameliorarează pe
senzația de ochi
Fără conservanți

OPHTALMED
PPC
83.00 DHS

tribut de Quand faut-il l'utiliser ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night apporte un soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire, puisqu'elle agit comme une barrière contre la perte d'humidité. Idéal pour une utilisation au moment du coucher.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night soulage les symptômes de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Il n'y a pas de limite d'âge d'utilisation pour la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night peut être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment l'utiliser :

Appliquez un ruban de pommade d'environ 1 cm dans chaque œil au besoin, en suivant les instructions ci-après.

Avant d'ouvrir un nouveau tube de Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night, veuillez vérifier que la bague d'inviolabilité sur le bouchon du tube est intacte.

- Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation
- Retirez la bague de sécurité pour rompre l'inviolabilité
- Retirez le bouchon extérieur
- Si vous portez des lentilles de contact, retirez vos lentilles
- Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut
- Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière
- Tenez le tube entre le pouce et le majeur de l'autre main, portez le tube à la verticale, au-dessus de l'œil, et essayez de ne pas toucher l'œil avec l'embout
- Appliquez une pression suffisante sur le tube pour libérer un ruban de pommade d'environ 1 centimètre, ou selon les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien
- Clignez des yeux plusieurs fois
- Si vous n'avez pas atteint l'œil, appliquez un second ruban de pommade
- Essayez soigneusement tout excès de Xailin® Night autour de la paupière avec un mouchoir
- Répétez l'opération pour l'autre œil, le cas échéant
- Revissez le bouchon extérieur sur le tube, ne touchez pas l'embout de l'applicateur avec quoi que ce soit, y compris



Benetzende Augensalbe 5g

Zur nächtlicherer Linderung
bei Trockenheitsgefühl am Auge
Konservierungsmittelfrei

DE Gebrauchsinfoformation

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinfoformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was ist Xailin® Night Benetzende Augensalbe?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe ist eine konservierungsmittelfreie, weiße, durchscheinende, weiche und feuchtigkeitsbindende Creme für die Augen. Sie schafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Zusammensetzung:

Xailin® Night Benetzende Augensalbe besteht aus 573 mg/g, dickflüssiges Paraffin 425 mg/g, Wasser 2 mg/g, die einen durchsichtigen, feuchtigkeitsbindenden Film auf der Augenoberfläche bilden.

Wann wird es angewendet?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe verschafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten.

Es besteht keine Altersbeschränkung zur Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Art der Anwendung:

Tragen Sie bei Bedarf in jedes Auge einen dünnen, etwa 1 cm langen Salbenstrang auf, wie nachstehend beschrieben.

Vor der Benutzung einer neuen Tube von Xailin® Night Benetzende Augensalbe, prüfen Sie bitte den Sicherheitsring auf seine Unversehrtheit.

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
- Entfernen Sie den Sicherheitsring um das Siegel zu öffnen.
- Nehmen Sie die äußere Kappe ab.
- Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, entnehmen Sie Ihre Linsen.
- Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
- Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
- Halten Sie die Tube zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drehen Sie die Tube dicht am Auge mit der Spitze nach unten; vermeiden Sie dabei, das Auge mit der Tubenspitze zu berühren.
- Bringen Sie durch ausreichenden Druck auf die Tube einen dünnen Salbenstrang von etwa 1 cm aus oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker angeordnet.
- Blinzeln Sie mehrere Male.
- Sollten Sie das Auge verfehlt haben, tragen Sie einen weiteren Salbenstrang auf.
- Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssiges Xailin® Night um das Augenlid ab.



Pommade Ophtalmique Lubrifiante 5g

Soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire
Sans conservateur

FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night. Les informations fournies présentent les caractéristiques importantes du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'est-ce que la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night est une

[®] Smerende Oogzalf
Nachtelijke verligring
van droge ogen
Zonder conservatieve

Unguent Oftalmic
Ameliorarează pe
senzația de ochi
Fără conservanți

OPHTALMED
PPC
83.00 DHS



tribut de Quand faut-il l'utiliser ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night apporte un soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire, puisqu'elle agit comme une barrière contre la perte d'humidité. Idéal pour une utilisation au moment du coucher.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night soulage les symptômes de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Il n'y a pas de limite d'âge d'utilisation pour la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night peut être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment l'utiliser :

Appliquez un ruban de pommade d'environ 1 cm dans chaque œil au besoin, en suivant les instructions ci-après.

Avant d'ouvrir un nouveau tube de Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night, veuillez vérifier que la bague d'inviolabilité sur le bouchon du tube est intacte.

- Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation
- Retirez la bague de sécurité pour rompre l'inviolabilité
- Retirez le bouchon extérieur
- Si vous portez des lentilles de contact, retirez vos lentilles
- Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut
- Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière
- Tenez le tube entre le pouce et le majeur de l'autre main, portez le tube à la verticale, au-dessus de l'œil, et essayez de ne pas toucher l'œil avec l'embout
- Appliquez une pression suffisante sur le tube pour libérer un ruban de pommade d'environ 1 centimètre, ou selon les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien
- Clignez des yeux plusieurs fois
- Si vous n'avez pas atteint l'œil, appliquez un second ruban de pommade
- Essayez soigneusement tout excès de Xailin® Night autour de la paupière avec un mouchoir
- Répétez l'opération pour l'autre œil, le cas échéant
- Revissez le bouchon extérieur sur le tube, ne touchez pas l'embout de l'applicateur avec quoi que ce soit, y compris



Benetzende Augensalbe 5g

Zur nächtlicherer Linderung
bei Trockenheitsgefühl am Auge
Konservierungsmittelfrei

DE Gebrauchsinfoformation

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinfoformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was ist Xailin® Night Benetzende Augensalbe?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe ist eine konservierungsmittelfreie, weiße, durchscheinende, weiche und feuchtigkeitsbindende Creme für die Augen. Sie schafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Zusammensetzung:

Xailin® Night Benetzende Augensalbe besteht aus 573 mg/g, dickflüssiges Paraffin 425 mg/g, Wasser 2 mg/g, die einen durchsichtigen, feuchtigkeitsbindenden Film auf der Augenoberfläche bilden.

Wann wird es angewendet?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe verschafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten.

Es besteht keine Altersbeschränkung zur Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Art der Anwendung:

Tragen Sie bei Bedarf in jedes Auge einen dünnen, etwa 1 cm langen Salbenstrang auf, wie nachstehend beschrieben.

Vor der Benutzung einer neuen Tube von Xailin® Night Benetzende Augensalbe, prüfen Sie bitte den Sicherheitsring auf seine Unversehrtheit.

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
- Entfernen Sie den Sicherheitsring um das Siegel zu öffnen.
- Nehmen Sie die äußere Kappe ab.
- Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, entnehmen Sie Ihre Linsen.
- Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
- Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
- Halten Sie die Tube zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drehen Sie die Tube dicht am Auge mit der Spitze nach unten; vermeiden Sie dabei, das Auge mit der Tubenspitze zu berühren.
- Bringen Sie durch ausreichenden Druck auf die Tube einen dünnen Salbenstrang von etwa 1 cm aus oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker angeordnet.
- Blinzeln Sie mehrere Male.
- Sollten Sie das Auge verfehlt haben, tragen Sie einen weiteren Salbenstrang auf.
- Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssiges Xailin® Night um das Augenlid ab.



Pommade Ophtalmique Lubrifiante 5g

Soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire
Sans conservateur

FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night. Les informations fournies présentent les caractéristiques importantes du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'est-ce que la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night est une pommade ophtalmique sans conservateur, sans huile, sans paraben et sans colorant. Elle est conçue pour assurer une protection contre la perte d'humidité de la surface oculaire.

OPHTALMED
PPC
83.00 DHS

tribut de Quand faut-il l'utiliser ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night apporte un soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire, puisqu'elle agit comme une barrière contre la perte d'humidité. Idéal pour une utilisation au moment du coucher.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night soulage les symptômes de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Il n'y a pas de limite d'âge d'utilisation pour la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night peut être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment l'utiliser :

Appliquez un ruban de pommade d'environ 1 cm dans chaque œil au besoin, en suivant les instructions ci-après.

Avant d'ouvrir un nouveau tube de Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night, veuillez vérifier que la bague d'inviolabilité sur le bouchon du tube est intacte.

- Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation
- Retirez la bague de sécurité pour rompre l'inviolabilité
- Retirez le bouchon extérieur
- Si vous portez des lentilles de contact, retirez vos lentilles
- Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut
- Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière
- Tenez le tube entre le pouce et le majeur de l'autre main, portez le tube à la verticale, au-dessus de l'œil, et essayez de ne pas toucher l'œil avec l'embout
- Appliquez une pression suffisante sur le tube pour libérer un ruban de pommade d'environ 1 centimètre, ou selon les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien
- Clignez des yeux plusieurs fois
- Si vous n'avez pas atteint l'œil, appliquez un second ruban de pommade
- Essayez soigneusement tout excès de Xailin® Night autour de la paupière avec un mouchoir
- Répétez l'opération pour l'autre œil, le cas échéant
- Revissez le bouchon extérieur sur le tube, ne touchez pas l'embout de l'applicateur avec quoi que ce soit, y compris



Benetzende Augensalbe 5g

Zur nächtlicher Linderung
bei Trockenheitsgefühl am Auge
Konservierungsmittelfrei

DE Gebrauchsinfo

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinfo sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Night Benetzung Augensalbe beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was ist Xailin® Night Benetzung Augensalbe?

Xailin® Night Benetzung Augensalbe ist eine konservierungsmittelfreie, weiße, durchscheinende, weiche und feuchtigkeitsbindende Creme für die Augen, die bei Trockenheitsgefühl am Auge die Benetzung Augensalbe.

Zusammensetzung:

Xailin® Night Benetzung Augensalbe besteht aus 573 mg/g, dickflüssiges Paraffin 425 mg/g, Wasser 2 mg/g, die einen durchsichtigen, feuchtigkeitsbindenden Film auf der Augenoberfläche schaffen.

Wann wird es angewendet?

Xailin® Night Benetzung Augensalbe verschafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Xailin® Night Benetzung Augensalbe schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten.

Es besteht keine Altersbeschränkung zur Anwendung von Xailin® Night Benetzung Augensalbe.

Xailin® Night Benetzung Augensalbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Art der Anwendung:

Tragen Sie bei Bedarf in jedes Auge einen dünnen, etwa 1 cm langen Salbenstrang auf, wie nachstehend beschrieben.

Vor der Benutzung einer neuen Tube von Xailin® Night Benetzung Augensalbe, prüfen Sie bitte den Sicherheitsring auf seine Unversehrtheit.

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
- Entfernen Sie den Sicherheitsring um das Siegel zu öffnen.
- Nehmen Sie die äußere Kappe ab.
- Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, entnehmen Sie Ihre Linsen.
- Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
- Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
- Halten Sie die Tube zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drehen Sie die Tube dicht am Auge mit der Spitze nach unten; vermeiden Sie dabei, das Auge mit der Tubenspitze zu berühren.
- Bringen Sie durch ausreichenden Druck auf die Tube einen dünnen Salbenstrang von etwa 1 cm aus oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker angeordnet.
- Blinzeln Sie mehrere Male.
- Sollten Sie das Auge verfehlt haben, tragen Sie einen weiteren Salbenstrang auf.
- Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssiges Xailin® Night um das Augenlid ab.



Pommade Ophtalmique Lubrifiante 5g

Soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire
Sans conservateur

FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night. Les informations fournies présentent les caractéristiques importantes du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.


Qu'est-ce que la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night est une

[®] Smerende Oogzalf
Nachtelijke verligring van droge ogen
Zonder conservatieve

Unguent Oftalmic
Ameliorarează pe
senzația de ochi
Fără conservanți

OPHTALMED
PPC
83.00 DHS



tribut de Quand faut-il l'utiliser ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night apporte un soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire, puisqu'elle agit comme une barrière contre la perte d'humidité. Idéal pour une utilisation au moment du coucher.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night soulage les symptômes de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Il n'y a pas de limite d'âge d'utilisation pour la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night peut être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment l'utiliser :

Appliquez un ruban de pommade d'environ 1 cm dans chaque œil au besoin, en suivant les instructions ci-après.

Avant d'ouvrir un nouveau tube de Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night, veuillez vérifier que la bague d'inviolabilité sur le bouchon du tube est intacte.

- Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation
- Retirez la bague de sécurité pour rompre l'inviolabilité
- Retirez le bouchon extérieur
- Si vous portez des lentilles de contact, retirez vos lentilles
- Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut
- Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière
- Tenez le tube entre le pouce et le majeur de l'autre main, portez le tube à la verticale, au-dessus de l'œil, et essayez de ne pas toucher l'œil avec l'embout
- Appliquez une pression suffisante sur le tube pour libérer un ruban de pommade d'environ 1 centimètre, ou selon les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien
- Clignez des yeux plusieurs fois
- Si vous n'avez pas atteint l'œil, appliquez un second ruban de pommade
- Essayez soigneusement tout excès de Xailin® Night autour de la paupière avec un mouchoir
- Répétez l'opération pour l'autre œil, le cas échéant
- Revissez le bouchon extérieur sur le tube, ne touchez pas l'embout de l'applicateur avec quoi que ce soit, y compris



Benetzende Augensalbe 5g

Zur nächtlicherer Linderung
bei Trockenheitsgefühl am Auge
Konservierungsmittelfrei

DE Gebrauchsinfoformation

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinfoformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was ist Xailin® Night Benetzende Augensalbe?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe ist eine konservierungsmittelfreie, weiße, durchscheinende, weiche und feuchtigkeitsbindende Creme für die Augen. Sie schafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Zusammensetzung:

Xailin® Night Benetzende Augensalbe besteht aus 573 mg/g, dickflüssiges Paraffin 425 mg/g, Wasser 2 mg/g, die einen durchsichtigen, feuchtigkeitsbindenden Film auf der Augenoberfläche bilden.

Wann wird es angewendet?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe verschafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten.

Es besteht keine Altersbeschränkung zur Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Art der Anwendung:

Tragen Sie bei Bedarf in jedes Auge einen dünnen, etwa 1 cm langen Salbenstrang auf, wie nachstehend beschrieben.

Vor der Benutzung einer neuen Tube von Xailin® Night Benetzende Augensalbe, prüfen Sie bitte den Sicherheitsring auf seine Unversehrtheit.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
2. Entfernen Sie den Sicherheitsring um das Siegel zu öffnen.
3. Nehmen Sie die äußere Kappe ab.
4. Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, entnehmen Sie Ihre Linsen.
5. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
6. Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
7. Halten Sie die Tube zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drehen Sie die Tube dicht am Auge mit der Spitze nach unten; vermeiden Sie dabei, das Auge mit der Tubenspitze zu berühren.
8. Bringen Sie durch ausreichenden Druck auf die Tube einen dünnen Salbenstrang von etwa 1 cm aus oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker angeordnet.
9. Blinzeln Sie mehrere Male.
10. Sollten Sie das Auge verfehlt haben, tragen Sie einen weiteren Salbenstrang auf.
11. Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssiges Xailin® Night um das Augenlid ab.



Pommade Ophtalmique Lubrifiante 5g

Soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire
Sans conservateur

FR Mode d'emploi

Il est important de lire attentivement la présente notice avant d'utiliser la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night. Les informations fournies présentent les caractéristiques importantes du produit. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'est-ce que la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night est une pommade ophtalmique lubrifiante sans conservateur, sans huile, sans paraben et sans colorant. Elle est conçue pour assurer une protection contre la perte d'humidité de la surface oculaire.


Smerende Oogzalf
Nachtelijke verligring
van droge ogen
Zonder conservatieve
Unguent Oftalmic
Ameliorarează pe
senzația de ochi
Fără conservanți

OPHTALMED
PPC
83.00 DHS

tribut de Quand faut-il l'utiliser ?

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night apporte un soulagement nocturne des sensations de sécheresse oculaire, puisqu'elle agit comme une barrière contre la perte d'humidité. Idéal pour une utilisation au moment du coucher.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night soulage les symptômes de sécheresse oculaire, telles que la douleur, l'irritation ou la sensation de corps étrangers. Les symptômes de sécheresse oculaire surviennent à la suite de troubles de la surface oculaire, qui peuvent être provoqués par un certain nombre de raisons différentes lorsque les larmes normales sont soit de mauvaise qualité soit produites en quantité insuffisante pour garder l'œil suffisamment hydraté.

Il n'y a pas de limite d'âge d'utilisation pour la Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night.

La Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night peut être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

Comment l'utiliser :

Appliquez un ruban de pommade d'environ 1 cm dans chaque œil au besoin, en suivant les instructions ci-après.

Avant d'ouvrir un nouveau tube de Pommade Ophtalmique Lubrifiante Xailin® Night, veuillez vérifier que la bague d'inviolabilité sur le bouchon du tube est intacte.

1. Lavez et séchez-vous soigneusement les mains avant utilisation
2. Retirez la bague de sécurité pour rompre l'inviolabilité
3. Retirez le bouchon extérieur
4. Si vous portez des lentilles de contact, retirez vos lentilles
5. Penchez la tête en arrière et regardez vers le haut
6. Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas pour dégager un petit espace entre l'œil et la paupière
7. Tenez le tube entre le pouce et le majeur de l'autre main, portez le tube à la verticale, au-dessus de l'œil, et essayez de ne pas toucher l'œil avec l'embout
8. Appliquez une pression suffisante sur le tube pour libérer un ruban de pommade d'environ 1 centimètre, ou selon les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien
9. Clignez des yeux plusieurs fois.
10. Si vous n'avez pas atteint l'œil, appliquez un second ruban de pommade
11. Essuyez soigneusement tout excès de Xailin® Night autour de la paupière avec un mouchoir
12. Répétez l'opération pour l'autre œil, le cas échéant
13. Révissez le bouchon extérieur sur le tube, ne touchez pas l'embout de l'applicateur avec quoi que ce soit, y compris

navilipo

YEUX SECS

GOUTTES OCULAIRES

Solution ophtalmique lubrifiante et apaisante à base de liposomes avec Hyaluronate de sodium et β -propiolactone.

NOVAX[®]
PHARMA

FR

COMPOSITION :

Solution aux Liposomes, Aloe Vera gel 1%, Extrait de Camomille, Hyaluronate de Sodium, Vitamine E-TP, Edetate Disodique, PHMB dans une solution tamponnée isotonique.

PS : Ne contient pas de Chlorhexidine, de Thimérosal ou de Chlorure de Benzalkonium.

DESCRIPTION :

NAVI[®]LIPPO est une solution ophtalmique aux liposomes lubrifiante et apaisante, à base de phospholipides qui sont des composants naturels du liquide lacrymal.

Les particules lipidiques microscopiques dispersées dans la micro-émulsion ont pour fonction de protéger le tissu oculaire, en formant une fine barrière hydrophobe, qui imite la couche lipidique naturelle du film lacrymal.

INDICATION :

Les gouttes oculaires NAVI[®]LIPPO aident à préserver et restaurer la surface oculaire altérée par la sécheresse oculaire croissante, l'instabilité du film lacrymal, les blessures, la chirurgie oculaire, le port de contact de lentilles, l'exposition prolongée devant des écrans.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Agiter avant emploi.
- 2 - Lavez-vous les mains avant d'utiliser le flacon de solution ophtalmique.
- 3 - Instiller 1 à 2 gouttes de la solution dans chaque œil, autant de fois que besoin, ou suivant les recommandations de votre ophtalmologiste.

NAVI[®]LIPPO peut être utilisé avec tous types de lentilles de contact.

MISE EN GARDE :

- En cas d'irritation des yeux, cessez d'utiliser le produit et contactez votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants du produit.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec le nébuliseur.
- Garder hors de la portée des enfants.

- Ne pas dépasser la date limite de validité.
- N'utilisez pas si le flacon est ouvert.
- Utilisez au moins une fois par jour, ouverte, dans un délai de 2 mois.
- Stérile.
- Fermez immédiatement après l'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Non connues.

CONSERVATION :

- Conserver à l'écart d'une source de chaleur.
- Conserver dans un endroit sec, entre 5 et 35°C.

Flacon 3 ml

REF D3NL160

Flacon 10 ml

REF D10NL159

STERILE A



Distributeur :

RIMA PHARMA

Bd. Abdelmoumen,
Res. Les champs Center
Imm. B, 7ème étage, N°4
Casablanca - MAROC

N° CE : 7263/2018/DMP
Date : 17/08/2018

Fabricant :

NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 29/08/2017

FR

COMPOSITION :

Solution aux Liposomes, Aloe Vera gel 1%, Extrait de Camomille, Hyaluronate de Sodium, Vitamine E-TP, Edetate Disodique, PHMB dans une solution tamponnée isotonique.

PS : Ne contient pas de Chlorhexidine, de Thimérosal ou de Chlorure de Benzalkonium.

DESCRIPTION :

NAVI[®]LIPPO est une solution ophtalmique aux liposomes lubrifiante et apaisante, à base de phospholipides qui sont des composants naturels du liquide lacrymal.

Les particules lipidiques microscopiques dispersées dans la micro-émulsion ont pour fonction de protéger le tissu oculaire, en formant une fine barrière hydrophobe, qui imite la couche lipidique naturelle du film lacrymal.

INDICATION :

Les gouttes oculaires NAVI[®]LIPPO aident à préserver et restaurer la surface oculaire altérée par la sécheresse oculaire croissante, l'instabilité du film lacrymal, les blessures, la chirurgie oculaire, le port de contact de lentilles, l'exposition prolongée devant des écrans.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Agiter avant emploi.
- 2 - Lavez-vous les mains avant d'utiliser le flacon de solution ophtalmique.
- 3 - Instiller 1 à 2 gouttes de la solution dans chaque œil, autant de fois que besoin, ou suivant les recommandations de votre ophtalmologiste.

NAVI[®]LIPPO peut être utilisé avec tous types de lentilles de contact.

MISE EN GARDE :

- En cas d'irritation des yeux, cessez d'utiliser le produit et contactez votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants du produit.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec le nébuliseur.
- Garder hors de la portée des enfants.

- Ne pas dépasser la date limite de validité.
- N'utilisez pas si le flacon est ouvert.
- Utilisez au moins une fois par jour, ouverte, dans un délai de 2 mois.
- Stérile.
- Fermez immédiatement après l'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Non connues.

CONSERVATION :

- Conserver à l'écart d'une source de chaleur.
- Conserver dans un endroit sec, entre 5 et 35°C.

Flacon 3 ml

REF D3NL160

Flacon 10 ml

REF D10NL159

STERILE A



Distributeur :

RIMA PHARMA

Bd. Abdelmoumen,
Res. Les champs Center
Imm. B, 7ème étage, N°4
Casablanca - MAROC

N° CE : 7263/2018/DMP
Date : 17/08/2018

Fabricant :

NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 29/08/2017

FR

COMPOSITION :

Solution aux Liposomes, Aloe Vera gel 1%, Extrait de Camomille, Hyaluronate de Sodium, Vitamine E-TP, Edetate Disodique, PHMB dans une solution tamponnée isotonique.

PS : Ne contient pas de Chlorhexidine, de Thimérosal ou de Chlorure de Benzalkonium.

DESCRIPTION :

NAVI[®]LIPPO est une solution ophtalmique aux liposomes lubrifiante et apaisante, à base de phospholipides qui sont des composants naturels du liquide lacrymal.

Les particules lipidiques microscopiques dispersées dans la micro-émulsion ont pour fonction de protéger le tissu oculaire, en formant une fine barrière hydrophobe, qui imite la couche lipidique naturelle du film lacrymal.

INDICATION :

Les gouttes oculaires NAVI[®]LIPPO aident à préserver et restaurer la surface oculaire altérée par la sécheresse oculaire croissante, l'instabilité du film lacrymal, les blessures, la chirurgie oculaire, le port de contact de lentilles, l'exposition prolongée devant des écrans.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Agiter avant emploi.
- 2 - Lavez-vous les mains avant d'utiliser le flacon de solution ophtalmique.
- 3 - Instiller 1 à 2 gouttes de la solution dans chaque œil, autant de fois que besoin, ou suivant les recommandations de votre ophtalmologiste.

NAVI[®]LIPPO peut être utilisé avec tous types de lentilles de contact.

MISE EN GARDE :

- En cas d'irritation des yeux, cessez d'utiliser le produit et contactez votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants du produit.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec le nébuliseur.
- Garder hors de la portée des enfants.

- Ne pas dépasser la date limite de validité.
- N'utilisez pas si le flacon est ouvert.
- Utilisez au moins une fois par jour, ouverte, dans un délai de 2 mois.
- Stérile.
- Fermez immédiatement après l'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Non connues.

CONSERVATION :

- Conserver à l'écart d'une source de chaleur.
- Conserver dans un endroit sec, entre 5 et 35°C.

Flacon 3 ml

REF D3NL160

Flacon 10 ml

REF D10NL159

STERILE A



Distributeur :

RIMA PHARMA

Bd. Abdelmoumen,
Res. Les champs Center
Imm. B, 7ème étage, N°4
Casablanca - MAROC

N° CE : 7263/2018/DMP
Date : 17/08/2018

Fabricant :

NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 29/08/2017

FR

COMPOSITION :

Solution aux Liposomes, Aloe Vera gel 1%, Extrait de Camomille, Hyaluronate de Sodium, Vitamine E-TP, Edetate Disodique, PHMB dans une solution tamponnée isotonique.

PS : Ne contient pas de Chlorhexidine, de Thimérosal ou de Chlorure de Benzalkonium.

DESCRIPTION :

NAVI[®]LIPPO est une solution ophtalmique aux liposomes lubrifiante et apaisante, à base de phospholipides qui sont des composants naturels du liquide lacrymal.

Les particules lipidiques microscopiques dispersées dans la micro-émulsion ont pour fonction de protéger le tissu oculaire, en formant une fine barrière hydrophobe, qui imite la couche lipidique naturelle du film lacrymal.

INDICATION :

Les gouttes oculaires NAVI[®]LIPPO aident à préserver et restaurer la surface oculaire altérée par la sécheresse oculaire croissante, l'instabilité du film lacrymal, les blessures, la chirurgie oculaire, le port de contact de lentilles, l'exposition prolongée devant des écrans.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Agiter avant emploi.
- 2 - Lavez-vous les mains avant d'utiliser le flacon de solution ophtalmique.
- 3 - Instiller 1 à 2 gouttes de la solution dans chaque œil, autant de fois que besoin, ou suivant les recommandations de votre ophtalmologiste.

NAVI[®]LIPPO peut être utilisé avec tous types de lentilles de contact.

MISE EN GARDE :

- En cas d'irritation des yeux, cessez d'utiliser le produit et contactez votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants du produit.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec le nébuliseur.
- Garder hors de la portée des enfants.

- Ne pas dépasser la date limite de validité.
- N'utilisez pas si le flacon est ouvert.
- Utilisez au moins une fois par jour, ouverte.
- Stérile.
- Fermez immédiatement après l'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Non connues.

CONSERVATION :

- Conserver à l'écart d'une source de chaleur.
- Conserver dans un endroit sec, entre 5 et 35°C.

Flacon 3 ml

REF D3NL160

Flacon 10 ml

REF D10NL159

STERILE A



Distributeur :

RIMA PHARMA

Bd. Abdelmoumen,
Res. Les champs Center
Imm. B, 7ème étage, N°4
Casablanca - MAROC

N° CE : 7263/2018/DMP
Date : 17/08/2018

Fabricant :

NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 29/08/2017

FR

COMPOSITION :

Solution aux Liposomes, Aloe Vera gel 1%, Extrait de Camomille, Hyaluronate de Sodium, Vitamine E-TP, Edetate Disodique, PHMB dans une solution tamponnée isotonique.

PS : Ne contient pas de Chlorhexidine, de Thimérosal ou de Chlorure de Benzalkonium.

DESCRIPTION :

NAVI[®]LIPPO est une solution ophtalmique aux liposomes lubrifiante et apaisante, à base de phospholipides qui sont des composants naturels du liquide lacrymal.

Les particules lipidiques microscopiques dispersées dans la micro-émulsion ont pour fonction de protéger le tissu oculaire, en formant une fine barrière hydrophobe, qui imite la couche lipidique naturelle du film lacrymal.

INDICATION :

Les gouttes oculaires NAVI[®]LIPPO aident à préserver et restaurer la surface oculaire altérée par la sécheresse oculaire croissante, l'instabilité du film lacrymal, les blessures, la chirurgie oculaire, le port de contact de lentilles, l'exposition prolongée devant des écrans.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Agiter avant emploi.
- 2 - Lavez-vous les mains avant d'utiliser le flacon de solution ophtalmique.
- 3 - Instiller 1 à 2 gouttes de la solution dans chaque œil, autant de fois que besoin, ou suivant les recommandations de votre ophtalmologiste.

NAVI[®]LIPPO peut être utilisé avec tous types de lentilles de contact.

MISE EN GARDE :

- En cas d'irritation des yeux, cessez d'utiliser le produit et contactez votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants du produit.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec le nébuliseur.
- Garder hors de la portée des enfants.

- Ne pas dépasser la date limite de validité.
- N'utilisez pas si le flacon est ouvert.
- Utilisez au moins une fois par jour, ouverte.
- Stérile.
- Fermez immédiatement après l'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Non connues.

CONSERVATION :

- Conserver à l'écart d'une source de chaleur.
- Conserver dans un endroit sec, entre 5 et 35°C.

Flacon 3 ml

REF D3NL160

Flacon 10 ml

REF D10NL159

STERILE A



Distributeur :

RIMA PHARMA

Bd. Abdelmoumen,
Res. Les champs Center
Imm. B, 7ème étage, N°4
Casablanca - MAROC

N° CE : 7263/2018/DMP
Date : 17/08/2018

Fabricant :

NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 29/08/2017

FR

COMPOSITION :

Solution aux Liposomes, Aloe Vera gel 1%, Extrait de Camomille, Hyaluronate de Sodium, Vitamine E-TP, Edetate Disodique, PHMB dans une solution tamponnée isotonique.

PS : Ne contient pas de Chlorhexidine, de Thimérosal ou de Chlorure de Benzalkonium.

DESCRIPTION :

NAVI[®]LIPPO est une solution ophtalmique aux liposomes lubrifiante et apaisante, à base de phospholipides qui sont des composants naturels du liquide lacrymal.

Les particules lipidiques microscopiques dispersées dans la micro-émulsion ont pour fonction de protéger le tissu oculaire, en formant une fine barrière hydrophobe, qui imite la couche lipidique naturelle du film lacrymal.

INDICATION :

Les gouttes oculaires NAVI[®]LIPPO aident à préserver et restaurer la surface oculaire altérée par la sécheresse oculaire croissante, l'instabilité du film lacrymal, les blessures, la chirurgie oculaire, le port de contact de lentilles, l'exposition prolongée devant des écrans.

MODE D'EMPLOI :

- 1 - Agiter avant emploi.
- 2 - Lavez-vous les mains avant d'utiliser le flacon de solution ophtalmique.
- 3 - Instiller 1 à 2 gouttes de la solution dans chaque œil, autant de fois que besoin, ou suivant les recommandations de votre ophtalmologiste.

NAVI[®]LIPPO peut être utilisé avec tous types de lentilles de contact.

MISE EN GARDE :

- En cas d'irritation des yeux, cessez d'utiliser le produit et contactez votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants du produit.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec le nébuliseur.
- Garder hors de la portée des enfants.

- Ne pas dépasser la date limite de validité.
- N'utilisez pas si le flacon est ouvert.
- Utilisez au moins une fois par jour, ouverte, dans un délai de 2 mois.
- Stérile.
- Fermez immédiatement après l'utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Non connues.

CONSERVATION :

- Conserver à l'écart d'une source de chaleur.
- Conserver dans un endroit sec, entre 5 et 35°C.

Flacon 3 ml

REF D3NL160

Flacon 10 ml

REF D10NL159

STERILE A



Distributeur :

RIMA PHARMA

Bd. Abdelmoumen,
Res. Les champs Center
Imm. B, 7ème étage, N°4
Casablanca - MAROC

N° CE : 7263/2018/DMP
Date : 17/08/2018

Fabricant :

NOVAX[®]PHARMA

Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 29/08/2017